


VEGETIVS - Mulomedicina -

1
6

571

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE
50.000 - 10-389






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.571



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.571



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.571


1


6

571

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

50.000 - 10-939





Ex libris qui fuit olim Clariss: V. Laurentij Pignori:
nunc eximij V. Jo: Rhodij Dani mihi amicis: —

Vegetius hic videtur: is scripsit quid de re militari scripsit.
arguit Praefationis Stylus. Mentio datur Soringorum,
et Burgundionum l. 4. c. 6 ubi se diuorri, et longinquas
peregrinationes, et plura equos. greges in stabulis
suis ipse nutritur et tractatur.

Meminit item equorum Sophianensium: Sophianensis
provincia Orientis ex libello Praenuntiatio.

Podagrosi vero uocat eunuchos p. 93. notat et mureti
Isidoro. 213. furem in notis ad Juvenalem l. 6.

Medicina eumentor. Chiron quidam Sapphus inuenit.
inde pingit: dimidia pars homo: dimidia equus etc.

Isidorus l. 4. Orig. 95. meminit Vegetius l. 4 c. 10.
13. 14. 25. in Praefat. l. 1.

^{hoc Vegenj}
Collatum opus fuit a Carolo Dato Florentino.
cui Codicē ms. Bibliothecę Mediceę Laurentianę
^{medię}~~medię~~ antiquitatis. hic codex hac nota designat.
F. L. hoc D. Florentinus Laurentianus.

In Bibliotheca Medicea Florentina Plures s²
Liber est ^{ms.} mareschalcia compositus a magistro
Laur.^o dicto Ronzino familiari Reu. Patris ac
Domini Napoleonis S. Adriani Diacon. Cardinalis
Ad oram libri manu recentiori ~~re~~ scripta est
Auctor hic ab alijs Laurentius Rusius appellat.
Cardinalis iste Napoles fuit ex illustri, et
ampliss.^o Urbinog. familia, et in Cardinal. Colleg.
cooptatus a Nicolao IV.^o A. 1209 —
Plurimę in libri marginē adiunt eadē manu va-
riantē lectiones, et notę.
hic liber fortasse editus fuit Lutetię 1532. f.
Jos. Anton. Vandevelinde Oruig. Med. p. 410 —

P V B.
V E G E T I I
V I R I I L L V S T R I S
Mulomedicina.

Ex trib. vetustiss. Codd. varietate adiecta: unde infiniti loci addi & expurgari à quouis poterunt, usu magno publico.

OPERA IOAN. SAMBVCI
Pannonij.




CVM CAES. MAIEST. PRIVILEGIO.

641

B A S I L E Æ
P E R P E T R V M P E R N A M
M D LXXIIII.





GENEROSO AC MAGNIFICO D. RO-
DOLPHO KHVEN DE VELASII, DOMINO
IN LICHTENBERG ET GANDEGG, LIBE-
RO BARONI IN LENGPACH, MAXIMIL-
II. IMP. A CONSILIIS, CVBICVLARIO, AC SV-
PREMO EIVSDEM AGASONVM STABV-
LIQVE MAGISTRO, REVERENDISS. AR-
CHIEPISCOPI SALTZBURGEN. FRATRI
GERMANO, MV SARVM LITERARVMQVE
PATROCINIO,

IO. SAMBVCVS PANNONIVS HOC P. VEG.
DE VETERIN. MEDICINA OPVS ANTE
ANNOS L MV TILVM CORRVPTEQVE
EDITVM, NVNC VERO A SE EXVV. CC.
PLVRIMIS IN LOCIS EMENDATVM AC
RESTITVTVM. DD.

VIENNÆ IPSIS KAL. QVINCTIL.
M D LXXIV.

ILLVSTRIS. PRINCIPI FERDI-
nando Regi Hungariæ, Bohemiæ, &c.

Transuxerat olim, Ferdinande Regum serenissime, ad nos D. Her-
mannus inclytus à Neuenare Comes, Vegetij Renati artem Veterina-
riam, vt eam doctissimorum virorū auxilio, à mendis, quibus scatebat, ex-
purgaremus, & typis excussam æderemus in publicum. Sed cum exempla-
ris infinita deprauatione desperantes ab incepto negotio deterriti fuisse-
mus, codicemq; illum peruetustū rursū ablegassimus, instigauit ad despera-
tum munus redeundū, quod tuæ Serenitatis nomini opus hoc dedicandū
asserbat, nimirū vt cui non ingloriosum esset, & egregios, & validos
equos habere etiam permultos, quos hic auctor & à peste præseruari, &
iam egrotantes sanari non incommodè perdocuit. Verum etsi non integrè
natiuo nitori me redditurū considerem, sperabam tamen me & Cels. tuæ
rem gratam, & posteris ansam id studiū diligentius perquirendi præbiturū.
Habeant itaq; per Serenitatem tuam & cæteri, Vegetium hunc, nostro labo-
re à vitij propemodum infinitis expurgatū. quanquam sint pleraq; quæ
absq; αὐτορπάτῳ restitui posse non credere, quæ, vbi visum fuerat, vel obelo,
vel asterisco, vel alia quadam notula consignauimus. Nonnulla, licet immuta-
tis vel verbis vel verborum ordine, sententias tamen plenas, & intellectu fa-
ciles insinuare cōperimus, quæ lectoris iudicio immutanda vel corrigenda
reliquimus. mei enim candoris non esse cenſebam si mea alienis ingererem.
Quædam etiam morborum, simul & herbarum, remediatorūue vocabula
licet immutanda cognosceremus, constans tamen exemplariorum consensus,
ne quicquam immutarem prohibuit. nam ita fortassis scriptum ab aucto-
re non vulgares neque ineruditi persuadebant amici. quod eo facilius effe-
cerant, & quod non ignorem Antonij Codri de hoc auctore iudicium, &
quod sciam apud plerosque medicos permulta esse vel corruptissima. Quæ-
dam etiam cum vel variarent exemplaria, vel abundare viderentur, aut e iā
vel parum, vel nihil ad sententiam facerent, parenthesi interdum cinximus.
De his Serenitatem tuam admonendam duximus. precantes nostrum hunc
laborem (qui certè quantus fuerit, nemo facile crediderit) hilari fronte su-
scipere non dedignetur. Vale felix. Basileæ anno Christi 1528.

S. M. T

obsequentiſſimus Ioannes Faber
Emmæus Iuliacensis typo-
graphus.

ELEN-

ELENCHVS TITVLORVM

CAPITVM LIBRI PRIMI.

<i>Quibus signis agritudo animalium cognoscatur.</i>	<i>fol. 1</i>
<i>Quot sint genera morborum.</i>	<i>2</i>
<i>Signa morbi humidi.</i>	<i>3</i>
<i>Signa morbi aridi</i>	<i>4</i>
<i>Signa morbi subtercutanei</i>	<i>5</i>
<i>Signa morbi articularis.</i>	<i>6</i>
<i>Signa morbi farciminosi.</i>	<i>7</i>
<i>Signa morbi subrenalis.</i>	<i>8</i>
<i>Signa morbi elephantiasis.</i>	<i>9 +</i>
<i>Cura morbi humidi.</i>	<i>10</i>
<i>Cura morbi aridi.</i>	<i>9</i>
<i>Cura morbi subtercutanei.</i>	<i>11</i>
<i>Cura morbi articularis.</i>	<i>12</i>
<i>Cura morbi farciminosi.</i>	<i>13</i>
<i>Cura morbi subrenalis.</i>	<i>14</i>
<i>Cura morbi elephantiasis.</i>	<i>15 +</i>
<i>Cause & cura generales morbi malei.</i>	<i>16</i>
<i>Potio anniuersaria Physica. Cap. 18. lib. primi.</i>	<i>19</i>
<i>Compositio suffimentorum contra morbum maleum.</i>	<i>20</i>
<i>Alia compositio suffimentorum vehementior, ad lustranda animalia, quæ & fascinum tollit.</i>	<i>20</i>
<i>De ratione flebotomi.</i>	<i>21</i>
<i>Quæ diligentia adhibeatur in sanguinis detractiõne.</i>	<i>22</i>
<i>Castrata animalia non deplenda.</i>	<i>24</i>
<i>Admissum facientes non deplendos.</i>	<i>24</i>
<i>In quib. passionibus & ex quib. locis sanguis sit auferendus.</i>	<i>24</i>
<i>De his quibus sanguis in ungulam tollitur. Alias. Qui ungulam cogunt, vel eiecerint, quomodo sanguis tollatur.</i>	<i>52</i>
<i>De epistomicis, vulvis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenali tenentur, unde sanguis tollendus sit.</i>	<i>26</i>
<i>De ratione foci atq. cauterij.</i>	<i>27</i>

I N D E X.

<i>De passione & curis febrium.</i>	28
<i>De lassitudine, qua videtur febribus similis.</i>	29
<i>De febribus internis.</i>	29
<i>Si in Autumno febrierit.</i>	30
<i>Si aestate februat.</i>	30
<i>Si hyeme februat.</i>	31
<i>Si ab indigestione februat vel pletura.</i>	31
<i>Si ex vulnere oris aut faucium februat.</i>	32
<i>De coactionibus, id est, de nimia lassitudine</i>	32
<i>Qua genera aegritudinum ex coactione nascantur.</i>	33
<i>De diuersis passionibus ventris.</i>	35
<i>De aqualiculo, id est, stomacho.</i>	36
<i>De colo & coli dolore.</i>	36
<i>Cura longanoni & ilei.</i>	36
<i>Causa & cura strophii.</i>	38
<i>De lumbricis, cossis, tinea & pediculis.</i>	39
<i>Ee clysterijs ad curam lumbricorum & tinearum.</i>	40
<i>De calculosis iumentis.</i>	41
<i>De emphragma.</i>	41
<i>De ileo.</i>	42
<i>De dolore ventris.</i>	42
<i>De dolore coli.</i>	42
<i>De dolore vesicae.</i>	43
<i>Cossi & lumbrici qua cura tollantur ad manum.</i>	43
<i>De syncopatis & confixis.</i>	44
<i>De his qui sanguinem per nares emittunt.</i>	45
<i>De infestatione sanguinis.</i>	45
<i>Qua adhibenda est diligetia vt animalia sana perduret.</i>	46
<i>Potio aestiua.</i>	53
<i>Potio hyemalis.</i>	52
<i>Potio in autumno & vere prabenda.</i>	53
<i>Potio omni tempore necessaria</i>	54
<i>De difficultate urine.</i>	54
<i>De Stropho.</i>	54
<i>De dorso curando.</i>	55
	Depo-

I N D E X.

De potione probatissima Diapente.

5

CAPITA LIBRI SECVNDI.

<i>De valetudinibus capitis.</i>	58
<i>De Appioso.</i>	58
<i>De Frenetico.</i>	59
<i>De Cardiacis.</i>	59
<i>De Rabioso.</i>	59
<i>Qua obseruatione curentur cyclo (*cibo) animalia.</i>	60
<i>De cerebro commoto.</i>	61
<i>De capitis dolore.</i>	62
<i>De distensionibus.</i>	63
<i>De Rabioso</i>	64
<i>De Appioso.</i>	64
<i>De Insania capitis.</i>	65
<i>De Chirurgia.</i>	66
<i>De Auribus.</i>	68
<i>De pilis qui nascuntur in oculis.</i>	69
<i>De suffusione oculorum.</i>	69
<i>De paracenthesi oculi.</i>	71
<i>De Lunatico oculo.</i>	71
<i>De Staphylomate oculi.</i>	72
<i>Ad album de oculo tollendum.</i>	72
<i>De suffusione curanda per nares.</i>	72
<i>De diuersis passionibus oculorum.</i>	73
<i>De strumis iumentorum.</i>	75
<i>De glandis.</i>	75
<i>De pullaribus</i>	76
<i>De fistula maxilla, vel de conficendo collurio fistulari.</i>	76
<i>De expositione fistule.</i>	78
<i>De tumore faucium vel capitis.</i>	77
<i>Si expletura sanguinis fauces tument.</i>	79
<i>De intomatis, id est, tuberibus.</i>	79
<i>De lingua incisa.</i>	80
<i>De gingiuis & dentibus.</i>	80

* 4

I N D E X.

<i>De osse fracto.</i>	<i>fol. 81</i>
<i>De cartilagine narium si sanguis fluat.</i>	<i>81</i>
<i>De palato si vena se non clauferit.</i>	<i>82</i>
<i>De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt.</i>	<i>82</i>
<i>De cuferino, id est, cū post cursum sanguis de narib. fluit.</i>	<i>83</i>
<i>De polypo</i>	<i>83</i>
<i>De siderato.</i>	<i>83</i>
<i>De obseruatione flebotomi.</i>	<i>84</i>
<i>De ceruicibus</i>	<i>85</i>
<i>De malandria, id est, de vulneribus ceruicis.</i>	<i>85</i>
<i>De distillatione ceruicis.</i>	<i>86</i>
<i>De distillatione scapularum.</i>	<i>86</i>
<i>De armis lesis.</i>	<i>87</i>
<i>De genu commoto vel basi.</i>	<i>88</i>
<i>De fractura articuli, vel cruris, vel coxa.</i>	<i>88</i>
<i>De flegmone marmore, siue mallonibus</i>	<i>89</i>
<i>De aquatilibus & ozænis.</i>	<i>91</i>
<i>De pedibus reumaticis, siue ventosis.</i>	<i>92</i>
<i>De impetiginibus.</i>	<i>92</i>
<i>De vligine.</i>	<i>92</i>
<i>De podagra iumentorum.</i>	<i>93</i>
<i>De orthocolis siue stillosis.</i>	<i>94</i>
<i>De pedibus & ungulis.</i>	<i>94</i>
<i>Si pulmunculum ad aperturam fecerit.</i>	<i>95</i>
<i>Si exungulauerit iumentū, et si suffusionē pedū patiatur.</i>	<i>96</i>
<i>De pedibus attritis siue mollibus.</i>	<i>97</i>
<i>De dorso confirmando.</i>	<i>98</i>
<i>De dorso curando iam lasso.</i>	<i>98</i>
<i>Si pulmunculus nascitur in dorso animalis.</i>	<i>99</i>
<i>Si vulnus fecerit.</i>	<i>99</i>
<i>Vt pili renascantur.</i>	<i>100</i>
<i>De denigrandis pilis albis.</i>	<i>100</i>
<i>Vt pili nigri albescant.</i>	<i>100</i>
<i>CAPITA LIBRI TERTII.</i>	
<i>De obseruanda boum sanitate, Rubrica cap.</i>	<i>102</i>

Demor.

I N D E X.

De morbis boum, & primo de maleo. 2. cap. Rub.	fol. 103
De cruditate.	108
De febre.	111
Si vermes animal fecerit.	119
De cura lumborum.	119
Quibus signis dolor renum indicetur.	120
De internis musculis renum.	120
Si talus exeat animali.	121
De dolore renum.	121
De tumore testium.	122
Si natura reuocari non possit.	122
Si iumentum sanguinem minxerit.	123
De dysenteria.	123
Si ociosum animal sanguinem mingat.	123
Si animal sanguinem euomat.	124
Si percussa vena claudi non possit.	124
De indignatione vesicae.	124
De fluxu ventris.	124
De verrucis.	128
De vitijis coxarum.	128
De laccis gambarum.	129
De gambofo.	130
De his quae leduntur à rotis.	130
De syrmatice, id est, quod coxam subito trahit.	131
De morbo alienato.	131
De roborosis.	131
De hydropicis.	132
De sarcoftis.	135
De tympaniticis.	136
De lienosis.	137
De implectico.	138
De phragmatico.	139
De eo qui aquam timet.	139
De spafmo.	139
De epilepsia.	140

*

I N D E X.

<i>De eo qui aquam reuomit.</i>	141
<i>De sideratitio.</i>	141
<i>De percusso à sole.</i>	141
<i>De cruditate.</i>	142
<i>De bulimo.</i>	142
<i>De anhelitu.</i>	142
<i>De astu,</i>	142
<i>De paralytico.</i>	143
<i>De intrinsecus rupto.</i>	143
<i>De insania.</i>	144
<i>De pletura ex hordeo.</i>	144
<i>De passione pulmonis.</i>	145
<i>De orthoponico, id est, plagio.</i>	146
<i>De opisthotonico, & empisthotono.</i>	147
<i>De lethargico.</i>	149
<i>De morbo regio.</i>	150
<i>De bili, id est, coleribus.</i>	151
<i>De bili arida.</i>	151
<i>De coli passivne.</i>	151
<i>De vomica.</i>	152
<i>De coriagine.</i>	152
<i>De stomachico.</i>	153
<i>De icterico.</i>	154
<i>De dolore iecoris.</i>	155
<i>De inflatione ventris.</i>	156
<i>De intestini vexatione.</i>	156
<i>De tussi.</i>	157
<i>De tussi que venit si quid faucibus haerit.</i>	157
<i>De tussi & perfrictione.</i>	157
<i>De tussi à colibus.</i>	158
<i>De tussi ab interioribus.</i>	158
<i>De vulsis.</i>	160
<i>De stomachico.</i>	153
<i>De icterico.</i>	154
<i>De tussi que ex humorum acritate generatur.</i>	162
<i>Ad</i>	

I N D E X.

<i>Ad tuſſim ſiccā, vel ad ſuſpiriū, & arteriam exaſperatā.</i>	163
<i>Ad vomicam & tuſſim.</i>	164
<i>De diuerſis potionibus vulſorum & tuſſientium.</i>	165
<i>De ſcabie.</i>	166
<i>Si animal fœno malo ledatur.</i>	168
<i>Si hordeo malo ledatur.</i>	168
<i>Ad faſcinum.</i>	168
<i>Remedium contra omnes morbos.</i>	169
<i>Si animal ledatur dum accipit potum.</i>	169
<i>Si animal à venenatis beſtiolis mordeatur.</i>	169
<i>De bupreſtem comederit animal in fœno.</i>	170
<i>Si vipera percufferit animal.</i>	171
<i>Si araneum comederit.</i>	171
<i>Si ſphalangius percufferit animal.</i>	172
<i>De mure araneo.</i>	172
<i>Ad iſtū ſcorpionis.</i>	173
<i>De canis rabidi morſu.</i>	173
<i>Si animal comederit ſtercus gallinarum.</i>	174
<i>CAPITA LIBRI QVARTI.</i>	
<i>De numero & poſitione oſſium.</i>	175
<i>De numero & qualitate membrorum.</i>	175
<i>De numero & qualitate neruorum.</i>	176
<i>De qualitate venarum.</i>	176
<i>De indicijs & etate equorum.</i>	177
<i>De ſignis quibus agnoſcitur patria.</i>	177
<i>De temporibus vita.</i>	179
<i>Potio ad reſciciendum iumenta, ex diapente.</i>	180
<i>Ad tuſſim & vulſos.</i>	182
<i>Ad coſſos, vermes, vel tineas.</i>	183
<i>Aduerſum omnia genera morborum.</i>	184
<i>Confectio ſuffimentorum ſalutaris.</i>	184
<i>Confectio pulueris quadrigarij.</i>	185
<i>Compoſitio cauſtici.</i>	186
<i>Compoſitio malagma.</i>	187
<i>Compoſitio collyrij fiſtularis.</i>	188

I N D E X.

<i>Compositio malagma cruda.</i>	188
<i>Compositio syncrisma.</i>	188
<i>Compositio traumatici.</i>	188
<i>Compositio malagma basilica.</i>	189
<i>Alia compositio malagma.</i>	189
<i>Compositio prima anacollimatis.</i>	189
<i>Compositio alia malagma cruda.</i>	190
<i>Compositio malagma ad vligines.</i>	190
<i>Compositio malagma ad nervos.</i>	191
<i>Compositio traumatici.</i>	191
<i>Compositio collyriorum.</i>	191
<i>Sequuntur medicamentorum genera quadam, ad finem quarti libri adiecta.</i>	192
<i>Cephalicum emplastrum ad claudenda vulnera</i>	192
<i>Medicamentum consuetum.</i>	192
<i>Chlora medicamentum ad vulnera lymphidanda.</i>	193
<i>De tetrapharmaco, ad vulnera claudenda.</i>	ibid.
<i>Glicium, ad vulnera sordida & cancrofa.</i>	ibid.
<i>De offoclari, ad omnia oficula.</i>	ibid.
<i>De styptico, ad vulnera humecta.</i>	ibid.
<i>Medicamentum ad omnia vulnera claudenda.</i>	ibid.
<i>Implectoricum, ad caua supplenda.</i>	ibid.
<i>Ad oculorum rupturas, & glaucomata.</i>	ibid.
<i>De syncrisma, aliud.</i>	194
<i>De lipparijs.</i>	ibid.
<i>Traumatici compositiones varia, ad varia.</i>	ibid.
<i>Causti compositiones alie ad diuersa.</i>	195
<i>De malagmatis quibusdam.</i>	ibid.
<i>Emplastrum quoddam.</i>	196
<i>De ceroto.</i>	ibid.
<i>Fomentum ad tumores, vel quamlibet duriciam.</i>	ibid.
<i>Potio hyemalis.</i>	ibid.
<i>Potio aestivalis.</i>	197

VEGETII RENATI ARTIS *F. L. Vegetij*
VETERINARIAE, SIVE MVLO-
medicinæ, Præfatio. *F. L. Prologus*

Mulomedicina apud Græcos Latinosq; authores
non fuit cura postrema. Sicut enim animalia
post hominem, ita ars ^a Veterina post Medici- ^a veterina
nam secunda est. In equis enim ac mulis & ad ^a ria *F. L. in equis ac*
iumenta belli, & pacis ornamenta consistunt. *mulis*

Sed ^b quoniam minus dignitatis videbatur habere professio, ^b quod
que pecudum promittebat medelam, ideo [à] minus splendi-
dis exercitata, minus eloquentibus collata docetur in libros. *F. L. ex splendidis*
Li cet proxima ætate & Pelagonio nō defuerit, & ^c Columella a-
bundauerit dicendi facultas: verum alter eorum cum rusti-
ca rei præcepta conscriberet, curas animalium leui admoni-
tione perstrinxit: alter omisis signis causisq; morborum, quasi
ad doctissimos scriberet, tam magnæ rei fundamenta negle-
xit. Chiron verò & Absirtus diligentius cuncta rimati, elo-
quentia inopia, ac sermonis ipsius vilitate sordescunt. Præte-
rea indigesta & confusa sunt omnia, ut partem aliquam cu-
rationis querenti necesse sit errare per titulos, cum ei de pas-
sionibus alia remedia in capite, alia inueniantur in fine. Ad-
ditur etiam quod studio lucri quedam ita sunt compositæ po-
tiones, ut pretium enorme contineant, & cure taxatio, ani-
malis æstimationem propè videatur æquare: ut plerumq; aut
parci homines, aut certè prudentes, animalia sua canibus de-
dant, aut damnosam curationem dissimulent. His & tali-
bus rationibus inuitatus, cum ab initio ætatis alendorū equo-
rum studio flagrarem, hanc operam non inuitus arripui, ut
conductis in vnum Latinis duntaxat authoribus vniuersis,
adhibitis etiā Mulomedicis, & Medicis non omisis (nam Mu-
lomedicina doctrina ab arte Medicinæ non adeo in mutis ab-
screpat, sed in multis plurimisq; consentit) inquantū medio-

F. L. de eisdem

*F. L. canibus dant
videtur notas*

critas ingenij patitur, plene ac breuiter omnia epitome conge-
 rerem, causasq; & signa morborum omnium declarare. Nam
 si laus prima medicorum est genus agnitudo in homine re-
 perire, qui passionem suam & manu potest, & voce^a signare,
 quanto magis in Mulomedicina necessarium creditur genus
 agnitudo nosse, cum mutum sit animal, & non possit pro-
 prium indicare languorem, & ab imperitis ad opus aliquod
 laboremq; cogatur. Sic geminum subeat ex morbo & fatiga-
 gatione discrimen: aut certe neglectum, inueterata agniti-
 one nequeat sero curari. Sicut Mantuanus poëta diuino ore te-
 statur: Morborumq; & causas, & signa docebo. Absq; dubio au-
 tem omnis cura uacabit, si genus passionis ignoretur. Ex ina-
 ni persuasionem illud generatur incommodum, ut honestissimus
 quisq; erubescendum ac vile credat iumentorum nosse medi-
 cinam. Primum, nullius rei scientia vilis est. Nam cum [in] hu-
 mana vita conuersatione aliud fugiendū, aliud uerò sequen-
 dum, [sit] nō est perfecta peritia, nisi^b que utraq; cognouerit.
 Deinde, quis aestimet erubescendum talem peritiam que da-
 mna submoueat? Nam sicut incolumitas iumentorum habet
 lucrum, ita eorum interitus afferre videtur incommodum.
 Praesertim cum mancipia, quorum plebeia curatio non puta-
 tur, saepe vilioribus pretijs, quā equi vendantur aut muli.
 Postremo [circa equos] siue ad vehēdos locupletes aptos, si-
 ue in circi contētionē victores, siue in praelijs (ut ita dixerim)
 probatissimos bellatores, acerrimum studium amoremq; con-
 stat^c esse dominorum. Nec immerito voluptati natum ani-
 mal^d salutis gratiam meretur ab homine. Quis autem nosse
 curas iumentorum erubescendum putet, cum optima iumen-
 ta habere gloriosum sit? Quis vituperationi det id posse cura-
 re, quod laudi ducitur possidere? Forsan ipsa opera Mulomedi-
 corum videtur abiectior, notitia autem curationis non solum
 honestissimis, sed etiam disertissimis cōuenit: ut prouisione &
 ordinatione solerti curatis animalibus, & damnis careant, &
 voluptatibus perfruantur. Sed alij morbi sunt, qui ea tantum
 anima-

significa-
 re

butroq; co-
 gnito

habere
 aut saluti

animalia, quæ occupauerunt, vexant: Alij^a licet ab uno vel^a licet ab v-
paucioribus quæ pereunt, in plura, quæ pariter stabulantur no^a expe-
vel aluntur] in totos sæpius greges seuissima cõtatione trans^a in plures,
migrant, vt quamuis sanum animal intra breue tempus, alie qui pariter
na aegritudinis afflante vicinia, repente depereat. Rectius est in eodẽ sta-
ergo eorum prius morborum & signa & causas prædicere, cu- bulo alun-
rasq; monstrare, qui quodam transitu pluribus nocent. Nam tur, &
aduersus maiora dispendia, maiorem sollicitudinem oportet
impendi. Prima igitur iumentorum utilitas est domini, vel
procuratoris, vel pastoris ipsius amor atq; diligentia. Comes
enim semper est affectiõis, industria: & incolumia [semper]
cupimus quæcunq; diligimus. Domita animalia aut præsepi-
bus aluntur aut pastu. Indomita latioribus nutriuntur in sal-
ribus. Quotidie ergo, vel frequentissimè speculari conue-
nit habitum iumentorum. Nam dili-
gentibus morbus ipse se
prodit.

4
VEGETII RENATI
ARTIS VETERINARIAE,
SIVE MVLOMEDICINAE,
Liber primus.

*Quibus SIGNIS ægritudo animalium
 cognoscatur. Cap. I.*

^a mœstius
 ingreditur



^b potū aut
 aut intem-
 perantius
 appetit
^c visu, tur-
 pi pilo

CONTINVO ANIMAL QVOD
 valetudo tētauerit, ^a tristius inuenitur,
 aut pigrius, nec consueto vtitur so-
 mmo, nec solito se more transuoluit,
 nec requiem vt assumat accumbit, nec
 deputatum cibum assumit ex integro,
^b & potum aut intemperantius accipit, aut omnino fa-
 stidit, stupentibus oculis, auribus flaccidis, ^c erecto visi-
 tur pilo: exhausta sunt ilia: fit spina rigidior, anhelitus
 crebrior, aut grauior [*os asperum, & solito feruentius,*
tussis aliquando lenis, aut grauior] incessus ipse, quo
 maximè notatur, segnis ac nutans. Cùm huiusmodi si-
 gna in iumento vnum vel plura conspexeris, statim il-
 lud separabis à cæteris, vt contagionem non inferat
 proximis, & facilius in solo iam causa morbi possit a-
 gnosci. Si diligenter habitum, post vnam, secundam, vel
 tertiam diem ab illa mœstitia fuerit absolutum, nihilq;
 resederit in corpore ipsius quod putetur ambiguum,
 scito ex leuioribus causis illam venisse tristitiam, & a-
 nimal consuetudini pristinae esse reddendum. Nec ex-
 plorandi omittatur intentio: nam frequentius inspicere
^d spectandū debet & cautius, quod semel coepit esse ^d suspectum.

Quot sint genera morborum. Cap. II.

^e passiones

Morborum quidem diuersæ sunt ^especies, sed vno
 generali vocabulo continentur, quod ab anti-
 quis.

quis Malleus nominatum est, ipsa appellatione vim claudis periculumque testantes. Sunt autem species Mallei numero septem: Humidus, Aridus, Subtercutaneus, Articularis, Elephantiasis, Subrenalis, Farciminofus. ^a Signa ^a V. C. non omnium dicamus.] ^{habet.}

Signa morbi humidi. Cap. III.

Humidus morbus est, cui de naribus pro mucis humor defluit male olens, & spissus, colore pallido. ^b Huius grauat^r caput, oculi lachrymantur, & stridet pectus, fit gracilis horrentibus pilis, tristis aspectu, quem profluuium ^c atrum veteres vocauerunt. ^c atticum ^d Cui ^d Quandoque autem sanguinolentus humor vel croco similis per nares fluere coeperit, iam insanabilis est & vicinus morti.

Signa morbi aridi. Cap. IIII.

Aridus autem morbus his agnoscitur signis. Nullus ei per nares supra solitum humor emanat, suspirat tamen grauter, & nares habet extensas, ilia ^e curuabit^r que patietur: testiculi eius ita ^f substringuntur, ut apparere vix possint: cibi parcius, bibendi appetentior ultra morem. Propter quod pulmone siccato, internum patitur ardorem, tensis oculis in obliquum respicit ^g nec ^g Hoc facile ^h cubet. ^h Hunc suspirium vocant & insanabilem, nisi ab initio festina curatione subueneris. ⁱ Habes suspirium notat insana-
ⁱ curabitur. ⁱ cacabit. ⁱ bilit.

Signa morbi subtercutanei. Cap. V.

Subtercutaneus morbus autem his proditur signis: ^k Vuln^r in corpore eius scabiei similia nascuntur, ex quibus humor effluit liquidus & viridis, qui ^k vlcera pruriginem mouet, ut scalpere parietibus vel colum-

^a que
^b durant
^c bibet

nis animalia sæpe fricare compellat, ^a quo vlcera corti-
cē ^b ducent. Huic nec humor per nares emanat, nec an-
helat, nec cibū recusat, nec respuit potum. Propter quod
diu ^c viuit. Et ideo si cura nō desit, ex hoc plurima iumē-
ta liberantur. Quidam verò scabiem subtereutaneum
morbum dicere tentauerunt, quod similia supradictis
signis videatur ostendere, & contagionem transferre
per proximos, & tardius sanari. Sed quia nec necem,
nec gregi infert facilē periculum, à pestiferi illius mal-
lei societate discretus est, & seorsum ab illa dicitur.

Signa morbi articularis, Cap. VI.

Articularis autem morbus, quem *ῥέθριον* Græci
vocant, per hæc monstratur indicia: Interdū pau-
cis, interdum plurimis diebus ab articulis claudi-
cabit, vt aut ictu calcis animalis alterius percussus, aut
negligentia impactus, aut saxo vel fuste videatur elisus.
^d Sed hæc solet esse distantia, vt ^d illa quælibet læsio loco
^a quod illa
^e passio subi-
^f rō ad pedē
^g alterum
^h migrat.
ⁱ pt is ere-
^k ctis & hor-
^l ridis.
^m laborio-
ⁿ scq; sana-
^o tur.

figatur: hæc autem passio, quia erratica est, subito ad pe-
dem alterum migrat. Præterea ossibus astringitur cutis,
& ad tactum tractanti dura resistit. Rigescit [in] spina,
corpusq; contrahitur, ^e pilus erectus & horridus, ac de-
formis aspectus, macie corpus affectum. Et quamuis
non recuset alimenta, nec curat si desint, indies tamen
deterior fit & tristior, ^f difficulterq; curatur.

Signa morbi farciminosi, Cap. VII.

Farciminosum vocabulum ex genere passionis eue-
nit. Huiusmodi deprehenditur argumento: In late-
ribus, & in coxis, & in verendis quoque partibus, &
præcipuè in iuncturis membrorum, vel in toto corpo-
re collectiones inflantur: rursusq; his velut sedatis, a-
liæ renascuntur: cibum potumque ex more recipiunt,
macrescunt

marescunt tamen : quia digestio eis plena non prouenit, hilares aspectu, sanisque similes creduntur ab indoctis artis mulomedicinae, quia exterius agitur causa: quibus imperitia artificum sanguinem festinat auferre. Sed contraria ista curatio est. Nam affectis farcimino, quicquid superest virium^a tollitur. In initio tamen^a tollit morbus increseat, vel in fine, cum iam vires redire coeperint, emissio sanguinis iuuat.

Signa morbi subrenalis. Cap. VIII.

Subrenalis morbus non minus nomine, quam ipsa passione monstratur. Nam animal velut renibus laesis, à posteriori parte deficiens, prodit mortiferæ necessitatis indicium, tussiet grauiter, horrebit aspectu, cutis duritia ex spinæ rigore proditur, parcius potum, parcius adpetit cibum. Huic quia tota vis morbi possidet lumbos, à femoribus incipit prima curatio.

Signa morbi Elephantiasis. Cap. IX.

Elephantiasis autem dicitur ex similitudine elephantis, cuius naturaliter pellis dura & aspera, morbo nomen & in hominibus, & in animalibus dedit. Cuius signa hæc sunt: In toto corpore vredo nascitur, præcipuè in dorso, squamas similes corticibus facit. In naribus, in pedibus etiam, & in capite, papularum feruor emergit, vel ozœnæ asperiores frequenter oriuntur. Priusquam hæc ostendantur indicia, ventre soluto erit, & marcescit, & asperè tussiet. Cuius os totum cum lingua asperum & simile creditur esse combusto. Quæ passio pullis à matre depulsis plerumque perniciem cōsuevit inferre. Hunc diligenter curare cupientes, non ante deforis aliquo medicamento fouere contendunt.

8 ARTIS VETERINARIAE

^a *pūs euclatur interius* nisi prius potionibus datis, ^a pestis eleuetur interior. Nam extrinsecus cepta medicamenta morbum nō eximunt, sed ad interiora compellunt, & hac ratione periculum generant. In animalibus eiusmodi morbo laborantibus generalia ista sunt vitia: tussis ^b aspera & crebra ^c *desinant* suspiria, spina contracta & rigida, macies semper incrementum, cum studiū & alimenta nō ^c desint, demissior cervice, stupentes oculi, tardior incessus. Nunc signis omnibus generaliter singulariterq; digestis, singulorum morborum speciales propriasq; curas oportet adiungere. ^d *Desunt in l. C.* Post hæc de generali minutione singulorū, & adustione docens, concludam librum primum.]

DE MORBORVM CVRATIONIBVS.

^e *ma llei*

Cura ^e morbi humidi. Cap. X.

30 ^f *scyphonē* ^g *infundens* ^h *ad* ⁱ *infusum* ^k *v. C. Item* ^l *accipe se-* ^m *brisugā, et* ⁿ *asari radi-* ^o *cem, & fac* ^p *puluerem,* ^q *quem nari-* ^r *bus per fi-* ^s *stulam insu-* ^t *sa. ut ster-* ^u *nutet: mul-* ^v *tū prodest.*

Malleus morbus si humidus fuerit, ita ut per vtrāq; narem virides defluant muci, inter exordia caput eius adhibita curatione purgandum est ita: Olei optimi vncias iij. liquaminis floris vnciam j. vini veteris cyathos iij. Sereno tranquilloq; die pariter commiscebis, & cum tepesceris infundes in naribus: caput religabis ad pedes, sensimq; iumentum impeditum compelles incedere, ut omnis humor emanet: ad ^f *siphonem* autem paulatim ^g infundes non semel ^h *à cornu.* Quod si sanguis postmodum coeperit fluere, nihil timendum, sed potius sciendum est, animal legitimè fuisse purgatum. Post quod seuum caprinum resolutum oleo misquebis, ⁱ infusis naribus exulcerationis illius mitigatur asperitas. ^k Radicē quoq; laseris tonsam, & per fistulam uento naribus insitam, ut sternutum prouocet, adhibere commodum est.] Caput etiā extrinsecus auriculasq; oleo calente diligenter perunges, & lana cerebro indita, ab omni perfractionis necessitate munibis. Nasturtij quoq;

quoq; semen bibendum dabis ex aqua. Præterea potio-
nem dabis, quæ diapenton vocatur, & hac ratione con-
ficitur:^a Murra, gentianæ, aristologiæ longæ, baccas lau-
ri, rasuras eboris bene tritas & cribratas æquis miscebis
ponderibus, seruabisq; Exinde prima die vnum coclea-
rium cumulatam cum sextario vini veteris, secunda die
vnum & semis, tertia autem die duo coclearia tepefacto
mero aspersa, & diligenti agitatione permista dabis ad
cornu. Postea ex ceruice de matricali vena sanguinem
detrahes, permixtumq; acerrimo aceto, omne equi cor-
pus^b perunges, & contra pilum diligenter fricabis, vt
ad similitudinem glutinis adhæreat. lumentum quoq;
in loco calido constitues. Si cibum fastidit, æstate dun-
taxat farinæ hordeacæ sextarium vnum quinq; sexta-
rijs aquæ permixtum equo dabis in potu. Triticeam
quoq; farinam simili mensura & ratione offeres ad bi-
bendum. Si autē fastidit, non ideo aliud dabis, quousq;
hoc ex ista necessitate sanitatem percipiat.] De palato
quoq; postea sanguinem detrahes, vt omni ex parte, si
qua morbus prægrauare cœperit, releuetur. Scito nisi di-
ligenter occurras, hunc esse periculosissimū morbum.
Nam cito in suspirium, hoc est, anhelitū transit, & spem
omnem salutis excludit.

Cura morbi aridi. Cap. XI.

ARidus verò morbus, qui & suspiriosus præcipue di-
citur: & hic negatur à quibusdā posse curari, pro-
pterea, quòd phthisi, quæ hominibus mortifera
est, similis inuenitur. Quotidie enim macie crescente,
exilior redditur,^c penitusq; siccatur. In omni autem ra-
tione medicinæ, facilius est quæ abundauerint^f dimi-
nuere, quàm quæ videntur deesse supplere. Salus tamen
iumentis etiam in hac passione præstatur, si inter prin-
cipia possit occurrere. Sanguinē siccis detrahare contra-

b

^a Myrrhæ tres

glitæ

22

25

^b perfundes^c statim^d quam hoc ex

necessitate sitis

percipiat.

^e pastuq;^f adimere

rium est: sed vino & oleo sufficienter admixto & tep-
 facto, perungendum toto corpore animal est: Ita vt ca-
 put & maxillæ, & extrinsecus fauces eidem largius infun-
 dantur, & contra pilum vsq; ad sudorem diutissime con-
 fricentur. Intrinsecus autem à prima die hac potione
 curandum est: Succum ptisanæ, adipem suillum remis-
 sum, & amilum ex melle passoq; decoctum per cornu
 in potione dabis, vt canalis gutturis eidem, maxilla-
 rumq; compago laxetur, quam siccitas astrinxerat mor-
 bi. Quo facto, in loco calido stabit. Infusum hordeum
 herbamq; viridem, si inuenta fuerit, debet accipere, vt
 omni ex parte periculosa ariditas temperetur. Con-
 sequenter talis eidem potio præparetur: Passi optimi
 sextarium vnum, iridis Illyricæ vnciam vnam, piperis
^{a draganti} nigri semiunciam, croci scrupulum, myrrhæ^a trigoni-
 tis semiunciam, pollinis thuris vnciam vnam, oua cru-
 da quinq; pariter mixta prima die dabis ex integro, ita
 vt per triduum ipsam misceas semper & offeras, vt tam
 grauis morbi asperitas, potionis dulcedine mitigetur.
^{b piculam salem} Post hæc, nrelle, butyro, axungia, salibus, & ^b pavulcaop-
 his pro æqua omnium portione confectis, succo pti-
 sanæ ac passo inuolutis adinctum animal replebis, &
 die prima quinq; pillulas, sequenti septem, tertia die
 nouem daturus ex more. Expensis autem his, nec vn-
 gere cum vino & oleo tepefacto desit industria. nam
 amarissimus morbus cum sit, aliter non potest, nisi a-
 maris potionibus solui. Contraria enim non nisi con-
 trarijs medicinis curantur. Potionem diapenten, sicut
 superius monstratum est, non solum per triduum cum
 vino, sed per dies plurimos dabis, vt tantum discrimen
^{c sextarium} possit euinci. Quod si grauior tussis & strangulans vr-
 gebit, accipe fabæ fractæ^c sextarium vnum, seui caprini
^{d scorodon} vncias tres, ^d allij capita maiora tria, permixta deco-
 ques, & cū passo, vel succo ptisanæ hordeaceæ tepidum
 dabis

dabis ad cornu. Quòd si tardius profecerit ista curatio, ^a duas partes ^b in pi-
 ficus sicca^a pondera duo diligentissimæ tundes^b in pi-
 la, fœnugræci sextariū decoques, quousq; aqua ad me-
 dietatem veniat: post colabis, & fœnugræcum in morta-
 rio cum ficu conteres, aliq; quoq; vncias tres contun-
 des similiter in mortario, & tam rutæ quàm apij fascicu-
 los ternos: quibus omnibus pariter mixtis diligenter tri-
 tis, addis dracontij vncias duas. Aqua in qua fœnogræ-
 cum coctū fuerit, superfundis ^c potionemq; facias quæ
 per cornu possit effluere: quam etiam tussientibus vel
 vulsis aut ruptis animalibus per triduum dabis. Sequēs
 remedium in aridum morbum: ^c Inter nares iumenti
^d scalpello secabis, & aquam frigidam^e per fistulam la-
 tam eius ori suppones, naresq; ipsius assiduè diebus plu-
 rimis merges, vt spiritum distabescat in aqua. Potionem
 quoq; ei quotidie dabis huiusmodi: Succum ptisanæ
 cum^g seuo caprino decoctum, sextarium vnum, sulphur^e
^h viuū, thus quoq; masculum æquis ponderibus deteris
 atq; commiscēs: ex eo coclearea singula diebus singu-
 lis cum ptisanaⁱ permixta defundis ad cornu. Cum au-
 tem cœperit esse validior, de ceruice sanguinem detra-
 hes, additoq; aceto animal perfricabis.

Cura morbi subtercutanei. Cap. XII.

Subtercutaneus morbus, ^k cum humor pestifer^l intra
 scorium & viscera ^m com meat, hac ratione curandus
 est: ⁿ Fistulam ei facies vel cauterium, inter armos e-
 ius & ventrem loco consueto ^o ad mensuram incisa cu-
 te, die sereno, ^p & si spacium est, luna minuente, indis vt
 mos est, per quam omnis^q è visceribus humor educitur,
 coloris aurei vel crocei, ^r languoris tabe corruptus. Quæ
 si^s minus traxerit, radicem herbæ tytimali ^t eodem vul-
 nere inferes septem diebus, quæ residuum virus educat.

b 2

^a duas partes
^b in mortariū,
 deinde addas al-
 ligalici vncias
 iij. & tam ru-
 tæ quàm Appij
 fasciculos ter-
 nos, quibus par-
 iter in mortari-
 o missis, & di-
 ligenter contri-
 tis, addes dra-
 conti vnc. ij. &
 aquā in qua fœ-
 nugræci co-
 ctum fuerit, su-
 perfundens.
^c Intus
^d sagittella
^e fistula latiori
^f ipsas
^g sero
^h vinum
ⁱ & infundis
 per cornu

^k cui
^l inter
^m meat
ⁿ Fac incisionē
^o & mensura
^p in cute
^q & sit lunaris
 incisio:
^r de
^s longiori
^t non bene labo-
 raret
^u impone

remedium. Raz

diculam vnam

bellebori nigri

perforato corio

inferes, quæ ibi

dem sponte sua

permanebit quo-

usq; cutis signa

ta decadat in pu

tre dinē versa.

Ex toto enim

corpore ad illū

locū humor atq;

trahitur & per

vulnus emittit-

tur.

^b Huic

^c quæ vocatur

diapente

^d radicem

^e & animali

languido pro ci

bo dabis: sicut

portionem dia-

pente pro potu.

^f humorem au-

get.

^g pedibus di-

uersus.

^h cui adijcies

Cretam Cimo-

leam, aceti se-

xtarij iij. Item

lib. vnam Cimi

ni triti vel lib.

j. resinæ liqua

tæ uel picis li-

quidæ lib. j. sa

lis cōmunis pu-

gillum, &c.

^a Est & aliud remediū. Radiculam quā quidā consiliginē vocāt, quidā pulmonaceam, qua mulomedici frequen- ter & bubulci vtuntur, in pectore animalis hac ægritu- dine laborantis eatenus pones, vt acuto cuprino circi- nes locum. Postea corio perforato radiculam interseris, quæ ibidem sponte tam diu permanebit, quousq; cutis quatenus cuprino signata, in putredinem sit versa, & à toto corpore ad illum locū humor trahatur, & per vul- nus emittatur.] ^b Hinc potionē^c diapenten superius defi- gnatā, cum vino veteri optimo, per triduū, vel, si necessi- tas erit, p dies plurimos dabis. Apiū quoq; viride, & bac- cas lauri, vel [*folia*] istę res si nō inuenirētur, [*baccæ*] lau- ri & cucumeris syluatici^d folia, per partes minutissimas concides, hordeoq; miscebis, vt animal sicut ē potione diapenton, ita ex cibo sentiat medicinam.] Huic tamē aquam tepidam cum farina hordeacea vel triticea dare te conuenit, & in loco tepido stabulare. Nam frigus^f hu- moris augmentum est, & reumatis. Cibum quoq; ma- gis siccū quā viridē in hac passione debet accipere, & exerceri vehemēter, vt sudore siccetur humor infestus.

Cura morbi articularis Cap. XIII.

Articularis morbus his declaratur signis: Claudi- cabit^g alternis pedibus modo prioribus, modo po- sterioribus, & quasi tumor eidem in articulis cir- ca coronas, uel certē in genibus apparebit. propterea quòd pestilentia morbi corruptus sanguis, neruos & ve- nas implet, & lædit atq; debilitat. Huic sanguinem pri- mò de ceruice, hoc est, de matricali vena detrahes: quē aceto acerrimo permixtum, per totum animalis corpus induces, ita, vt illa loca, quæ vexata sunt, diligentius vn- gas. quia creditur sanguis emissus ē corpore, & corpori rursus cū aceto impositus, vitia morbosa siccare. Quod si vel in genibus, vel articulis se morbus ostenderit, de eisdem locis sanguinem detrahes, ^h cui adijcies cretam cimoliam

cimoliam, id est, albam, vrticę libram, tres sextarios acet-
 ti, cimini triti libram, resinę frixę libram, picis liquidę
 libram, salis communis pugillum,] sterus bubulinum
 recens quantum creditur posse sufficere: ex hoc vbicun-
 que tumor apparuerit diligenter sapius ^a illinies. De pa-
 lato specialiter sanguinem detrahes, ne cōtagio caput ^a linies
 occupet. Ab armis quoq; ^b deplendū est, si ^c in priorib. ^b sanguis detra-
 pedibus claudicatio apparuerit. Vel certē de coxis aufe-
 rendus est sanguis si ā posteriorib. cōperit claudicare. ^c de
 Dabis quoque ei potionem aduersus omnes morbos
 probatissimā: Centauream, absinthium, peucedanum,
^d serpillum, sagapinum] betonicam, saxifragam, aristo-
 logiam rotundam: hęc omnia æquis ponderibus ton-
 de diligenter & ^e cernes: si febrit animal, cum aqua: si ve-
 rò non febrit, cum vino optimo dabis, vt singulis die-
 bus per sextarium vini vel aquę tepidę cocti prædicti
 medicamini ^f singula maiora cochlearia plena & cu-
 mulata commisceas] & per fauces ^g digeras, vt amari-
 tudinem morbi, herbarum amaritudo compugnans
 possit expellere. ^f vnū cochlea-
^g immittas

Cura morbi farciminosi. Cap. XIII.

Farciminosis autem morbus à similitudine farci-
 minis appellatus est: quia velut per fistulas quas-
 dam inter cutem & carnem corruptus humor ema-
 nat, & per totum corpus collectiones plurimas facit, &
 alijs velut minuentibus alię rursus nascuntur. ^h Sed ^h Hęc
 passio licet contagiosa sit, facilius tamen inter princi-
 pia curabitur: quia ⁱ interna eorum adhuc sana sunt, ⁱ interiora
 sed corruptus humor ex morbo inter cutem & car-
 nem versatur. Huic tamen ^k in initio tantummodo, an-
 tequam incipiat marcescere, aut in fine, cū iam bene ^k etiā in initio
 fuerit reparatum, detrahendus est sanguis. Nam in me-
 dia passione si flebotomia vti volueris, ægrotum ani-

mal nequaquam curabis. Sed collectiones quasq; feceris, inuri rectis cauterijs cōuenit: & vt efficacius pro sint, cuprinis cauterijs est vtendum: quæ vuluera pice liquida, admixto oleo & melle curantur. Potiones catharticas, vel nimis amaras ^a debet accipere, id est diapenten cum vino, sicut superius dictum est, quæ ad omnia genera morborū animalium efficaciter prodesse cōsuevit. Præterea radices ebuli lib. j. infundis per triduū ^b sextarijs tribus vini optimi. Post semiunciā optimi aloes, centaureæ vnciam j. ^c opopanacis vnciā j. diligentissimè teres, & de illo vino, in quo ebuli radices infusæ fuerint, sextarium j. mittes, & tepidum per cornu dabis. Quam mensurā triduò custodire te conuenit, vt etiam per ventrē huiusmodi catharticiis potionib. digeratur humor infestus. Quē exercere in cursu, quousq; ad plenum sudorē veniat, sæpius conuenit: & curatū obseruatione prædicta, in pascua mittes, vt diu noctuq; æstiuo tēpore sub diuo & libero aëre pascatur, quatenus & varietate herbarum oblectatus, & Solis calore siccatus, rursusq; noctis aura & rore contactus, facilius digerat morbum.

Cura morbi subrenalisis. Cap. XV.

Subrenalisis morbus, vt periculis plenus est, ita ad intelligendū apertissimus inuenitur. Nā renes iumentis occupat atq; dissoluit. Propter quod animal in primis partib. alacre, posteriora *[vix]* trahere cōsuevit. Huic hac ratione succurratur: De vtroq; ^d latere, vel de femore incisis cōpetenti loco venis, copiosus sanguis emittatur, qui acri aceto permixtus, per omne corpus, & præcipuè super renes animalis inducitur. Potionē notissimā diapenten ad cornu per os debet frequenter accipere. Sed & per anum calidissimis speciebus ^e clysterij ingestione curandum est. aloes vnciā j. pyretri vnciā j. euphor-

^a oportet

^b libris

^c ad panacis

^d p. C. nō habet

^e clysteris in
iectione

euphorbii vnciā semis, pulegii bene triti vnciā j. bacca-
rum lauri vnciā j. castorii semiunciā, seminis sinapis vn-
cias iij. salis triti heminam: hæc omnia diligenter cōtu-
sa in tres diuides partes, & diebus singulis cum aqua, in
qua furfures tritici decocti fuerint, tepida, sicut curæ
xigit ratio, quasi singulos semisextarios ^[per] clystere ^a M. s. nō ha-
^b per intestinū animalis infundis, vt calefactis intrinse- ^{bet}
cūs renibus, resolutus humor possit per ventrem cum ^b in
stercore emitti. Præterea lumbi ipsius oleo laurino vi-
no calido permixto cōfricandi sunt vehementer & se- ^c ex foris
pe, vt ^d de foris & intrinsecūs ^d acerrima
^e acerbissima passio possit ^e auerti
^f euinci. Cauteria quoq; renibus imponuntur, vt vis ^f de octo spe-
morbis ignis ardore siccetur. Danda quoq; est potio ^o ciebus
cto specierum decocta, cuius in articulari morbo feci- ^g quæ
mus mentionē, ^g quia in omnibus efficaciter prodest.

Cura morbi Elephantiosis. Cap. XVI.

Elephantiosis morbi ^h causa superius est indicata, ^h discretio
cui talis est adhibenda medicina, vt nō extrinsecūs
vredinem vel vulnuscula ipsius curare tentemus.
Nam morbus ⁱ refugiet intus, & penetrabit ^[in] viscera, ⁱ refugiens in-
ac periculū gignet. Sed primū de matrice tollendus ^{transsecus}
est sanguis, & acri aceto cōmiscendus: ac toto inducen-
dus est corpori. Postea de palato, & si vires ^k permise- ^k patiuntur
rint, de ceteris locis quæ morbus infestat, pro modo ^l & ^l V. C. nō habet
tēpore ^j minuendus est sanguis, & cū aceto rursū impo-
nendus. Pulli autē à matre depulsi, & ad stabula religa-
ti, præcipuē solent hunc morbū incurrere: ^m quia dige- ^m M. s. non ha-
stio cibi, qua in pascuis vtebātur ^j primæ ⁿ excitationis ⁿ excitationis
aufertur ^[modus] & nondū ad residendū robusti, ad præ-
sepia stare cogūtur. Elephātiōsi morbo, & omnib. mal-
lei passionib. non solū diapēte, cuius ^o experimētis indu- ^o exprimenti
bitatē sunt vires, ^p & sine quo Mulomedicus mutil^o est ^p M. s. non ha-
sed hæc quoq; potio preparāda atq; seruāda: Mirrē ^q tri- ^q troglita

^aserapini
^bpeucedeni
^cstanneo

^dmixtus
^eex

^fM.s. nō habet

gonitis libram j. thuris masculi libram vnam, corij mali
punci selibram, piperis vnciā j. croci vncias sex, acaciæ
rufæ selibram, absinthij pontici selibrā, serpilli libram
vnam, betonicæ libram vnam, centaureæ libram vnam,
vncias tres, saxifragæ vncias sex, ^b tensedoni
vncias sex: hæc omnia tusa & bene cribrata cum melle
optimo decoques, & in vase vitreo vel ^c stagneo recon
dita seruabis: nam per vetustatem magis valet. Ex quo
medicamento singula cochlearia cumulata singulis a
nimalibus morbidis cum sextario aquæ calidæ, & tri
bus vncijs olei optimi ^d permixta per triduum dabis.
Vbi proficere cœperint, ^e cum vino optimo & oleo da
bis (sicut dictum iam est) cochlearia singula continuis
diebus. Ex qua portione nō minus quàm diapente quo
libet morbo correpta animalia liberantur. ^f Pulli ta
men beneficio ætatis euadunt facilius: sæpe incurati
moriuntur.]

Causa & cura generales morbi mallei. Cap. XVII.

^gmeritis

^h Et propter
hoc semper re
pellenda sunt
ab alijs illa.

ⁱ altitudine

EA quæ ad morbi mallei execrabilis curationem
pertinebant, abundanter conflat exposita, sed tan
ta vis ipsius morbi est, vt nihil expediat omitti.
Nam gregum in pascuis funestus interitus, animalium
quoque in stabulis mortes innumeræ ex ipsius conta
gione proueniunt, & ab imperitis vel negligentibus
curam aut diuinæ iracundiæ imputatur aut ^g fato. De
nique sicut suprà declaratum est, ab vno animali inci
pit ipsa pernicies, & festinanter ad cæterorum transit
exitium. ^h Propterea semper sunt separanda] in quibus
suspicio tantæ pestis cœperit apparere, vsque eò, vt et
iam corpora mortuorum animalium, quæ ab illo mor
bo interempta fuerint, exportanda sint ad ea loca, per
quæ aliorum animalium transitus non sit, & ⁱ profun
dè obruenda sub terra. Nam & viuorum, quæ corrupta
fuerint

fuerint, & mortuorum foetidissimo odore, sana primò iumenta corrumpuntur ac pereunt. Cuius morbi causas plurimi Mulomedicinæ authores reddere tentauerunt: asserentes ex nimia lassitudine cursus^a vel saltus^a ^{M.s. non habet} violēter exorti, aut ex calore æstatis, vel frigidityte hycemis, aut si volentes emittere lotium, non sinantur, vel si hordeum sudantes acceperint, & si post cursum calidi biberint, [vel hordeū corruptum acceperint] ^b & si ple- ^{M.s. non habet} na vesica] vel post potū cogantur ad cursum, aut foenū ^c comederint, hordeumq; ^c corruptum. Ex his vel huius- ^c ^{scilicet} modi causis malleus morbus consuevit generari. Vitanda quidē sunt ista omnia, nam ex his periculosæ ægritudines iumentis sæpe proueniunt. Malleus autē morbus ex aëris corruptione præcipuè descendit. Nam Austro & Africo vento flantibus, interpositis annorū spacijs, recursu (vt asserunt) ^d catastematis, sicut certo tempore homines pestilentia corrumpuntur, sic animalia ille ^d ^{acris corruptione} aër corrumpit & perimit. Vnde probatissime & plures necessariae sunt potiones, quæ aduersum tantā vim præstare ualeant salutis auxiliū. Quarum partē iam pagina cōprehendimus, partē ex omnibus authorib. collectas ^e cōsequenter adiunximus. Remediū perficiens ^e ad om- ^e ^{competenter} nes generales morbos. Semē cucurbitæ ægyptiacæ. i. co- ^e ^{generaliter} loquintidē quantum acetabulū capiet, frangis & cōte- ^e ^{ad omnes morbos} ris, addita vini optimi hemina vna, quod diligēti agitatione permixtū linteolo colabis, & per dextrā iumentinarē infundes, vt peruenire possit ad viscera. Quæ compositio ad dysenteriam plurimū prodest. ^g Alia quoq; ^g ^{Tertia} vilior, sed nō minus apta curatio est: Radices cucumeris syluatici virides cōtundes, & in aqua nocte vna macerabis, deinde sublatas cōtundes & colabis, ex quo succo tria cochlearia cū nītro trito permixta, cū vino, si animal sine febre fuerit, tepesacto, quotidie faucib. ingeres, ita vt septē diebus cōtinuis curare nō desinas. Ni-

trum quoq; bene tritū, & cucumeris syluatici radices minutatim concisas, addita hemina vini tepidi, in hordeū bene purgatum animali languētī ad pabulū infundas, vt non solum potum, verū etīa pabulum ^amedicamentum tēperatum ^bfaciat ad salutē. Item aliud. Radicē ebuli, & radicem vrticę æquis ponderib. minutim incisas, & infusas in liquamine optimo macerabis, colabisq; per linteū: ex quo mensura vnus oui tepefactū per nares animalis triduō ^cdigeres. Consequenter ^dita facturū, vt iumentū quod morbum patitur, hordecum, cū ^eapio & cucumere syluatico] minutatim inciso, semper accipiat, cōtufumq; ipsum agrestē cucumerem, ^f& aque sufficenter admixtū, bibere cogatur. Laudatur etiam hęc potio: Herbae sauinae librā j. ^gtrixaginis vncias tres] centaurea vnc. ij. aristologia vnc. iij. baccarum lauri vnc. iij. ^hmurræ vnc. iij. omnia contundes & cerne, & in puluerē minutissimum rediges, & cū necesse fuerit cochleariū magnum plenū cum sextario j. vini tepefacto faucibus ⁱtedantis infundes. Hęc quoq; aduersus omnes morbos medicina succurrit, si quatinus vires patiuntur, interpositis diebus, ^kcū præscriptis minutionis obseruatijs] primò de ceruice, pòst de palato, & in quibuscunq; locis se ^lhumor ^mostendit] vt si in facie de capite, si in primis partib. de armis, si in posterioribus de coxis sanguis est auferendus, & cum aceto miscendus, ex quo animal perfricetur. Cui hęc per triduum potio dabitur. Pannaces radicū vnc. iij. yringij radices ponderis tanti (ⁿyringion autē herba melior est, quæ in littore vicina marinis fluctibus nascitur, cardo syluestri penè similis, flore galbino, cuius eruendę sunt radices, nam lōgius penetrare dicūtur] feniculi quoq; seminis vnc. iij. aloes ^ovnc. vna semis] cōtusa & cribrata in tres particulas diuidentur, & cū fracti & moliti tritici farina ^p[*albissimæ*] sextario ^qcandēti aqua miscantur] &

^a medicamēto
^b proficiat

^c inmittes
^d etiā hęc fac
^e radice apij et
cucumeris
^f cum aqua

^g M. s. non ha
bet
^h myrrhæ

ⁱ tedantis

^k M. s. non ha
bet
^l morbus
^m ostenderit

ⁿ M. s. non ha
bet

^o vncia semis
^p M. s. non ha
bet

tur] & ad cornu per fauces triduo ^aanimali infundantur.] Pelagonius aduersus omnes morbos efficacissimū puluerē credit esse, si pullū ciconiæ nondū adhuc stantem, sed iam plumas habentē viuū in ^bcacabū mittas, & ^cgipses, perustumq; vapore furni, in puluerē redigas, & tritum vitreo vase custodias] grande, cumulatūq; cochleariū cum vini sextario animalis faucibus infundas, donec recipiat sanitatē. Chiron ^dverò Centaurus] præter alias cōpositiones quæ iam relatæ sunt, asserit catulū lactantem viuū in ^eaqua feruenti missum ac depilatum ita decoqui vt ossa separētur à carne: quibus diligenter ablatis, eius caro cū aqua in qua decocta fuerit liquamine optimo, vino veteri & oleo & pipere cū melle cōdita, vsq; ad ^fsextariū debere seruari, ac singulis animalibus binas ^gcotylas tepefactas, donec ad sanitatem perueniant, diebus singulis dari debere per fauces. Caput quoq; hædinū, omnesq; pedes depilatos ^had caldarium eadē ratione, qua catulum, excoqui, ablatisq; ossibus cōdiri, & binis cotylis ⁱper diem in potione per cornu sæpius datis, animal morbidū liberari. De gallo quoq; gallinaceo albo, eadē quæ de catulo ^kobseruāda demonstrat.] Radicem quoq; herbæ titymali decoctam cū vino dulci dare morbidis animalib. suadet. Ei quoq; animali, quod profluvio ^lattico cœperit laborare, ita vt viridis ei vel pallidus per nares humor erumpat, ex lotio humano ^maut arietino duas cotylas cū ⁿvino, & cyatho olei rosacei putat esse miscēdas] & per nares, quæ humorē funestum egerunt, ^odigerendas. ^pQuam curationem & pulmonis sanitatem, & naribus siccitatem ^qpræstare confirmat.

Potio anniuersaria physica. Cap. XVIII.

Pro physico autē & anniuersario remedio tradidit ^rbenetritum vlpicum ^rbeticum, vel allium maius, quod qui-

^a da animalē^b fictile vas^c Et cum argil

la obturatum

in furnum mit

te, et in pulue-

rem redige, &

tritum in vase

vitreo custodi.

Grande, & c.

^d M. s. non ha

bet

^e aquam fer-

uentem

^f sex sextarios^g cotulas^h in aqua cali-

da, & c.

ⁱ d a^k M. s. non ha

bet

^l atro^m veteriⁿ vini cyatho

& oleo roseo

misce

^o infundendas^p Quæ cura-

tione

^q præstari^r bene tritum

^aserapini.^bseptimum &
^csextum^cter, ac potio-
nibus suginata
(ut dicitur)^dM. s. non ha-

bet

dam gallicū vocant, capitella singula cū singulis semi-
uncijs ^asagapini, & singulis cyathis olei optimi diligen-
ter trita, singulis aquæ heminis oportere misceri, & he-
minas singulas per caput animalium dari octauo Kalen-
das Iulias. hoc est in initio canicularium dierum, ^bsepti-
mo & sexto: quo facto, ^ctrinis potionibus stagnata, ut
dicuntur, animalia armentina vel domita integro an-
no ^dà morbo intacta seruari.

Compositio suffimentorum contra malleū. Cap. XIX.^emulta^fM. s. non ha-
bet^gqua^hrestatⁱfumigiorum
nidore præsta-

tur

^kin pulmonem^lvsq;^mquemⁿM. s. non ha-

bet

^oallium^pM. s. non ha-

bet

^pdeest in M. s.^qanimali^rM. s. non ha-

bet

Aduersus morbum malleum, cuius ^ediuersæ sunt
species, quæ in potionibus tam per os quā nares
^fdigerēdis, vel clystere, ^gquæq; in cauterijs vel fle-
botomo facienda sunt declaratū est, sed ^hrestat alia nō
minus necessaria efficaciorq; curatio, quæ ⁱsuffimento-
rum genere & odore præstatur. Nā cū ipsa tabes ex cor-
rupti aëris foetore nascatur, & ^kvsq; in pulmone & vis-
cera penetrando descēdat, non minus austeritate odo-
ris, quā potiorū amaritudine consuevit expelli. Pro-
numero itaq; animalium eliges locum humile ex omni
parte clausum, in ^lquo induces animalia iam ægrotantia
quæ curare desideras: vel adhuc sana ^m& separatim quæ
non vis morbi contagione perfundi. Origanū ⁿasium,
mentā, aspaltum, peucedanū, ^ocastoreum, & opopana-
cem, æquis ponderib. permisceas, & exinde quantū tri-
bus digitis eleuare poteris in carbones viuos mittas, a-
nimaliumq; os & caput super fumū tenebis, ut austeri-
tas odoris per os & nares intrinsecus ingressa, omnia
compleat, & ad pulmonem. vsq; ^ppenetrando] perue-
niat, & præstet ^qanimalibus medicinam.

*Alia compositio vehementior^r ad lustranda animalia,
quæ & fascinum tollit.] Cap. XX.*^sausterior

Est & alia cōpositio suffimentorum ad morbos pro-
hibendos, ^ssumptuosior quidē, sed putatur utilior.
Sulphuris

Sulphuris viui ^a libras ij. bituminis iudaici lib. j. opoponacis vncias vj. achanti vncias sex, galbani & castorei, yreos crudi ana vncias vj. salis armoniaci vncias ij. salis cappadocis vncias ij. cornu ceruini, lapidis gagatis masculi, lapidis gagatis foeminæ, ana vncias ij. lapidis ematitidis, lapidis sideritis, lapidis argeritis ana vnciā j. equuleos, id est caballiones marinos numero septem, caudas marinas, vngues marinos ana numero septē, vix marinae vncias tres, medullæ ceruicis, cedrei, picis liquide ana pondera tria, ossa sepiæ numero vij. auri semiunciam, ballucæ siliquam: hæc vniuersa cōmixta atq; succensa, odore suo morbis tam hominum quàm animalium resistunt, & dæmones fugant, grandines prohibere, & aërem defecare dicuntur. Sed si memoratos lapides aut inuenire nequueris, aut enormitate pretij ab emptione cessaueris, reliqua efficaciter prosunt.

De ratione flebotomi. Cap. XXI.

Medicina ^bomnīs animalium, vel si verū ^cquærimus, ^bcommunis etiam hominum, ^dnisi rationem curationis ante ^cquæramus cognouerit atq; prædixerit ^dsi languentibus periculum, ^eerrabit frequenter. Exposita enim curandi ratio, ^elanguentis & cum genere congruens passionis, ^findubitanter præstat ^fM. S. non habet auxilium. Ideoq; pluribus membris ac morbis generale remedium ^gdiligenter oportet exponi, quod præcipue in sanguinis detractioe cōsistit, si rationabiliter ^gindubitatum pro tempore & viribus animalium, & ^hdiligentius ⁱpro aetate ætati mulomedici adhibeatur industria. Qui si ignarus fuerit huius rationis, non solum per detractioem sanguinis non curabit, verum etiam periculum iumentis frequentissimè generabit. Nam cum vita virtusq; animalium consistat in sanguine, rursus tempestiuè detractus sanguis corpori præstare adsolet sanitatem. Cuius rei talis redditur ratio. Sanguis enim ciborum ^khumorumq; ^kdeest.

indigestione corruptus, per mēbra discurret, & languo-
rem dolorēq; aut vniuerso corpori, aut certis quibusdā
partibus consuevit inferre. Nam per constrictionē ner-
uorum, venarumq; tensionem, inflatio, ^aindigestioq; ge-
neratur: quæ tensura (vt ita dixerim) coporis aliter laxa-
ri, nisi per detractionem sanguinis non potest. Vnicum
enim compendiū atq; remedium est, [ad] corruptionē
illā que nocet, & quasi ^binfesta tabe ægritudinē vel peri-
culū gignit, cū sanguinis ipsius ^cvitiosa parte detrahere.

*Qua diligentia ^aadhibeatur in sanguinis detra-
ctione. Cap. XXII.*

^eIne plariq; veris tēpore quotannis de ceruice iu-
mentis sanguinē demere, & sic in herbam mittere
necessarium putant, ne veteri ^fcorruptoq;, sanguis
nouus admixtus ^gnatura coalescens ^hdebilitatē valitu-
dinisⁱ ue] periculū faciat. Veteres autē, prudentioresq;
authores absq; necessitate depleri animalia vetuerunt:
ne consuetudo ⁱminuendī, si tempore aliquo facta non
fuerit, statim intra corpus morbum ac valetudinē gene-
ret. Rectius ^kergo est minoris ætatis animalibus & bene
valentibus ex nulla parte corporis sanguinem detrahi
absq; palato: de quo assidue ^ltam minoribus, quā ma-
turi detrahendus est humor, vt caput, oculi, cerebrūq;
releuentur. Maturis verò animalibus nō incōmodū est
pulsare ^muenā cum mittuntur in pascua. Illa tamē in o-
mnibus, qui ⁿdeplendi sunt, ^ocōseruanda est cōsuetudo,
vt pridie quā vena pulsetur, sustententur leuioribus
& ^pparcioribus cibis, vt per ^qdiastema cōposito corpore
sint, non turbato per indigestionē. In ^rsolo autem æquali
statues iumentum, ceruicemq; illius loro ^scinges, quo
strictius super scapulas ^ttangatur, vt vena possit ab ali-
quo clarius intueri. Tunc ^uspongia cum aqua venam
ipsā lauabis, & sēpe deterges, vt altius emineat. Pollicē
quoq;

^aindignatio-
nesq; generan-
tur.

^bvia que mor-
bum

^cvitiosam par-
tem

^dadhibenda

^ePlacuit ple-

risc;

^fcorrupto

^gM.S. non ha-
bet

^hdebilitatē va-
letudinis vel

ⁱdeplendi

^kigitur

^ltam maioribus
quā minori-
bus.

^mvenas

ⁿque deplēda

^ostruenda

^pparcioribus

^qieiunū quie-
to

^rloco

^sstringes quod
eminere

^tteneatur ab
aliquo vt vena

possit clarius

eminere

^uaxungia

quoq; sinistrae manus interius deprimes, vt non^a ludat, ^acedat, &
 sed tumidior atq; inflatior vena reddatur.^b Consequen^b M.S. non ha-
 ter iuxta praeceptum artis, vel animalis ipsius positione, ber
 sagittā dari calibis exiges cotibus bene acurata[m].^c Ob-^c Stude quoq;
 seruabis quoq; ne altius imprimas manū, & gulam atq; ne altius impri-
 gurgulionem rumpas & arteriam praecidas.] Hoc enim mas manus &
 [factum] vitæ cōsuevit inferre periculū. Percussa [quoq;] gulā atq; gur-
 vena, fœnū vel farraginē [viridē] ad edēdū apponas ani- gionem rum-
 mali, quatinus agitatione maxillarū per venā melius e- pas, atq; arte-
 rūpat sanguinis impetus. Cū aut niger vel corruptus hu- riam praecidas
 mor^d egeretur, vel coeperit manare^e purior, statim iumē- ^degressus est,
 rū tolles à cibo, & imposita fistula venae plagā astringes. &
 In plaga verò pitaciū^g imponas, vt diligentius claudat, li- ^erubicundior
 cet quidam vtantur^h & creta. Deinde in tenebroso loco ^fpurior
 & calido statues iumentū, & farraginem si tempus est, ^gvulnus
 vel fœnum. mollissimum dabis septem diebus ac nocti- ^hsponas
 bus. Aquam etiam offeres, vt si voluerit bibat. Sed triti- ⁱdeest &
 cea farrago hordeaceę præfertur: quę si defuerit, hordea- ⁱdeest. in
 ceam dabis. Memento etiam quod ea melior sit, quæ vi-
 cinior^k marinis fluctibus fuerit.^l Propter quod ventrem ^kmaritinis
 facilius soluit, ^mhumoremq; deducit. Pulsataⁿ etiā quo- ^lquia
 cunq; loco vena, ^oomnem sanguinem diligenter ^mhumoresq;
 picipes, & aceto oleoq; permistū, vel alijs medicaminibus ⁿex
 quę ratio deposcit, animalis ipsius corpus perunges, præ- ^ototum
 cipueq; illum locū, ex quo detractus est sanguis, & qui ^paccipiens
 esse putatur in causa. Constat enim, naturali quadam ra-
 tione^q atq; beneficio (ut quidam aiunt) ipsum sangui-
 nem, cū superfusus est languentibus membris præstare
 medicinā, vitiumq; siccare. Quam curationis^r sollertiā ^rsollemnitate[m]
 non oportet omitti. ^sPræterea interpositis diebus post ^sInterea
 flebotomū animalia^t producuntur ad solem, & sanguis ^tperducuntur
 detrahitur^u eis de palato. Despumantur^x etiā tertio gra- ^uetiam
 du à dētib. caninis, quos oportet suspendi altius, ppter ^xautem
 sanguinis fluxū, ita vt ea die^y mollissimis cibarijs utatur ^ymollis us.

298

^c singulis die-
bus augendo

^d loca

^cperstrictionis
^fqui

Castrata animalia non deplenda. Cap. XXIII.

84552

^h herbæ est, qua
ⁱ amiserunt

SCiendum est præterea, castrata animalia nunquam oportere depleri. Causaⁿ hæc est, quia iam partem virium cum testibus amiserint, & si depleta fuerint, vehementius enervantur. Hinc est enim quod a sinis non detrahendus est sanguis, quia naturaliter minus habent sanguinis, gracilioresq; sortiti sunt venas.

Admissum facientes non deplendos Cap. XXIIII.

Amittunt

Admiffarios etiam equos flebotomare non est opus: partem enim virium & sanguinis in coitu natura digerit. Si tamē ab admissura cessauerint, nisi annis omnibus herbarum tempore depleantur, incidūt in cæcitatem, quia id quod coitu digerere cōsueuerant, declinat in oculos.

¹ redundat in
oculos eorum

*In quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis
sit auferendus. Cap. XXV.*

^m M. S. non ha-

Oct

6 tollendus

opiosis

Nunc ne quid relinquatur ambiguum, in quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis emitti debeat indicabimus. Morbidis & quibuscunq; totum corpus in causa est (sicut febrientibus, unde infra dicendum] de matrice detrahendus est sanguis. Cephalalgicis autem arpiosis, insanis, cardiacis, caducis, freneticis, bistru-

^abistrutitijs, ^bficardicijs, rabiosis quoquomodo præcipitur de ^cauriculis sanguinē demere. Veruntamē melius est de temporibus, quæ in dextra ac sinistra sunt parte, detrahatur, id est, sub cauatura temporū tribus digitis ab oculo interpositis inferius vena perquiritur, & ex vtraq; emittitur sanguis. Eis verò quibus suffusio contingit oculorum, vel cætera vitia quæ oculis nocent, inferiores ^dvenæ sub oculis ^epositæ, quæ descendunt ^fsub angulis oculorum inferioribus, quatuor digitis inferius quàm oculi sunt, ^ginciduntur. Quibus ^hquidem fastidiū inhæret, vel arteriarum vel faucium tumor, vel prægrauatio capitis, de palato auferendus est sanguis. ⁱQuibus aut pulmo est in causa vel iecur, vel cætera quæ his vicina sunt membris, de pectore minuendus est, ex venis quæ positæ sunt in dextera ac sinistra, vbi brachiola coniunguntur, & flexura fit cū armis plicatur. Quibus ^kquidem armus est in causa, ^lde brachiolis sanguis minuitur, quæ venæ positæ sunt interius, vbi ^mcenturiæ, id est, musculi ⁿbrachiolares sunt, sed digitis superius quàm genu, tribus vel duobus digitis inferius quàm ^pcenturiæ. Hæ venæ sagitta percutiantur, sed cautè ^qmodesteq; tangantur, propter debilitatem animalis ^rquia hæ commixtæ sunt nervis. Quibus autem articuli in causa erunt, vel si articulus ^sinsertus vel intortus fuerit, vel aquatilia habuerit, vel quiduis simile in articulis contigerit, de ^tsubcirro sanguis ^usubtrahi debet: quæ venæ positæ sunt inferius quàm articuli tribus digitis ^xsub coronā. quæ venæ cum summa ^ycautela tangendæ sunt, quia articularū coniunctæ sunt nervis. ^zCreciaco vel si basim ^amouerit, de coronis ^brectis tollitur sanguis.

De his quibus sanguis in vngulam tollitur] quomodo sanguis ^dtollatur. Cap. XXVI.

Quibus aut iumētis vel suffusionis vitio, vel per voluntatē ^eexcruciata vngula fuerit, [quæ vulgo vnd ^dextrusicia ^evngulam cogere dicuntur.

^a dysentericis,

^b sideratis

^c venis auricularum

^d venas

^e positas

^f ab

^g phlethomo

^h incidito

ⁱ verò

^j M. s. nō habet

^k verò armi in

^l causa sunt

^m e Creticis de

ⁿ brachiolis sanguis auferitur

^o centuriæ

^p M. s. non habet

^q à genibus

^r centuriæ

^s ne mediæ

^t quæ venæ

^u exempli us vel

^v tortus

^w subito

^x detrahi

^y sub cirra tribus digitis super coronam

^z sollicitudine

^a Cretico autē

^b præcisio monuerit

^c rectius

^d qui vngulam

^e cogit vel deicerint, vel quæ

^a longo tempo
re claudedi-
nem

^b cōponito pe-
dem ad gulbiā:

^c omnem vn-
gulam ad viuū

^d allides fimen-
tumq; suffragi-

^e nem illac alli-
gatam lino ve-

^f hemēter astrin-
ges, totumq; so-

^g lum vngulæ in
circuitu scal-

^h pello circum-
scribis.

ⁱ vngulæ

^k inferes

^l vngulam

^m soli

ⁿ emanauerit

^o postmodum

^p spatio

^q humoris

^r ne

^s sicut

^t stygmare

^u semissabis

^v ipsum

^w componi

^x exire

^y curabis

^z Hoc modo fa-

^{aa} ne qui stemif-

^{ab} santur, non læ-

^{ac} duntur. ^c De

^{ad} Epistomicis,

gulam cogere dicuntur] vel quibus remorata basis^a lon-
gi temporis claudiginem fecerit, eiusmodi curatione sa-
nantur.^b Componis omnem vngulam quasi ad viuū, ad-

lidesq; virantū, huius suffraginē illius alligatā lino vehe-

menter stringes, totumq; simul vngulæ in circuitu scal-

pelletur, & circum gyrabis] vt à corona^c vngula sublene-

tur ex parte, tunc circuncisoriū^d inferes inter^e vnguē &

solū, & cum bene climpidaueris, suffraginē^f soluis, & in-

uenies de calcaneo venas fluere, & cū sufficienter^g efflu-

xerit cruor, sale perfricabis, ^h postea aceto & oleo inun-

ges, & linteolis munies diligēter. ⁱ Sparciā calciare cura-

bis, vt post egestionē^k humorū vngula reparetur. Huius-

modi aut curā nunquā nisi singulis pedibus adhibere

debebis, ^l vt in tanto dolore animal duret ac stet. Si autē

in alio pede similis est causa, cum in illo qui prius cura-

tus est, firmiter animal stare cœperit, tūc cum elides, &

^m vt dictū est, simili obseruatione curabis. Si verò in his

causis animalⁿ cremare volueris, ^o semissabis illud hoc

modo, ^p cōpones vngulā eius ad viuū, & cōtra venā addi-

ta sagitta ptūdis, vt possit sanguis^q acōtizare per solū qd

sagitta pertuderit. Simili aut modo sale fricabis, oleoq;

& aceto, linteolisq; ^r munibis, dūtaxat singulos pedes,

ita vt portare se possit. ^s hi plane q semissant nō elidūt. ¹

² *Epistomicis, vulsis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenalis*

tenentur, vnde sanguis tollendus est. Cap. XXVII.

³ *Epistomicis, vel qui morbo subrenali^{*} læduntur, vul-*

sis etiam, & colicis quibus venter frequenter dolet,

de cauda sanguis emittitur, licet melius putetur pro-

pter^r huiusmodi^z causas ortas de visceribus debere san-

guinem tolli. Quod si de cauda^a tollere volueris, sic fa-

ciēs: Erige & relupina caudam ad lumbos, quatuor digi-

tis ab vno vbi pilos non habet cæde caudam^b cum tabu-

la ali-

vulsis, strophis subrenalibus vnde sanguis tollatur. ^u Epistomicis^x tenentur

Yem^{scm} ^z M. S. nō habet^a extraheret^b de

la aliqua non ponderosa, quousq; se vena demonstret,
^a& in caudē media diuisura quatuor digitis ab ano sagit
 ta percuties venam, ^bvt acontizet sanguis, post decursio
 nem fasciola colligabis. Cum autem de visceribus emit
 tere ^cvolueris, sub [inguinibus] de dextra ^dsinistraue in sin
 gulis femoribus eminentes venas medias sagitta per
 cuties, post decursionem sanguinis cretam impones,
 sed cautē, propter vicinam mixturā neruorū. Si laccē in
 gambis fuerint, aut aliquis dolor coxæ vel gambæ, san
 guis detrahatur [sub] gambis: sunt enim venæ à visceri
 bus descēdentes per gambas interius, quas medias pro
 pter vicinam mixturā neruorum ^ecautē transuerso fle
 botomo percuties, & post decursionē fasciola ^fligabis.

^a in cauda
^b si nō egredia
 tur sanguis
^c velis
^d & sinistra

^e caudæ
^f transuerso
^g colligabis

Deratione foci atq; cauterij. Cap. XXVIII.

IN animalium curis ac medicinis duplex remedium
 auctores esse voluerunt, ^hMinutionem sanguinis, per ^hscilicet
 quam constricta laxantur, & [etiam] ⁱVstionem cauterij, ⁱquam laxa,
 per ^jquod laxata firmantur. Sed cūm flebotomi ratio e
 uidenter videatur exposita, Cauterij quoq; licet nouissi
 ma cura sit, ^kaperienda videtur vtilitas. Nam ^ladustio la
 xata constringit, inflata attenuat, ^mhumectata desiccatur, ⁿcarcinomata
 coagulata soluit, ^ofarcinomata præcidit, veteres dolo
 res emendat, alienatas corporis partes ex qualibet cau
 sa ad statū suum reuocat, super naturā excrescētia, ^psub
 lata, & adusta crescere nō ^qpatitur. Nam cū candente fer
 ro ruperis cutem, vitiū omne concoquitur atq; matu
 ratur, & beneficio ignis dissolutū, per foramina quæ fa
 cta sunt] effluit cum humore: atq; ita sanatur passio &
 tollit̃ dolor. Post ^rquā cicatricibus clausis, cōstrictior &
 robustior reddit̃ locus, ac prope insolubilis cutis. Scien
 dum ^sverò cuprina cauteria plus effectus ad curandū ha
 bere q̃ ferrea. Præterea si in capite morbus est, inuritur
 ceruix: si subrenalis est, lūbis ignis adhibet̃. Interdū autē ^tquod

^h scilicet
ⁱ quam laxa,
^j vis tamen eius
^l vstio
^m humecta sic
 cat
ⁿ carcinomata
^o subtrahit, &
^p finit. Nam be
 neficio caute
 rij rumpentis
 cutem caro co
 quitur, & ma
 turatur, & be
 neficio ignis
 dissoluta perfo
 ramina quæ fa
 cta fuerūt
^q quod
^r quoq;

^aadhibetur vel
infiguntur
^bveru
^cpalmale fit
^dIn
^eextenuatioe
cauterijs
^finfiguntur
^gfracturas
^hmoueri
ⁱdiligentibus
composita
^kroborata
^lcalasticis
^met ad postre
mum calasticis
eadem procu
rari
ⁿM. S. non ha
bet

puncta^a infiguntur, interdum ad similitudinē lineæ can
dens deducitur^b ferrū, aliquando velut^c palmulæ fiunt.
In hoc enim laudatur Mulomedici ingenium, si ita ani
mal cauterio curauerit ne deformet. ^dPro locis autē in
quibus est passio, & pro pellis^e æstimatione cauteria ve
hementius^f imprimuntur aut leuius. Memoria autē reti
nendum est, ^gquassaturas, emota vel extorta, aut eiecta
de locis suis^h vri penitus non debere. nam perpetua de
bilitas consequitur, sed melius est [v] cum locis suis re
posita fuerint, & ligaturisⁱ diligentius cōmunita, atq; ita
naturæ industriæq; beneficio^k conroboratione, ^lcolasticis
vnctionibus & malacmis, ^mpostremum causticis eadem
percurare ad spem perpetuæ sanitatis. Quod specialiter
admonendum est, ne Mulomedici festinātes, dum foco
curare cupiunt, animalia debilitent aut deformēt, cum
flebotomis, potionibus, vnguentis, ⁿsyringis, medicami
nibusq; diuersis ante sit temptanda curatio, & si nihil
profecerint ad extremum ignis adhibetur.

De passione & curis februm. Cap. XXIX. °

^oHoc loco M. S.
duo distincta
capita habet,
quorum alte
rū inscribitur
de curis Fe
brium. Alterū
De lassitudine
quæ videtur fe
brib. similis, et
incipit febrien
tibus animalibus
quampri
mum subueni
re conuenit.
^padferre
^qet durioribus
rino comple

QVæcunq; passiones plus iumentis periculi ^pinfer
re cōsueuerūt, & difficilioribus ^qobscuriori busq;
indigent curis, has^r primo amplectimur libro, ut & faci
lius reperiantur quæ in exordijs ipsis occurrēt, & legen
tibus fastidiū non possint adferre. ^sDe curis quæ prima
sunt. Febrientibus itaq; animalibus [quām] primū cōue
nit subuenire. ^tNam non amplius quām triduo caloris
vim sustinere posse creduntur. Intra quod si curata non
fuerint, moriūtur. Oportet igitur passionis huius signa
causasq; prædicere, & ^umox medicinas exponere. Febriēs
iumentū deiectū caput è terra alleuare vix poterit, erit
oculis apertis, labijs demissis, tristitia turpis, & graui
tas totius corpori insequitur, testiculi tumidiore la
xius pendent, membra caloribus feruent, venæ vehe
mentius^v M. S. non habet^t quæ^u postea medicinā ponere
menti

menti pulsu saluunt, anhelitus creber & calidus, tussis
 assidua, incessus nutans, fastidium cibi, bibendi cupidi-
 tas, vigiliæ iuges. Causa autem huius passionis ex ma-
 gno labore & fatigatione est, si negligentia consequa-
 tur. Interdum æstu nimio,^a aut perstrictione] vehemen-
 ti, vel ex cruditate ciborum, aut sudoris subita infrigi-
 datione, vel ex feruore hordei nouelli^b euenire con-
 suevit. Curatio autem ista solennis est. Continuò san-
 guinem eis de facie, vel de temporibus, aut palato o-
 portet emitti, ab omni esca prima die penitus^c absti-
 neri, foeni optimi^d aut herbæ viridis: e subinde pusillum^e
 offerri oportebit, & quiescere etiam ab omnibus re-
 bus, & etiam sequestratum temperato tempore, & in
 ambulationibus leuibus animal commoueri] calidis
 quoque locis coopertum stabulari. Cum cœperit me-
 lius esse, herbam minutatim^f concisam porrigito. quæ^f
 si defuerit, hordeum maceratum, ablarisq; suis folli-
 culis tusum in modum ptisanæ paulatim offeratur, &
 frequenter exiguum.

De lassitudine quæ videtur febribus similis.

Cap. XXX.

Per unque autem equi ultra vires ad cursum coa-
 cti, aut ponderibus prægranati,^g ac sudore defecti,^h
 similia^h febricitantibus signa demonstrant. ⁱ Quos
 sic intelliges: Oculi sublachrymantes erunt, & tanquam
 subfusi sanguine, prætereà spiritum crebrius agit, fœ-
 numq; fastidit, & de posterioribus pedibus melius se
 sustentabit: nam^k primos quasi subtritos tardiùs ponit.

De febribus internis. Cap. XXXI.

Quòd si febris interna fuerit, ^l non facilè animal
 dormiet] & quotidie deterius fiet, interdum^m fu-
 rculos in dorso vel in lateribus habebit. ⁿ Scias
 d 3

^a ac perfric-
 tione

^b accidere

^c abstineat

^d vel

^e subinde o-

portebit ambu-

lationibus le-

uibus animal

commoueri,

^f incisam,

^g aut

^h defebrienti-
 bus

ⁱ Quod

^k priores

^l M. s. nō habet

^m funiculos

ⁿ Et tūc scias q̃

morbo de quo

superius dispu-

tatū est malleo

ARTIS VETERINARIAE

eum à morbo qui superius disputatus est malleus, de-
tineri. Cui lotium aliquot^a dierum tam hominum
quàm arietum per nares infundes. Et sic potiones quæ
de isto morbo superscriptæ sunt, dabis.

^a diebus

^b febriant

Si in autumno^b febrierit. Cap. XXXII.

SI autem autumnus tempore cœperit febrile iumen-
tum, statim de ceruice sanguinem detrahes, vel gra-
du tertio de palato. post herbæ trixaginis sextarium,
draganti,^c rosarum ana vnciam j. in pila lignea pistabis,
^d cernesq; subtiliter, ex^e aqua cum mulsâ & oleo po-
tionabis, atque ita restitues sanitatem.

^c M. s. nō ha-
bet
^d teresq;
^e qua

Si in æstate febriat. Cap. XXXIII.

SI autem æstate febrile cœperit, totum sudabit, sata-
get salientibus venis, ^f mincturam & naturam simul
dimittere] ad terram transuersè ambulabit. De co-
xa media quatuor digitis ab ano venam inquires, & ex
ea sanguinem detrahes. Si autem non inueneris, de cer-
uice tollendus est. Cui hanc potionem ^g pro tempore
dabis] Herbam portulacæ plenam manum tundis, suc-
cumq; eius cum dragante & thure,^h & succo rosæⁱ cam-
panæ mulsâ addita offeres, potionem non satis grān-
dem, ne plus quàm oportet infrigides: ^k quia cum qua-
si splene careat, simul & defectione sanguinis calore
prinatur.]

^f naturā min-
cturo similis
demittit

^g parabis

^h vel
ⁱ cum pane

^k M. s. non ha-
bet

Si hyeme febriat. Cap. XXXIII.

HYEME verò si febrierit, ^l supradictas species aridas
contundito, diligenterq; misceto, & per sinistram
narem dato, ^m sanitas consequetur. Febrientibus
ⁿ autem hæc potio utilis traditur: Mannæ, thuris vncias
ij. semis, yrisillyricæ vncias vj. piperis vnciam j. bacca-
rum lauri, seminis apii ana vnciam vnam cum passo
potiona-

^l subscriptas

^m sanitatem
ⁿ verò

portionabis. Item post detractionē sanguinis de matrice aut de palato sic portionabis ^a febrientem: Hyssopi libram vnam, abrotani vncias sex, lactis caprini sextarium, ^b amili cyathum] olei ^c optimi vncias iij. herbæ vrceolaris succi cyathum vnū, misce cum cæteris, & per cornu faucibus infunde, erit salutare remedium. Item alia potio. Lactis ^d sextariū, olei cyathos ij. croci ^e scrupulum j. mirrhæ ^f ij. appij seminis ^g cochlearium plenum, miscebis pariter, & dabis ad cornu Hyeme farinā triticeam cum aqua tepida, æstate autem farinam hordeaceam cum aqua ^h frigida] dabis in potum. ⁱ Si febrient mensuram non des, illorum autem loca] cauterio inurenda sunt, & vsta curanda. Item alia potio. Lactis caprini heminam, amili cyathum, oua iij. olei cyathum, succum herbæ vrceolaris] quotidie ^j potum dabis vsque ad sanitatem. Item ^k vnctio qua perfricandi sunt febrientes. Rosæ ^l libram, olei veteris libram j. aceti heminas iij. ^m lactis caprini libram semis, portulacæ seminis & nucis amaræ ana] vncias vj. menthæ vel rutæ quantum ⁿ expedit. s. teres & commisceas, & tepesacto vttere, ita vt diutissimè confrices contra pilum, & in loco tepido vnctum animal coopertumq; statues.

Item potio alia si hyeme febrierit

Gentianæ vnc. j. aristologiæ, hyssopi, absynthij, abrotani, singulorum vnc. j. caricarum vnc. vj. ^o seminis apij vncias iij. rutæ fasciculum ^p j. omnia in cacabo cum aqua decoques [vsq;] ad tertiam, & cum nigrescere videris, coctum est. Exinde ^q vini heminam misceto ^r sic ut superscriptum est, & per cornu faucibus infundito.

Si ab indigestione vel pletura febrat. Cap. XXXV.

SI quod iumentum ab indigestione vel pletura febricitauerit, naribus spiritū ducet, & ilia frequenter agitabit, anhelitūq; erit feruens & aridus, spinā fa-

^a febricus iumentum

^b M. s. non habet

^c quieti

^d lib. vnam

^e drach. vnam

^f cochleare

^g M. s. non habet

^h Si febrienti tensura nō desit, uliorum loca, &c.

ⁱ portionabis

^k vnguentum, quo

^l libram semis

^m olei ciprini

ⁿ lib. vna, potula

^o cæ vnc. nucis

^p amaræ

^q sufficit

^r M. s. non habet

^s bonum

^t vnam

^u cum superscriptione.

^a *perforatione* cilius flectet: nam qui ex ^a perfrictione febrit, rigidus est: quia calor membra dissoluit, frigus astringit. Exple-
tura igitur febrienti copiosus sanguis emittitur de cer-
uice, nares aceto perfricantur vt sternutet sapius. Ven-
ter quoque febrientis si durior fuerit, per anum injecta
^b *egeritur* manu, stercus ^b extrahatur, à cibo abstineat, ^c paucissi-
^c *M.s. non ha* mum potum per interualla suscipiat, &] vnctum su-
prascripto medicamine, diuq; fricatum, loco stabit ca-
lido horis tribus aut quatuor coopertū, postea ad [*de*]
ambulandum producet, nihilominus inuolutum.

Si ex vulnere oris aut faucium febrat.

Cap. XXXVI.

^a *de palato,*
nec non etiam
de temporibus

^e *idem frican-*
du est, &
^f *clui instantia*

SI quando ex vulnere aliquo vel suppuratione oris
aut faucium nascitur febris, ^a de temporibus, nec
non etiam de palato] detrahendus est sanguis. De
maxillis quoque siue de ceruice, & ad postremum qui-
cunque locus febrienti doluerit, ^e ex eodem cum men-
sura sanguinem oportet auferri. Quod si cibum peni-
tūs respuerit, farinam aquæ mixtam ad ^f cibi instar fau-
cibus eius infundes. Offas quoque de passo facies iustæ
magnitudinis, & septenas cum oleo digeres, vt possit
habere substantiam. Ita denique febrienti utilis est, ex
quacunque parte datractio sanguinis fiat, si consydera-
tis viribus animalis mensura seruetur. Nam vt emissus
rationabiliter [*humor*] releuat, ita enormiter ablatus
^g *occidit* ^h *in* cuirat vel turbat.]

De coactione .i. h de nimia lassitudine.

Cap. XXXVII.

COactio in animalibus passionis est nomen, ex qua
ægritudinum diuersa genera nascuntur, ideo sic
appellata, quod ab iniuria vel labore ⁱ vel ex coa-
ctione contingat. Quoties enim lassum animal fatiga-
tione

tionē itineris, vel nimietate cursus, vel magnitudine ponderum, non studiosè refouetur, vel æstate sitire, vel hyeme algere compellitur, vel certè penuriam sustinet^a cibi, aut hordeo nouo, aut fœno pessimo læditur. & ^a conuictus per dies aliquot circa curam eius nulla adhibetur industria,^b & sic totius corporis compago, & interiorum ^b M. s. non habet viscerū dispositio per iniuriam & fatigationē vitiatur.

Quæ genera agritudinum ex coactione nascantur.

Cap. XXXVII.

EX qua coactione hæc passionum^c genera nascuntur. Ex^d perstrictione enim fiunt^e epistomici, podagrici, phthistici. Ex æstu autem euenit grauedo, febris, insania, capitis dolor. Ex sudore oritur tumor in cruribus, suffusio in pedibus, febris, spasmus, & tussis. Ex humore quoq; qui de narib. profluit, passio^f apertissima declaratur. A^g cerebro^h enim vel à capite venit multaⁱ pituita, crebra & spissa. A^j perstrictione erit humor^k tenuis, aquaticus & frigidus, ex qua re fiunt coriaginosi & ^k hepatici & phthistici. A^l colibus^m & glandulis & arterijs humor erit candidus & viscosus, exⁿ quo euenit fastidium & faucium præfocatio & synanche. A^o pulmone autem humor crassus, sanguinolentus & ^o maleodoratus emanat, colore pallido. Ex qua causa fiunt peripleumonici, ^p vomicosi, ortomici^q & phthistici. A^r morbo autem malleo venit humor multus & crassus, & pallidus. Ex qua re fit ortomicus, profluuius atticus, & suspirium articulare. A^s iccore humor erit liquidus, yricus, & viridis, & tabidus, non valde crassus, neque olidus. Ex qua re fiunt^t sciatici, hydropici, febri-
cosi. Ideo autem signa passionum causasq; diuisimus, ne ingratus error nocere, & facilius euident doctrina curaret^u Absyrus huiusmodi de coactionibus prodidit medicinas: Si equus, inquit, coactus de via venerit, o-

^c signa
^d præfocatio-
ne
^e opisthetonici

^f apertissime
^g verò
^h prauitas
ⁱ præfocatio-
ne humorum
erit

^k tenatici &
tussici et. à talis
^l hoc

^m maleolens
ⁿ vamycofi,
ortonoici
^o Catacroitus
profluus et vi-
ridis nō valde
crassus neque
albidus

^p synthetici
^q Absyrus

culi eius intrò abibunt vel versabuntur, spirat calidum
 frequenter atque suspirat, ^a & auriculæ huius] ac reli-
 quum corpus extensum erit. Cuius ^b talis est curatio:
 vt parum hordei accipiat, fœnumq; non multum. Po-
 tio autem huiusmodi præparabitur, hysopi, abrotani
 ana vnc.j. ^c samplici vncias vj. fœnugræci libram vnam,
 lini seminis ^d pondo duo. hæc omnia tusa & cribrata in
 cacabo nouo cum sex æquæ sextarijs infundis, addisq;
^e nouem duplices] ficus, quæ cum ad partem dimidiam
^f decocta fuerint, vniuersa conteres atque ^g liquabis. præ-
 terea vini veteris optimi sextarios tres, mellis hemi-
 nam, piperis triti ^h drachmam adijcies superscriptis,
 rursumq; feruere facies omnia, ex ^h qua calidam potio-
 nem plurimis diebus dabis, quæ mirificè iuuare con-
 suevit. Si de labore itineris suffusio pedum fortè pro-
 uenerit, caue ne sanguinem calido detrahas, sed re-
 quietum ⁱ pausatumq; flebotomabis, ^k huiusmodi be-
 neficio potionis vsurus: Thuris masculi ^l drachmas ij. fo-
 liorum caprifici libram, grana piperis xxv. fermenti vn-
 cias ij. croci ^m drachmam: Omnia bene trita in tres par-
 tes diuides, & ⁿ expausatum iumentum triduo cum o-
 leo potionabis & vino: si hyems fuerit, tepida os ablu-
 es, ^o æstate frigida: si tardius, ^p aut non rectè] ambulat,
^q sulphurem & resinam calentem vngulis imponis,
 non semel tantum, sed aliquoties donec rectus ince-
 dat. Si verò ista non profuerint, ^q semissabis eum] vt de
 vngulis sagitta contactis competenter profluat san-
 guis, & vulnera ^r traumatico curabis pharmaco. ^s De
 laxis hæc signa erunt] toto corpore grauabitur, & po-
 steriora crura quasi ^t inligata habebit. posca itaque &
 pulegio nares eius & totam faciem fouebis, panem ^u &
 merum dabis vt manducet, offeresq; ei lactucas vel
 gramen diligenter lotum atque concisum, consequen-
 ter daturus huiusmodi potionem: Succum ptisanæ,
 passum,

^a auriculæ
^b ista

^c samplici
^d libras duas

^e xviij.
^f liquabis, itè

^g vnciâ vnam
^h quo

ⁱ M.s. non ha-
 bet

^k huius

^l vncias duas

^m quartâ par-
 tem drachmæ

ⁿ expuscatum

^o si æstas

^p rectum

^q sursum

^r stemissabis i-
 psam

^s tragmentico

^t Febris ex las-

situdine hæc si-

gnâ habet. M.

s. hoc loco no-

nâ caput inscri-

bit, De febre et

litudine.

^u longa ^v etiâ

passum, oua, oleum rosatum, quæ omnia ^a pariter mi-
sta] per triduum dabis, ita vt hordeum ^b primò decor-
ticarum] siccatumq; manducet. Præmonendum au-
tem est, ^c ne iumento ex coactionis iniuria laboranti
pulses venas calenti. continuò enim] neruorum con-
tractio & debilitas consequitur. Oportet autem armos
eorum & genua vino calido & olco ^d tepido] suffun-
dere, totumq; corpus multorum manibus diutissimè
confricare, & loco statuere tepido, ^e mollia de siccato
stercore vel de paleis strata præbere.] Posterio-
rem [*au-*
tem] partem flebotomo ^f laxis non oportet contingi,
ne penitus euirentur. Quòd si venæ in cruribus tumēt,
& plenæ sunt humore, de coronis sanguis auferatur.

De diuersis passionibus ventris. Cap. XXXIX.

Non minus multæ & obscuræ valetudines in inter-
nis animalium quàm hominum existere consue-
uerunt. Imò si verum quarimus, propè pares atq;
consimiles sumus. ^h Nam animalibus, quia rationales
sumus] sola mente præstamus : corporis verò natura
communis est, maximè in doloribus. Dolorem ven-
tris in iumentis ⁱ Veterinorum imperitia putat facile
posse curari, ^k quod graue, nescit ex vètositate, vel con-
stipatione vitium] [&] torsiones vocant & interio-
rum incisiones, quibus aut ^l præcantationes] anicula-
rum more, aut aliquod ^m quasi physicum] remedium
adferre conantur. Cùm quid enim intrinsecùs iumen-
tis dolere inceperit, statim se allidunt & volutant, & so-
lius ventris creditur esse causa, cùm plures & difficiles
[& diuersæ] sint passionēs, ex quibus dolor & voluta-
tio illa contingit. Et nisi singulis pro causarum genere
competens medicina subuenerit, sanitas redire non po-
terit. Efficaciter autem curare ⁿ potest nemo, nisi qui in-
ternarum ægitudinum signa rationesq; cognouerit.

^a M. s. nō habet

^b pro modo lo-
tum

^c ne iumentum

^e ex euacuatio-

nibus in iniu-

riam laborum

impulses, venas

enim calentes

habens, conti-

nuò neruorū

^d M. s. non ha-

bet.

^e & suppone-

re ei mollia vt

paleam

^f lassis

^g eneruentur

^h M. s. non ha-

bet

ⁱ Veterinario-

rum

^k M. s. nō ha-

bet

^l verborum ra-

tiones

^m conphysicū

ⁿ non poterit

De aqualiculo .i. stomacho. Cap. XL.

^asecernit
^bM.s. non ha-
 bet
^cconsequitur
^dducunt
^ecyphon, in-
 terim
^fqui
^gM.s. non ha-
 bet
^hM.s. non ha-
 bet

Primū venter ipse, qui aqualiculus nominatur, to-
 tius corporis obtinet dominatum, in cuius capaci-
 tate cibus potioq; miscetur, ac per digestionem na-
 turali calore decoctus, separatis humoribus, partem ad
 substantiam membrorum cōuertit in sanguinem, par-
 tem in vrinas resoluit, partemq; ^asecum trahit] in ster-
 cora. Quod si loca illa præstrictio longi temporis vi-
 tiauerit, intestinorum dolor, ^b & corruptio digestio-
 nis] necessariò ^csequitur. Nam pars humoris coagula-
 tur ex frigore, & fit conglutinosa in præcordijs, atque
 in intestinorum partibus, quæ ^dducuntur ab aqualicu-
 lo vsque ad colum, quod appellatur ^eenteron] reti-
 netur & hæret, quod Latinè ieiunum dicitur, per quod
 in colum humor pessimus transit, ^f&] interclusione sua
 cibum non patitur ad interiores partes more solito
 peruenire. Hinc ^getiam tortura &] extensio ventris
 dolorq; cum magno periculo generatur: ^h quæ passio
 Græcè] emphragma, Latinè præoccupatio dicitur.


De colo & coli dolore. Cap. XLI.

ⁱà superiori
^kcardapfos
^lM.s. non ha-
 bet
^mM.s. non ha-
 bet
ⁿcolligunt
^oadeò
^pperinstructio
 nis iniuriā co-
 licūq; dolorē
^qdiu se vehe-
 menter volun-
 do rumpunt
^rilij

EXoritur & alia causa doloris ⁱasperior, quæ Græcè
^kchordapfos appellatur, cū præclusa intestina
^lviscerum, vento ^mfumoue] se urgente ⁿcolligant,
 vsque ^oeò, vt [&] aquā, & cibum, & stercus animalia
 etiam interdum reuomere cogantur. Præterea ad simi-
 litudinem hominum ^ppropter inflationis iniuriā,
 coli quoque dolore] vexantur, propter quam necessi-
 tatem animalia ^qdiuersè vehementerq; voluendo
 rumpuntur] quod curari iam non potest: & ideo mo-
 riuntur.

Cura longanonis & ilei. Cap. XLII.

Ilei quoq; vitia ex ^rperfrictione huiusmodi humoris
 nascuntur: qui cū intestina maiora & præcluserit,
^sAliqua. ^tpræfocatione istius. & in

& in corū^a sinibus stercora cœperit detinere, prohibet^a renibus eo
 illa ad^b catachlytum longanoni decurrere (^c Longanō^b catochiden
 autem intestinum vocatur, per quod stercus egreditur)^c Longan
 tunc^d venter crassus vel præclusione ipsa intra viscera^d ventus
 increfcit, ac^e sibi met dolores morsusq; excitat vehemē-^e seuit: 
 tes, ex quo iumenta se proſeiciunt ac volutant, extensisq;
 pedibus calcitrāt. sed per impatientiam se sœpe^f iam^f M. S. non ha-
 stando ventus increfcit, & mixtus stercorei vsq; ^{bet} ad inte-
 stina descendit, nec^h iam, vt supra, rumpitur, sed iumen-^g in
 to quod in vitium, qui ileo uocatur (ex eo, quod intesti-^h quod vitium
 na locis suis exclusa, animal quasi elices facere faciunt) ileam uocatur
 inciderit, eaⁱ valetudo periculosa est, nisi cum celeritate ab eo quod in-
 subueneris. Huiusmodi autē sunt adhibenda remedia: testina suis lo-
 Aqua calida renes animalis diutissimē fomentabis, fœ-ⁱ si obices faciūt,
 numq; cum calida, vt vapor magis penetret, frequenter^{quæ}
 apponis, post^j cilicij diligēter absterges^j [itē] oleū vetus^j stamine
 & picem liquidam, & oleum laurinum misces^k [ē] cale^k vt
 facies, & diutissimē perfricabis, ita^k & testiculos eius per^k
 unges, & in auriculas calidū medicamen infundes. Tam^l
 diu autē^l fricabitur, vt sudare incipiat & ventū emit-^l fricabis
 tere, ex quo spes ostenditur sanitatis. Quod loco calido^m satis
 statues, ac^m sagis cooperies diligenter, hāc daturusⁿ quo-ⁿ continuo
 tidie potionem: Piperis grana quinquaginta, petroseli-
 num quantū quatuor digiti comprehendunt, cimini a-
 lexandrin^o tantundem, cimini africani tantundem, se-
 men apij, ^o murrā, nepitā, trixaginē, æquis ponder-^o Myrrham
 ribus, quibus ad dimidiam omnium partem nitrum
 admiscere te conuenit. Quæ omnia bene trita ex vino^p potio
 calido & oleo æquis ponderibus, & melle quantum sa-^q sacellationes
 tis fuerit dabis. Hæc^p autem potio & calefacit, & ventrē^{ex}
 resoluit. Quod remedium si tardius subuenerit, ^q saccel-^r calidissimo
 los cū fursure^r calentes^s semper totum dorsum & renes^s plenas
 animalis imponis. Clysteriabis etiam ex aqua calida &^{super}
 oleo, quod cum sale & melle afro, & nitro, ^u ouoq; misce^u clysterizabis
 ouo^u

bis, & ita ventre laxato & stercora emittuntur & ventus. Quod si clyster defuerit, sal bene tritum & mel coques, [*& miscebis*] pastillosq; longos & duros facies, & in anū iumenti interius immittes. Quæ res omnē spurcitiam humoris intus^astantem abstrahit, & ad sanitatem perducit, nec est aliud quod magis valeat subuenire.

^aobstantem

^bDe Strophica
causa & cura
^cinteruenit
^dstropholus
^edolore
^finter

^bCause & cura Strophica. Cap. XLIII.

Vnt animalia quibus assidue ventris^c impendit dolor, qui^d strophus appellatur, & hac ratione concipitur. Interdum sudor animalium vel nimio cursu, vel labore profluens, in internis residet^f intra ventris intestinorumq; compaginē, qui punctiones doloresq; præstat interius. Et cum totum à labore cessauerit, ac refrigerit corpus animalis, cessat & dolor. Sed cum à labore calefieri coeperit, rursus exoritur, & ideo strophus vocatur. nam frequenter volutatur, & cum surrexerit, terrā pedibus tundit, & interdum^g terram quasi manducare conatur, & iacens videtur quasi pusillum requiescere, & surgens citius ambulare se cogit. Sed ex hac iniuriā frequēter volutando ventum sibi nutrit intrinsecus, & fit tympanites, ex quo & ^hiumentum rumpitur, & præsens vitæ periculum consequitur. Quod vitium si in perpetuum auferre volueris, paracenthesim facies sic: quatuor digitis sub vmbilico [*ad*] veretrū versus, medio climate ventris sagittam iniicies [*ita*] vt nō solum cutem, verum etiamⁱ peritonæum ipsum aperias. ^kPeritonæum enim dicitur membrana quæ intestina omnia continet. Ad mensuram autem cum magna cautela peritonæum aperies, ne intestina lædas, & præsens discrimen inferas. Post^l exempta sagitta subijcies fistulam^m centinalem, quā Mulomedici portare consueuerunt, minutis foraminibus multisq; pertusam, per quā [*fistulam*] foras humor emanat, quē suscipies in vase, & inueniesⁿ limpidi lotiō similem, tolles verò non minus sextario. Hac cura etiam

^gM.S. non ha-

^homentum

ⁱpericonium
^kpericonium

^lexemptam sa-
gittam
^mcentinalem
ⁿlympidū lotu

^ahardco

^b Acopo etiam

c plurimis

^d tunc & minuta

^c Nang; gulam

et aliquantu-

lum interius e-

lidunt

f gibbosa

8 sunt

^h cum autē sa-

... nics exit à vul

neribus
i. a.

passione

* Hæc anima-

li non sunt in
A. 1.

1 flata
1 puritan

propter
mentem

ⁿdolorem cum

°fricant

Pæquis bonde-

ribus misce vn

ciam vnam et

- fœnugræci li.

- bram semis

X 9 oleo hemina

r et aqua tepi.

i de heminā a

e qua dimidian

^aexcludit
^bvel
^cpollinem
^dquattuor
^eorobi
^fquattuor
^gsextarios
^hduos

si per multos dies acceperit, permixto nitro tunso & castoreo, omnes lumbricos & teneolas [*vel coſſos*] & vermes^a discludit à corpore, & cum stercore eijcit, & restituit sanitatem. Alia potio ad lumbricos, teneolas,^b & coſſos: Santonici, absynthij pontici,^c pulueris, lupini crudi, seminis nasturcij, scobis cornu ceruini, seminis radicum vncias ternas, sinopidis pontici pastillos^d tres,^e crui vncias tres, vini austeri sextarios^f tres, olei hispani^g sextarium vnum, opopanacis vnciam vnā, seminis coriandri heminam: hæc omnia diligenter trita decoques, & quotidie ieiunis heminas singulas dabis.

De clysterijs ad curam lumbicorum & teneorum. Cap. XLV.

^hcoagulare
ⁱvnum
^kvncias quattuor
^lvncias tres
^mfarinae orobi
ⁿad
^oinfundis
^pclysterizabis
^qM. S. non habet

Sed quia pestes ipse sæpius ad^h coagula se conferunt, & potio per os data, ad loca vbi morantur rarius peruenit, ideo etiā per anum adhibenda sunt clysteria: aceti acerrimi sextariūⁱ vnum semis, olei viridis tantundem, opopanacis vnciam^k vnā, centauree^l vncias duas absynthij pontici vncias tres, santonici vncias tres, farinae lupini crudi vncias tres^m crui vncias tres, seminis rafani, seminis coriandri vncias ternas, nitri triti vncias tres, radicis capparis tunsaⁿ vncias tres. hæc omnia decoques cum oleo & aceto, & per triduum singulos sextarios bene calentes per anum^o de clystere^p diffundis animali. Memento autem quoties per os potionē das, animal contra clium teneri debere, vt facilius quod acceperit ad interiora descendat. Quoties autem^p clysterizabis, caput animalis in valle statues, & clunes ad altiora conuertes, vt quod per clysterem diffundis ad interiora perueniat. Diutissimè autem post potionem in talibus locis animal retinetur, vt facilius necentur vel eijcantur pestes interne. Ad coſſos^q & lumbricos specialis potio. Herbe camelcontis radicem ex aqua ad tertiam decoques,

decoques, & cū opopanax duabus vncijs misces, ac vini heminā, & ad cornu per sinistram narem ^a diffundis. ^a *infundis*
Item alia ad lumbricos. Seminis coriandri quantū vna manus cōperit frigēs, nasturcij quoq; seminis tantundem diligenter teres, quæ vtraq; cum aqua tepida per triduum faucibus infundes. ^b Ad matricis dolorem medicamen. Aloc epaticum, masticen, castoreum, lauri bac- ^b *M.S. non habet*
cas, amoniacum, vino & melle mittis in ollam, & bullita atteres, dabisq; ad bibendum.

De iumentis calculosis. Cap. XLVI.

Siquod iumentū calculosum fuerit, hæc signa monstrabunt: torquetur, ^c gemit, extendet se ad conatum ^c *gemit, extendit*
mingendi, stillat veretrum eius ^d guttis materiam, modi ^d *guttas ex vrinam modicam mittit, ex pleno versus*
cum mingit & plene] mingere non potest, quod quotidie patitur. Sed huiusmodi vitiū teneris ætatibus plæruncq; cōtingit, quod sic inuenies: Manū ad internam partē mittes, & à ceruice vesicæ sub ipso ano ^e ad hippo- ^e *versus*
centaurū versus palpabis digitis, & calculū ibi inuenies. Quod vitium difficile curatur. Nam interdum nimio conamine prope ipsum anum vesica dirumpitur, & lotium per anum emittit, & quasi ^f aquæ adsimilatur. ^f *aquam longanionis*
Ideoq; missis digitis per foramen quod fecerit, ^g longanionis, & ipsius vesicæ aculeo calculum eximis, & curabis clysterijs ^h collecticis, id est, quæ glutinent, vt foramina illa sanentur. Potionabis autem illos ⁱ dūritica potione. ⁱ *disuretica*
Difficilis autem huiusmodi cura est, quia vim patientes ex corruptione vesicæ tortione moriuntur.

De emphragma. Cap. XLVII.

Quodcumq; iumentū ex qualibet causa ^[se] inuenis ^[statim] volutare ^[statim] oleo manum perunges, & ipsum anum oleo ^k satiabis: post quod manum in internam ^k *sanabis: potesq;*
partē longanionis prorendis, & si inueneris ipsum ^f

^alonganone
^bsimilem
^cipsum
^danum
^escias

^alonganonem clibano subtili ^bpatere, scias ^ceum strophum pati, & continuo stercora ejicies paulatim ad ^dmanum, quibus egestis cito noueris animal percurandū. Si verò manu iniecta lōganonis praeclutionē inueneris, & stercoris modicū, hoc est, duas aut tres pillulas ^esquibala & prēfocatū longanone quā manus vix introeat, scias cū emphragma pati & periclitari, & ideo curandi sunt renes medicaminibus suprascriptis, & clystere vtendum, quod indignationē intestini resoluat & curet.

De ileo. Cap. XLVIII.

^fipsum ileon
^gperfricandū

Si manum inieceris, & totum ventrem tympano similem pertractando senseris, scias ^feum ileum pati & cito periclitari. Et ideo vnctionibus calidis ^gfricandus est vehementer & diu. Si ventum coeperit emitte-
re, tunc in illo spes incipit esse viuendi

De dolore ventris. Cap. XLIX.

^hpatere

Item si manum miseris, & inueneris valde ^hpati longanone, & stercora non multa habere, nec esse vehementer inflatum, scias ipsum ventrē dolere, id est, aqualiculum. Cito requiescere solet, si celeriter supradictas & calidas acceperit potiones, diligenterq; ex calido vnguento fuerit perfricatum. Si moram curationis ⁱnō abstuleris, difficile euadet. nam ex hac passiōe chondapsus fieri consuevit.

^kM. s. non habet

De dolore coli. Cap. L.

^lpatere
^mdexteraparte
ⁿextendentē se
^oconatum

Si ^kmanum miseris, & similiter longanone ^lpati sine vlla inflatione repereris, & non frequenter voluntantem se, sed proijcientem [se] subinde in ^mdexteram partem, & quasi ⁿextensionem interdum ad ^oconaminatio.

minctionis, inuenies duriciem in intestinis ingentem cucurbitæ similem, scias animal coli dolore vexari:^a & ^aNam quando quāto durius intestinū inueneris,^b tanto plurib. diebus ^bM. S. Non habet dolore cruciatur. Ex qua causa raro periclitantur, & dolent biduo, vel triduo, vel si nimium quinq; diebus. Sed quanto inueneris molliorem ^c ipsum locum, tanto velocius ^d mitigabitur dolor. nam quædam stercora in longanone reperiens: & erit salubris curatio si post clysterem vel potionem multum stercoris ^e adsellatus ediderit. quo facto, statim intestinum, quod ^f à colo ^g induratum fuerat, & tumebat, non apparebit reddita ^g præduratum sanitate.

De dolore vesica. Cap. LI.

Si currendo fuerit inuersa, similis dolor sine inflatione ex cursu iniuria & nimietate frequenter emergit. Huic manum subijcies in anum, & deprimes vsq; ad ventrum versus, vbi inuenies vesicam eius lotio plenam, quam à dextra & sinistra parte leniter adducis sursum ad anum versus [*& deprimis*] cum oleo & minctionem prouocas, tam diu donec urinā faciat, liberabitur ^k periculo, de quo animalia difficile euadunt.

Cosi & lumbrici qua cura tollantur ad manum. Cap. LII.

Sunt alij qui assidue dolorem ventris patiuntur sine ulla inflatione, nec vehementer se volutant, & quasi in cursu prouocant, aliquando se proijciunt, & ilia sibi corrodunt, & quasi scalpunt. In huiusmodi dolore manū immittis in ^m longanone per circuitū ⁿ & interiore parte per plurima loca diligenter tentabis, & inuenies vermes collectos exisse ^o in singulis locis, & intestinū ^p ptudere. ex qua necessitate nascitur dolor piculosus. [*&*] Digitis euellere eos, quod vix euellunt, & ipsa [*hora*] tibi in ^p manu cohe-

^h Si passio fuerit in vesica, & facilis dolor si ne inflatione, & urinā de iniuria nimia
ⁱ M. S. non habet
^k de periculo, à quo
^l M. S. non habet

^m longanone
ⁿ interiore parte in pl.
^o & in sing. l. int.
^p manum

^a occasione^b morsus^c potes^d singulos^e ea^f faciunt^g eis^h manibus auri

culas eorum et

anū oleo per-

fricabis, ven-

trem quoq; &

testiculos

ⁱ decocto^k ambulationi-

bus crebris

^l refrigeraverit^m clysterizabisⁿ cum^o eius facella-

tiones calidas

^p plenas^q calefactas^r autem^s suffusionem

constrictam pa-

tiatur

^t quod^u i^x M. s. nō habet^y oneribus

rent [ita] ut difficile eos proijcias. ex qua ^a ratiōe multa iumenta caudā frequenter parietibus fricant, propter ^b morsum vermiū, quos purgare de longanone studiose debebis, & ^c potionē dare per ^d plurimos dies ^e eam, quē ad lumbricos ^f faciat, ita omnes vermes, quos cossos appellamus & tincolas purgabis. Similiter etiam qui lumbricos habent in ventre, sic ^g eos conuenit mederi: Pice liquida & oleo calido renes, & totam spinam cum dorso perfricare oportet tam diu, donec calefactionē patiantur: ^h manibus & auriculas eorum & anum ex oleo complebis, ventrem quoq; & testiculos perunges] sal tritum [&] cum melle ⁱ decoctum mixtum in anum subijcies. animal ^k potionibus crebris ambulationibus] potionatū exercebis. Si ex hac ratione non ^l mitigauerit, ^m clysteriabis ⁿ eum calida, & afronitro & sale. Præterea super renes ^o & dorsum facellos calidos ex furfure ^p plenos imponis, & tam diu innouabis ^q calefactionem, donec ventū reddat. Potionabis, ^r cū potionibus supradictis & clysterijs vt à discrimine liberetur.

De syncopatis & confixis. Cap. LIII.

SI quod iumentū syncopauerit his agnoscitur signis: ^p Pigrius ambulabit, tanquam ^s suffusione constrictū. Inter suffusos autem & syncopatos hæc distantia est, vt suffusi, licet tardius, à terra leuēt pedes, [tamen] flectentes crura incedere solent: Syncopati autem vniuerso corpore constricti & rigidi sunt, etiam cū se proijciunt, non sine gemitu ^u & toto corpore decidunt. Hi ^x verò non sine febre erunt, cibum & potum fastidiunt, magis iacere cupientes. qui se leuare voluerint, impetu conantur exurgere, sed propter dolorem omnium membrorum tardius exurgunt. Quod contingit ex magno labore & cursu nimio, vel ex ^y humoribus nimis, cum plurimus sudor fatigatis nervis membra con-

conquassat, ^a unde syncope, id est, defectio nascitur: cuius ista curatio est. Calida cum flore fœni cum fomentabis] à spina, armis, & renibus, tepesfactumq; diligenter tergendo siccabis: Tunc vino & oleo calido totum perunges, diutissimeq; ^c confricabis: coopertum deinde locis calidis statues, ^d molliaq; substernes vt dormiat. Quod cum per triduum feceris, hac potione refovebis. Mirrhæ vncias ij. draganti vncias iiij. croci drachmas iiij. ^e meliloti vnciam j. ^f anagallici libram, thuris masculi ^g pondus vnum. quæ] omnia cribrata in puluerem rediges, ex quo duo cochlearia cum aquæ calidæ hemina, & mellis cochlearibus duobus, ^h & olei rosei cyathis duobus] potionem dabis plurimis diebus, donec sanum fiat. ⁱ Etiam vulsis] hæc potio, & tensione laborantibus prodest.

^a unde & syn-
copis & defe-
ctio nascitur,
^b Cuius hæc est
cura: Aqua ca-
lida ipsū cū flo-
re fomentabis
^c perfricabis
^d mollißima
quoq;
^e mellis loti
^f symphici
^g vnciam vnā
^h M. s. non ha-
bet
ⁱ Eua; s

De his qui sanguinem per nares mittunt.

Cap. LIIII.

SAEpe ex cursu nimio iumenta sanguis infestat, & per nares emanat, qui difficile ^k veluti ruptis] venis ^k disruptis labore & calore substringitur, & velocissimam ^l tē- ^l M. s. non ha-
tiam] postulat medicinam. ^m Succum itaque viridis co-
riandri, vel si defuerit, porri satiui succum in naribus ^m Hæc M. s. nō
periclitantis infundes] pollinis triticei ⁿ drachmam, ⁿ habet, subijcit
thuris puluerizati drachmam j. ^o anagallici vnciam j. ^o autem hæc tria
amyli semiunciam, commixta. & in tres partes diuisa, ^o verba: Quibus
^p ex vino nigro suffundes naribus, sanguinemq; præ- ^o sic subuenias,
cludes. ^o vnciā vnā
^o consolidi-
ma-
ioris
P cum

De infestatione sanguinis. Cap. LV.

ANimal sanguine laborare hæc signa declarant: Oculi tument, frigidum erit corpus & ceruix, tristitia fastidiumq; ^q iungetur, difficileq; ^r curabitur. ^q adest
Hac ratione ^r curandum. A cibo potuq; temperabitur, ^r cubabit
^s sanandum est

f 3

^a somnoq; in-
dulgebit co-
siose
^b Et tunc
^c potionum
^d ungetur
^e diurnum

^f minuens
^g M.s. nō habet

^a somniq; indulgebitur copia] mollibus stratis, ^b tum de
matrice quantū ratio postulauerit sanguis auferatur.
nec ^c potionis cura cessabit. Succū itaq; viridis corian-
dri, vel si defuerit, porri sectiui, trixaginis quoq; & cen-
tauræ violaceæ, & nitri æqui ponderis mixtura ^d inun-
gitur. Ex quibus tunsis atque cribratis ^e diurnum co-
chleare ex hemina aquæ tepidæ infundatur, ^f faucibus.
Quæ potio humorem & sanguinem, ^f imminentesq; a-
lios morbos purgat, ^g prohibet &] sanat.

*Quæ adhibenda diligentia, vt animalia sana perdu-
rent. Cap. LVI.*

^h ægrotatibus
ⁱ cum stratum
pontile
^k plerunq;
^l M.s. non ha-
bet

^m Tum præ-
terea fossa
ⁿ Illaq; appel-
latur patena

^o Loculis præ-
terea vel mar-
more vel lapide
vel ligno factis
distingueda est
^p impediēte
^q propria de-
uorauerūt par-
tem, consortis
partem inu-

Obscuras difficilesq; curas prima fronte digessi-
mus, consequenter ad cætera pergentes: sed neces-
sarium credimus ostendere rationes, ex quibus
incolumitas iumentorum incorrupta seruetur. Melius
enim est diligenti studio custodire sanitatem, quàm ^h e-
gritudinibus præstare remedia. Diligens itaq; dominus
stabulum frequēter intrabit, & primū dabit operam
vt i stratus pontilis emineat, ipsumq; sit non ex molli-
bus lignis, sicut ^k frequenter per imperitiam vel negli-
gentiam euenit, sed roboris viuacis duricia & solidita-
te compactum. Nam hoc genus ligni ^l equorū ungulas
ad] saxorū instar obdurat. ^m Fossa præterea quæ lotium
recipiat, deductorium debet habere cuniculum, ne pe-
des iumentorum redundans vrina contingat. ⁿ Patena
quæ appellatur] hoc est, alucis, ad hordeum ministran-
dum, sit munda semper, ne sordes aliqua cibariis ad-
misceantur & noceant. ^o Loculi præterea vel marmore
vel lapide vel ligno facti distinguendi sunt], vt singula
iumenta hordeū suum ex integro nullo ^p præripiente
consumāt. Nam sunt animalia ad edendum auidissima,
quæ cū celeriter ^q propria deuorauerunt, partē con-
sortis inuadunt.] Alia verò naturali fastidio tardius co-
medunt,

medunt, & nisi separatim acceperint, vicinis ^a rapientibus macrescunt. Cratis, quæ ^b iacca vocatur à vulgo, pro quorum statura nec nimis alta sit, ne cum ^c iniuria guttur extendatur] nec nimis humilis, ne oculos ^d contingant] caput. Luminis plurimum stabulo infundi oportet, ne tenebris assueta, cum producantur ad solem vel caligent, vel aciem visus ^e imminuant. Acstate in apertis locis, tam noctibus quàm diebus iumentis libera aura præstanda est. Hyeme verò] tepere debent stabula potius quàm calere. nam nimius calor licet ^f custodiat pinguedinem ^h & reficere] videatur, tamen indigestionem facit, & vehementius nocet ⁱ naturæ. Propter quod] diuersa genera morborum ex vapore ipso animalibus generantur. Si producantur ad frigus ^k insolitum] statim ægritudinem ex frigoris nouitate percipiunt. Curandum est præcipuè, vt siue fœnum, siue paleas, vel manipulos vicinæ pro regionum vsu vel copia, ^l animalibus præbeas incorrupta ac benevolentia & munda mittantur.] De hordeo quoque non erit sollicitudo dissimilis, ne aut puluerulentum sit, aut lapidosum, aut mucidum, aut vetustate corruptum, aut certè recens de arcis sumptum, & ipsa nouitate ^m præferendum. Aqua etiam limpida, frigida, ⁿ etiam perennis ac profluens ministranda est. Nam quicquid ^o importunius fluit, virus non admittit.] Bis in die multorum manibus animalia sunt toto corpore ^p confricanda: quæ cura & mansuetudinem docet, & lata cute pinguedini præstat augmentum. Hordeum quoque non semel nec bis, sed pluribus portionibus præberi conueniet. quicquid enim paulatim acceperint, legitima digestionem conficiunt. Quod verò semel & enormiter sumperint, cum fimo indigestum integrumque transmittunt. Vicinum verò ^q stabulum conuenit esse loco arido, ster-

^a petentibus^b iacca^c iniuria aguntur^d extendantur^e coterantur^f minuant^g Hyemis verò^h temporeⁱ ad custodien-^j dam^k proficere^l Nam præter^m hæcⁿ M. s. non habet^o bet^p præbeas, non^q corrupta des,^r sed bene olentia.^s præferuidū^t &^u in potu no-^v xium est virus^w veneni comi-^x tatur^y perfricanda^z stabulo con-^{aa} uenit esse lo-^{ab} cum arido ster-^{ac} core vel paleis^{ad} lenibus oper-^{ae} tum &

^a initium^b definit^c M. S. non habet^d equitentur^e calcibus^f dum cōtingit^g permittet^h lauareⁱ myrrham. Vi

num & oleum

^k cum^l admisceantur^m Ob hocⁿ scrup. iij.^o ouaq; cruda^p frequenter

infundes

^q N. S. non habet

27

core vel paleis mollibus adopertum] in quo ante potum animalia volutentur. Quod exercitium & sanitati proficit & ægritudinis ^a vitium commonstrat. nam quoties animal, aut non solito more se transuoluit, aut omnino ^b detrectat accumbere, scias illud ex tædiō laborare, & ideo separari debere, atque curari. ^c Ad quod] opus quoque plurimum iuuat, si sæpius & cum moderatione animalia ^d sedeantur. Nam imperitia rectoris & incessus eorum debilitat, & mores, præcipuè feruorum impatientia, qui absentibus dominis ad cursum equos vehementer stimulant, & non solum flagellis, sed etiam ^e calcibus cædunt, dum aut inter suos velocitatē cupiunt experiri, aut cū alienis vehemēti obstinatione cōtendunt, nec reuocant aliquando currentes, nec temperant. neque enim de damno domini cogitant, quod ^f eidem contingere] gratulantur. Quam rem diligens paterfamiliās summa seueritate prohibebit, & iumenta sua idoneis & moderatis hominibus, scientibusq; tractare ^g committet. Post sudorē quoq; si æstus sit, pusca os ^h ablui conuenit: si hyems, ⁱ muria. Vinum quoq; & oleū] faucibus infundi oportebit ^k ad cornu, æstate frigidū, hyeme tepesactum, ita vt hyeme meri sextario, olei vnc. iij. æstate aut duæ tantummodò ^l misceantur. Nec ^m conuenientium potionū debet cura cessare. nam languor, macies, & tussis, & internorum dolor facile submouetur, si sulphuris viui vnciam, mirrhæ ⁿ 3 iij. reductos in puluerem, ^o ouoq; crudo immixtos cum hemina vini optimi per os ^p dederis. Est [&] alia sumptuosior [^q quidem] sed accommodatior potio ^q ad omnes morbos] quæ celeriter reficit, & cū intrinsecus purgauerit, curat omnes morbos, tussim veterem, phthisicos, vulsos, & quæcunque vexata sunt in opertis [^q locis.] Ptisanæ sextarium j. seminis lini heminam, fanigræci heminam, croci vnciam j. acronem salsum

sum porci pinguis, vel longanone, vel si porcina defuerint, caput hoedinum depilatum, cum pedibus suis, & cordulis intestinorum mundis, hyssopi fasces duas, cochleas germanas xv. ^a bulbos xv.] ficus duplices xx. ^a M. s. non habet 29
rutæ fasciculum j. baccarum lauri cum virent sextarium, dactylos xx. aliq̃ capita tria, seui caprini vncias vj. pulegij sicci fasciculum: hæc omnia purgata leniterq; confusa decoques in aqua cisternina, donec ^b acron ille, vel certè] caput ^c hædi lique scat & dissoluatur ab ossibus. propter quod ^d assiduè aquam ^e refundis, ne ^f comburatur, sed feruendo ^g pinguescat, vel succus ipse pinguior efficiatur.] Post hæc diligentissimè colabis ad ^h colum, tum draganti vnciam j. in tres diuides] partes. ⁱ ita quòd exinde in vnâ potionem missurus ^k es pridie infundas in calidam vt inturgescat. tunc addis passi sextarios iij. & tribus diebus singulos sextarios dabis, oua numero sex, (^l in die secundo olei rosati oua plena numero iij. (butyri vnc. iij. (in die tertio) anagallici vnc. iij. amili vnc. iij. pulueris quadrigarij selibrâ, lomenti fabæ selibrâ.] Quæ omnia mifces, vt dictum est, æquis ponderibus per triduum diuides, & ieiunum animal potio- ^m nabis, & horis aliquot deambulare facies, vsq; ad septimam, à cibo abstineatur & potu. Animalia verò macie attenuata, non absque studio diligenti reuocantur ad corporum ⁿ firmitatem. Nam oleo veteri vinoq; permixtis, & tepefactis in sole, per totum corpus vnguntur, & contra pilum multorum manibus perfricantur, vt & nerui mollescant, & cutis laxetur, & sudor erumpat: Quo facto cooperta in ^o pontili strato] collocentur. Et si hyems fuerit, condita cum semiuncia appij ^p seminis] triti, & olei tribus vncijs calefacta per os ipsius oportet infundi. Si æstas fuerit, absynthium vel rosatum cum ^q iij. scrupulis croci, & duabus vncijs olei frigidum per os similiter debet accipere. Quorum si non

§

^a M. s. non habet

^b M. s. non habet

^c illud

^d sæpe

^e infundis

^f adurantur

^g pinguis succus appareat.

^h colatorium, cum draganti vncias tres diuides in

ⁱ vt

^k M. s. non habet

^l hoc est in quo libet die duo o-

lei rosei, oua plena numero

vi. butyri vnc. iij. pulueris o-

rigani vnc. iij. sanitatem

^m loco tepido

ⁿ M. s. non habet

^o M. s. non habet

^p tribus

^a vinum
^b praeber
^c cuiusmodi
^d tres
^e selemniter
admixta
^f semodum
^g M. s. nō ha-
bet
^h vno & vigin-
ti diebus
ⁱ de
^k euertit
^l collige quan-
tas poteris, &
lotas minuta-
tim cotidie cū
hordeo cōmis-
ce, & praebe-
^m adinuicem
cū farragine
ⁿ fasciculi, tri-
tici &
^o commixta
^p Procuran-
dū autē in lon-
ga via iumentis
ne vrina copia
dēnegetur
^q abluendi
^r basibusq;
^s vt
^t viridis
^u tunsi
^x librastres

suppetit copia, ^avinum simpliciter conuenit ^bpræberi
cū cæteris. Præterea ^ceiusmodi species tempore hyemis
cum hordei modis iij. misces, fabarū sextarios viij. tritici
sextarios iij. ciceris sextarios viij. fœnigræci sextarios
^diiij. erui sextariū j. & si meritum equi vel facultas domi-
ni suppetit, vix passæ & nuclei sextarios singulos. quæ
omnia ^esolerter cōmixta cū fuerit, vnū modium in a-
qua mundissima pridie debes infundere, & paululū ma-
nē siccare, ex quo equo ^fsemimodiū ante prandiū, & se-
mimodiū ad vespem dabis ^gper plurimos dies in lo-
co optimo: ^hviginti vno die ita stabuletur vt intrinse-
cū bibat. Quod si vltra modū sagina prouenerit, ne ple-
tura noceat, auferendus est sanguis ⁱà matrice. Præterea
graminum radices, quas aratrū frequenter ^keuellit, stu-
diosè ^lcollige, & quā potueris longas minutatim cō-
cide, hordeoq; commisce, & quotidie præbere non du-
bites. Aestate verò, excepto eruo, species illæ quas dixi-
mus, pro æstimatione mēsuræ ^mfarragines adinuicem
præbeantur, hoc est, hordei viridis plures maioresq; ⁿfa-
sciculos, tritici vel ciceris vel fœnigræci minores & pau-
ci. Quæ omnia ^ocontusa oportet apponi. ^pPræcauendū
tamen vt in longiore vocatione vel itineribus, iumen-
tis vrina copia non negetur quæ res nō sine periculo
plerunq; differtur. Pedes quoq; eorum post viam ^qeru-
endi sunt diligenter, ne quid luti vel sordiū in articulis
^rbasiq; permaneat. Vnguento etiā confricādi sunt, quod
vngulæ nutrantur, ^s& medicaminis beneficio subrefe-
cat quod itineris attrinerat iniuria. [*Quod est*] Alij ca-
pita tria, rutæ ^tveteris fasciculū, aluminis ^uscissi & cri-
brati vnc. vj. axungia veteris pondo ij. stercoris asinini
recētis manum plenā, quibus commixtis atq; decoctis
domi, vt volueris in itinere vteris ad vespem. Præte-
rea aliud quod vngulas nutrit & firmat. Picis liquidæ li-
bras iij. absynthij librā j. alijs capita ix. axungia ^xlibrā j. o-
lei

lei veteris librā semis aceti ^aacrioris sextarium vnū, v-
 niuersa cōtundes, misces, & decoques, & ex eo coronas
 vel vngues animalium conficabis. De ^bpalatis singulis ^bpalato
 mēsis minuenta luna sanguis detrahatur. quo facto
 [&] si qua ^cest capitis passio releuatur, & ciborū fasti-
 diū tollitur Oportet autem ferramento ^dcōcisorio ani-
 malium soleas ^eramulasq; purgari, quod euaporat atq;
 refrigerat, & fortiores vngulas reddit. Si animal domi
^fforisq; perfrixerit] calidioribus vnguentis, quæ multa
 sunt, lumbi eidē conficētur & cerebrū, ^gportionibusq;
 &] pigmentis, & herbis, quarū feruentior est vis, per os
 continuo oportet infundi, ^hvt perfrictionis incommo-
 dum euincatur atq; pellatur. Nam si in visceribus per-
 manserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; pro-
 creat morbos. Si verò dierum caniculariū tempore ⁱæ-
 stu animal fatigabitur, vel aquis frigidis est perfunden-
 dum, vel in mare flumenq; mittendum. frigidis etiam
 portionibus recreandum, vt necessitate laboris ^kaut ^k&
 temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis
 non solum vtilitas, verum etiam decoris ratio seruan-
 da est. Nunquam itaque nisi necessitas passionis ex-
 egerit, de articulis ressecandi sunt cirri. Naturale ^lenim ^mdiligenter
 ornamentum pedum natura [ipsa] in illis constituit. ⁿclitellaribus
 Ceruicē etiam ipsam ^mdiligens debet] ornare tonsura. ^ostudiosius
 Multi enim sicut ⁿcurrulibus, ita & sellaribus iumen-
 tis ^opressius colla radunt. Quæ res licet præstare
 creditur augmentum, tamen sub honesto fessore de-
 formis est. Alij ita tondent, vt arcum videatur imita-
 ri. ^pNonnulli Armeniorum more] ^qcrines aliquos in
 tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora
 sunt quæ translata de Persis posterior vsus ^rinuexit.]
^sNam media iuba ad omnem accurationem ex sinistra
 parte tondetur, à dextra verò omnino infecta serua-
 tur.] Et nescio quo pacto plurimum deceat, quia

^a laudat Vergi-
lius, imitantur
^b tonderi

^c quod tã dex-
tra, quã sinistra
^d relinquatur

^e M. s. hęc om-
nino nō habet.
Post verò hęc

sequuntur: Par-
thi cum primò
equitat pullos,

vadunt cū eis
in siccū aqua-
lemq; selū, cu-

ius lōgitudō sit
so passuū, lati-
tudo s. vbi sit

creta admodū
spatij
^f loco

^g pullus
^h M. s. nō habet
ⁱ ita offenditur

^k monitus in
initia
^l & crura ap-

plicat, cū in
terram
^m offenditur, in

quo magis mi-
nutatim equus
ambulat

ⁿ seruetur
^o veniens vale-
tudo ^p aestas
feruescit ^q vti-
tis ^r vncias tres

illud quod naturaliter ^a laudatur Vergilius imitatur:

Densa iuba, & dextro iactata recumbit in armo.

Quod si bicomis fuerit, vt vulgus appellat, medię cer-
uicis sc̄as æqualiter oportet ^b attondi] ^c ita vt tam dex-
tri quàm sinistri] limitis continuata serie iubæ ^d relin-
quatur intactæ.] **¶** Quod nihilominus inuentū constat
à Parthis, quibus consuetudo est equorū gressus ad de-
litas dominorum hac arte mollire. non enim circulis
atq; ponderibus prægrauant, vt soluti ambulare con-
discant, sed ipsos equos, quos vulgò Trepidarios, mili-
tari verbo Tottonarios vocant, ita edomant ad leuita-
tem, & quędam blandimenta vecturæ, vt Asturconibus
similes videantur.] In sicco itaq; equaliq; solo quinq; a-
ginta passus in longū, & quinq; in latum plenis cophi-
nis digeritur per ordines creta, ad similitudinem stadij
quod aulicibus asperius sit, tum difficultate coronam
velocitatis optantibus ingerit, in quo ^f spacio, cū ^g e-
quus frequentissimè exerceri cœperit, in illos aulices
necessariò ^h offendit, & priores & posteriores vngulas
impingit, & aliquando vel cadit, vel ⁱ sic offendit] vt ca-
dere videatur, post quod ^k admonitus iniuria] tollit al-
tius crura, & inflectione geniculorū atq; gambarū mol-
liter vehit. Præterea minutos ingressus imitatur, ^l vt in-
ter aulices] vngulas ponat. nam si extendere voluerit,
^m offendit in cumulum. Minutim autē equus ambulās]
commodius vehit, & pulchrius videtur incedere. Potio-
nes etiam hyemales æstivasq; conscripsimus, quibus
aut ⁿ conseruetur sanitas perpetua, aut ^o vehemens æ-
gritudo] appellatur.

Potio æstiuo tempore danda. Cap. LVII.

D Vm ^p æstus incāduat] hęc potio animalibus ^q com-
moda est, quia humectat & refrigerat: Croci ^r vn-
ciam vram]; infundes in vino veteri, dragan-
ti vncias tres infundes in aqua calida, his adiunges
fasci-

fasciculum viridis porri j. item fasciculum ^a viridis apij ^a viridis apij
herbæ portulacæ succi heminā, lactis caprini sextarios
tres, oua septem, olei rosei libram, mellis vncias iij. passi
sextarium j. vini veteris quod sufficiat. Ex quibus omni-
bus diligenter cōmistis atq; contritis, ad cornu per tri-
dum sextarios singulos animalibus dabis. Alia quoq;
refrigeratoria potio: Vini veteris sextarium, olei libram
semis, oua tria, succi coriandri cyathum j. ^b lactucarum ^b succi lactucæ
cyathum j. sollerter ^c admisces, & in tres diuides partes, ^c commisces
daturus per triduum iumentis æstuantibus salutare re-
medium. ^d Tamen eo momento quo potionem defusu- ^d addendo ho-
rus es, per singula animalia singulas heminas aquæ fri- ^e ra qua datur
gidæ & recens sumptæ potioni debes adiungere. ^e potio heminā
aquæ frigida

Potio hyemalis. Cap. LVIII.

HYEME quoq; potio ista præbetur: Vini veteris sexta-
rios iij. olei selibram, piperis vnciam j. rutæ viridis
vnc. vj. ^e cerefolij viridis vel feminis ipsius vnc. iij.
draganti vnc. iij. feminis fœniculi vnc. iij. baccarum lau- ^e capullæ
riunc. j. mellis vnc. vj. ^f oua quot volueris, & passi quan-
tū usus exegerit. ^f duas

Potio in Autumno & vere præbenda.

Cap. LIX.

V[ere verò & Autumno hæc detur potio] ^g costi se- ^g m. s. non ha-
miunciam, cassiæ fistulæ ^h vnciam, ⁱ celticæ semi- ^{bet}
unciam, petroselini semiunciam, betonicæ semi- ^h semiunciam
unciam, glicericæ semiunciam, sagapini semiunciam ⁱ sansuci, spicæ
ⁱ spicæ indicæ semiunciam, saxifragæ, eupatoriij, meliloti, ⁱ indicæ, saxifragæ
iris illyricæ, ana semiunciam, centaureæ, gentianæ, ari- ^g semiunciam
stologiæ longæ, ana vnciam j. amomi, aristologiæ rotun- ^k opopanacis
dæ, ana semiunciam] scinoanthos semiunciam, [^{ra} l. semiun. o-
guntea semiunciam] asari, aloe, ana semiun. murræ vnciā, ^l popātis vnc. j.
^k opopanacis radice dracontæ, ana semiun. ^m dragantidis
^l croci vnciam, draganti vnc. ^m vj. castorci ⁿ vnciam, absynthij pon- ⁿ septem
tici fasciculos ij. hæc omnia in puluerem redacta ad. xij. ⁿ semiuncias

^a cochlearia
^b misceantur

^a animalia per triduum sufficere creduntur, ita ut cum vino optimo^b digerantur.

Potio omni tempore necessaria.

Cap. LX.

^c mellis le ti

^d draguntæ

^e dragatidis

^f miscens pul-
ueris. Et si a-
state

^g Et si in hye-
me

^h lotum

A [Lia potio quæ omni tēpore exhibetur] costi, ^c meliloti, hyssopi, iris illyricæ, aristologiæ, sampuci, ^d dracontij, asari, ^e dragati, centaureæ minoris, marubij, gentianæ, spicæ celticæ folia, æquis ponderibus ^f misces, redactaq; in puluerem cernes, sed si æstiuā dare vo-
lueris potionē, cōmiscēs croci, mellis, & draganti quod sufficiat. ^g Si autem potionem facies hyemalem, addis, pi-
peris, appij seminis, & seminis sinapis. Utroq; autē tem-
pore^h cum boni vini sextario plenum cochleare misce-
tur, faucibus animalium diffunditur.

De difficultate vrinæ.

Cap. LXI.

ⁱ sed in adiuto-
rium istis phy-
sicum remediū
^k potum

^l naribus

^m Potione

ⁿ ad cornu da-
tis statim con-
fert

^o in forāmē vir-
gæ. Certum re-
medium est.

^p plurimis

^q dicamus

^r eßione

DE vrinæ difficultatibus ordine suo multa dicenda sunt, ⁱ sed viatorium istud, & physicum, & semper paratum te scire conuenit. ^k Lutum ex cuiuscunq; equi lotio factum vino permiscēs, colatumq; per nares infundes, & confestim prouocat vrinā. Item allium conteres & ^l in anum iniicies & veretrum, mox egerit lotiū. Item, Puluerē quoq; thuris cum ouo vinoq; permixtū, addito succo apij & caulū, si ^m potionē dederis, prouocabit vrinam. Item, betas ac maluas ad tertiā decoques, ex quibus aquā calentem ad medium sextariū cum melle cōmiscēs, & per os ⁿ digeres, proderit minctioni. Itē, Cimicem quoq; in aurem equi mitte, & ^o alterum supra naturam in ipso foramine quo mingit confrica, facillimum certumq; remedium est.

De stropho.

Cap. LXII.

I Tinerū casibus subuenire cupientes, de ^p pluribus pauca, sed manifesta ^q libabimus. Nam animalia sub ^r seßore vel onere dolor ventris frequenter affligit, ^s ita ut volutentur & procumbant. Semen itaq; rutæ tylyestris vel hortensis si illa defuerit, diligenter tritum cum vino ca-
lido

lido per fauces oportet infundi. Præterea aquam in qua
 vsq; ad tertiam betæ decoctæ sunt, succumq; earū nitro
 trito ^a solerter admisces, oleiq; addes heminam, tepefa ^a solenniter
 ctæq; in intestinum per clysterem diffundes, cum prius
 pronum animal statueris, vt iniectū ad interiora ^b perue- ^b decurrat
 niat. quæ si forte ^c defuerit, mel coctum cum tertia parte ^c defuerint
 salis triti ^d cogis in pillulas, ita vt collyria ad oui magni- ^d reductis
 tudinē facias, similiterq; prono animali in intestinum
 vel quinq; vel septē, aut nouē collyria inferere curabis.
 post [quod] soluitur venter & mitigatur dolor. Itē, physi- ^e M.S. non ha-
 cū tradit os limacis neq; manu immūda, neq; terra, neq; ^e bet
 dēte cōtactū alligare vmbilico dolētis, curare cōtinuo.

De dorso curando. Cap. LXIII.

Plerunq; dorsum animalibus aut ^f sarcina lædit, aut ^f figma
 sella, propter ^g stramenti negligentia vel oneris iniu- ^g sternentis
 riam. quod in itineribus interdum necesse est eueni-
 re. sed recens tumor hac ratione ^h curatur: mallonem ce- ^h pellatur
 parū vel ipsas cepas in feruenti aqua decoques, & calen-
 tes quantum corium valet sustinere, tumori super im-
 pones, & fascia ligabis. vna nocte omnis aufertur infla-
 tio. Præterea sal tritum cum aceto miscebis, additoq; vi-
 tello oui loca quæ tumere cœperint perfricabis, recens
 indignatio ⁱ destrieta siccabitur. ⁱ astricta

De probatissima potione diapente.

Cap. LXIIII.

C*Vi curæ est animalium salus, potionē superius de- ^k Potio diapien-
 claratam, quam specierū numero diapenten græco ^k ton, nominata
 vocabulo nuncupāt, Gentianæ, aristologiæ, murræ, bac ^k superius in ca-
 carum lauri, rasuræ eboris, paria pondera diligēter trita ^k pitulo morbi
 atq; permixta, domi, siue in itineribus prius ^l condita, ^k humidi, præte-
 habere oportet in promptu, vt quoties [aut] moe- ^k rea hæc est:
 stum aut horridum videris animal, aut morbi alicuius ^k d. f. f.

^a in labore con-
stituto equo da-
bis

^b ante
^c praesenti ex-
positione

labe tentatū, statim plenum cochleare ex puluere me-
morato cum sextario vini optimi per fauces diffundas,
& per triduum,^a etiam equo in labore constituto, dige-
ras] vt aduersus virus internum subueniat. probata cu-
ratio. Tussienti autē cum passi hemina dabis, & statim
sentiet curam. Si liber, cui iam ponendus est finis, legen-
tium non offendit auditū, sequenti volumine inchoan-
tes à vertice vsq; ad ungulas ex diuersis authoribus enu-
cleatas animalium publicabimus curas, vt ordo, qui^b à
natura datus est, in ^c medendi dispositione seruetur, ne
indigesta ac membrorum consequentia repu-
gnans pagina quærentem confun-
dat, aut tardet.

FINIS LIBRI PRIMI.

IN SECVNDVM ARTIS
VETERINARIAE VEGETII
librum, Prologus.

MVL medicina ars iam dudum vitio cupiditatis,
& exiguitate mercedis, nullo ^a studiosius discen ^a studio finis
te, collapsa est. ^b Nunquid verò exemplo Hunno- ^b Nuper
rum siue gentiũ aliarum artis ipsius etiam v-
sus ^c intercidet, dum homines refugientes expen ^c intercidit
sas, barbarorum consuetudinẽ imitari velle se simulant, &
incurata animalia hybernis pascuis, & ^d negligentia casibus ^d negligentibus
dedunt? Quae res nulli compendium, [sed] plurimis attu- calonibus
lit damnum. Primò quod ^e Barbarorum animalium ^e alia na- ^e barbaricorũ
tura, & ad omnem iniuriam durius corpus est. Deinde quòd ^f alia natura
sic instituuntur à paruulis, vt nec potionem medicinalem ^g inquirent
quirant, & hybernis pascuis ^h vigeant, ac sine perniciẽ frigora ^h degant
ⁱ pruinasq; sustineant. Nostra verò iumenta & mollioris gene ⁱ niuesq;
ris sunt, & tectis frequentioribus assueta, calidissimis etiam
stabilis imbuta, cum indignationẽ ex aliqua necessitate ^k con ^k sustinuerint
contraxerint, continuo in aliquod genus incidunt morbi. Di- ^l M. S. non ha-
ligens itaq; paterfamiliàs, cum mortibus animalium suorum
& cum medicina expensis atq; mercedibus faciat rationem,
intelliget vnus vilissimi iumenti pretium ad multorũ, quae
sine dubio peritura ^m sunt, si curata non fue- ^m essent
rint, salutem posse sus-
ficere.

h

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE

liber secundus.

^avaletudine DE ^aVALETVDINIBVS CAPITIS.*Caput primum.*^bsubiecta loca
ipsius conditio
ne^esanguinis ple
nitu to^dM. S. non ha^enoxij sangui

nis vrus in ca

put se rapit

^fsalubritas^gexcluditur^hsubsequiturⁱOpiofo^keadem^lprægrauat^moptiofum

Nvniuerso animantium genere caput obtinet principatū, quod eminentius cæteris, dominatū quendam circa^b loci ipsius conditionē] sortitur. In eo est odor, gustus, auditus, ac visus: quod quantum habet potestatis, tantum sustinet ex labore discriminis. Causas itaq; ex quibus ægritudines generentur, & signa, per quæ qualitas eorundem possit agnosci: curas etiam, quarum medela sanitas reuocetur, per ordinem indicare tentabimus. Plerunq; autem in corporibus iumentorum indigestionis vitio^c sanguis corrumpitur: quod euenit cum^d ex] æstu vel frigore debilitata sunt membra, & ^e in capite frixus sanguis vertitur in virus.] Tūc enim repletis venis cerebri membrana distenditur, & somni^f salubritatem frequenter^g excludit. Ex quo necessario dolor capitis, mœstitia, & imbecillitas^h subit. Quæ valetudo & prima videtur, & leuior, si velox medicina subuenerit.

*Deⁱ Appiofo.**Cap. II.*

C Aeterū cum noxius sanguis membranam cerebri ex vna parte pertuderit, & ^k eandem dolore nimio cœperit^l prægrauare, efficitur animal ^m appiofum: cuius & mens hebetatur, & visus. Nam cerebri incolumitas, & oculos nascit & sensus. In qua passione quia
yna

una pars capitis prægrauatur, tanquam ad molam^a vadiringrum. ^avti equū aut mulum rapit

De frenetico. Cap. III.

Cum verò medium cerebrum corrupti sanguinis^b infecerit, animal freneticum redditur, vt repente saliat, & velut effugere velit,^d parietibus se tanquam irregibilis impingat, nec possit ratione aliqua cōtineri.] ^binfestauerit. ^cM. S. non habet ^dM. S. non habet

De cardiacis. Cap. IIII.

Cardiacus is est, cui cor dolet. Cardiacus autē fit, quoties sanguinis illa corruptio stomachi^h vel thoracis impleuerit venas, cerebrumq; percusserit, cor etiā pestiferi humoris labe^k constringerit. Quæ valetudo inducit mentis^m alienationem, & corporis sudore monstratur. ex qua difficillimè liberantur.ⁿ ^ecardiaca ^fM. S. non habet ^gcardiaca ^h ⁱcerebrum conculserit ^kperstrinxerit ^lM. S. non habet ^malienatione ⁿM. S. subijcit

De rabioso. Cap. V.

Quod si Appiosum, simul passio thoracis inuenierit^p facit continuò rabiosum. Ex ardore enim nimio iecinoris & sanguinis, venæ cordis neruiq; præfocantur, ex qua constrictione fit dolor ipsius loci vsq; adeo, vt mordendo se comedat. Ex quibus valetudinibus si animal fuerit liberatum, & post curationem aliqua pars cerebri fuerit imminuta, vel tumor subcreuerit ineptum iumentum, pigrumq; redditur. & in illa parte capitis vbi vitium remansit, difficile se gyrabit, & ex eo latere se parietibus iungit, & tarde incedens, non sentiens plagam, ambulaturæ gratiam perdit, & erit submisso capite, & cum stare cœperit cum tarditate semouet, minus etiam videbit, nec cibum nec potum recusat. Quem si curare volueris, cyclo curabis. In omnibus [autem] suprascriptis valetudinibus, primū de helleboro, ^oopiosum ^pcōtinuo rab. ^qefficatur ^rilla pars ^sambulās grauius pergit ^tex cyclo ^uhelleboro, ^vprius

^a eadem

temporibus minuendus est sanguis, sed & de matrice aliquando tollendus. Cura autem penè omnium^a similis est, cuius ordinem sequentia declarabunt.

Qua observatione [à] cyclo curentur animalia. Cap. VI.

^b abstinebit
^c aut
^d iure
^e Et post
^f & aqua absti-
 neat. Nono
 iam
^g Ita ut secunda
 die
^h vehementius
 i
^k aut
^l postremo
^m educatur ce-
 lerius
ⁿ tergetur
^o hanc potionē
 ex pulueris ni-
 tri, foliarapha-
 ni, radices cucu-
 meris siluestris
 contere & ad-
 de oleū, coque
 in vase nouo
 ad tertiam
^p pariter
^q his

MEmineris autem omnes valetudines præcipue ve-
 teres periculosas, cyclo oportere curari. Cui hæc
 obseruantia & ordo est adhibendus: Triduo ab
 hordeo^b abstinebitur animal, temperabitur etiam mol-
 libus cibis, post diem tertiam de dextra^c ac sinistra, pro-
 ut ætas aut vires, vel valitudo permiserint, de matrice
 sanguis auferetur. Quo facto, per triduum^d viridi cauli-
 culorum ac lactucarum sustentabitur^e cibo. Primo vno
 die à cibo^f cum sustinebis aqua. nono autem] die offas
 caulium cum liquamine & oleo optimo temperatas
 non minus viginti digeras, cui nihilominus lactucam
 dabis in cibo^g ter in die] post potionem bibere semper
 incipiat. Si verò venter^h vehementer solui in ceperit, cau-
 lium offas dare desistes: ⁱ dabis paleas^k & furfures, ita
 ut sequente die penitus nihil manducet, sed solam a-
 quam percipiat ad bibendum, ac ^l postero die induca-
 tur in cellam balnei calidam, & sudet. Opus est autem
 diligentia ut ^m reducatur celeriter de calore, ne inter-
 cluso spiritu pereat: tunc ⁿ ex tergetur diligenter, vinoq;
 & oleo largiter perfricatus, accipiet^o cum nitri puluere
 folia rafani conspersa, quantum commodum est. Post-
 modum cum radicibus cucumeris asinini viridis mi-
 nutatim concisis oleum optimum misces, & in vase no-
 uo ita decoques ut tertiam perdat] ex quo singulas he-
 minas per capita animalium per triduū dabis, ut potio
 ventrem resoluat. Sed si ultra modum fluere cœperit,
 lenticulam & hordeū ^p pari mensura friges & ^q de his sin-
 gulas

gulas bilibres per dies singulos cum furfure & paleis dabis. Quinque itaque diebus operam refectioni eius impendes, & leuiter exercebis, intelligas ^a quantum vires corporis sanitasq; profecerit. Post ^b hæc cum pro arbitrio despumabis. Sequenti die caput eius purgabis ^c exorica, vel radice dianaria, quam ^d Artemisiam dicimus: si hæc non fuerint, ex liquamine optimo cum oleo mixto. cuius caput pedesq; connectis, cum bene purgatum agnoueris, ^e soluito, butyrum ex oleo roseo ^f solutum] infundes in nares, vt ^f illo purgationis mitigetur asperitas, ita vt singulæ cotylæ singulis naribus infundantur. ^g Si supradictæ potiones non soluerint ventrem, mellis, hellebori albi pondus vnus denarij cum hemina dulcis vini bene tritum in potione recipiat, vel certè scammonia pondus duorum denariorum diligenter trita cum dulcis vini hemina simili ratione diffundes in fauces. Quod si venter vltra modū dissolutus discrimen importat, anagallicum succo ptisauæ ad restrictionem ipsius dabis, lenticulamq; & hordeum frixum, singulas bilibres cum paleis & furfure præbebis in cibo. Ad vltimum, partes quæ in causa sunt, sinapizabis diligenter, sinapizatum caute ferro, vel quod vtilius creditur, cuprino combures, vsta curaturus ex more. Potionem quoque ex antidoto polygreſto per dies plurimos dabis, & exercebis leuiter, & ad cibaria ipsius aliquid per partes semper adiunges, donec ad pristinam consuetudinem reuocetur. Insanabiles valetudines cyclo affirmantur posse curari, id est, insani corroborari, caduci cyclo curati vruntur in capite: morbidi verò, dysenterici, coriaginosi, orthopnoici, strophosi, cyclo curentur in renibus.]

De cerebro commoto. Cap. VII.

Cerebrum plærunque diuersis passionibus ^h commouetur, quod his deprehenditur signis: Ambu-

^h 3

^a in quantum
^b hoc ipsum

^c ex oriza
^d Artemisiam

^e butyro & oleo roseo simul mixtis
^f illa

^g M. s. non habet.

^a *improvidus* labit ² prauus, & frequenter offendet, & toto se corpore commouet. Cuius ista curatio est: Baccas lauri numero xx. nitri selibram, rutæ manipulum: quæ omnia diligenter trita, cum aceto non acris, & oleo optimo rosaceo ^b commixta, hyeme calefacies, perunctoq; oleo capite eius & cerebro, vel auriculis, cerebellum ^c de lauata pelle conuoluis. Quæ si fortè defuerint, farinam hordeaceam resinamque miscebis, ex quo cataplasma ^d confectum cerebro oportet imponi. ^e Prætereà ceram oleo cyprino coniungis, & linteolo inter auriculas ad ceroti instar imponis. Sed & reliquum corpus potionibus resouendum est. Tres fluuiatiles cancos conteres diligenter, & cum duabus vncijs succi caulium, addito lactis sextario, olei duobus cyathis, permiscebis, & colatum per os diffundes ad cornu. Quorum si inopia est, mellis cyathos duos, aquæ calidæ sextarium j. coquito, ex quibus pastillos facies, & in aqua frigida dilues, & dabis in potum. Prætereà si hyeme curaueris, farinam triticeam: si æstate, hordeaceam, aquæ frigidæ adinuicem amuli permixtam in potione præbebis.]

De dolore capitis. Cap. VIII.^f *veteres*^g *crescit*^h *amplior*ⁱ *M. s. nō habet*^k *transire non possit. Cuius hæc est cura. Primium,*

DE capitis dolore multi ^f authores multa dixerunt. Cuius hæc sunt signa: Tumor circa oculos apparebit, pabulum recusabit, lingua eius & palatum labiaq; tumbunt, quantò vehementius increuerit morbus, tantò ^g exoritur] ^h amplius tumor: ambulantes toto corpore vacillant, ⁱ umbramque suam velut odorantes expauescunt.] Cuius passionis ex corruptione sanguinis nascitur causa, cum indigestione ciborum naturali meatu intercluso, vel certè derelicto in eas venas, quæ circa tempora sunt, ^k defluit, membramque cerebri vitiat. Cui sanguinem de temporibus oportet

portet minui, & continuò oleo acetoq; ^apermixto, caput largiter perungi. Quòd si hyems fuerit, hordeum pridie infundes in aquam & decoques, calidamq; in sacellos immittes, iumentorumq; caput ^bfumentando] diutius vaporabis. Alij ^cauthores tolli de palato sanguinem iubent. Tunc cimoliam cretam ex aceto ^cinfusam, & merdam bubulam recentem cum nitro trito miscent, & in cacabo super carbones decoquunt, calidumq; cerebro languentis imponunt, aceto rigantes ne creta astringatur ^dad pilos vsque] cum prius calida ^efumentauerunt] caput. Dolorem capitis ^fpropè ad insaniam] ista signa demonstrant: Quoties graue est, & in præsepio se deponit, lachrymæ frequenter oriuntur, auriculæ stabunt, oculi grauiore erunt, ^ganhelitus creber, aridus pilus, tremores frequentes, tristis aspectus.] Quem in primis ab aqua abstinebis ne nimium bibat, de vtraque parte colli sanguinem detrahes, caput sicut scriptum est, curabis.

^a permixtis^b M.s. non habet^c veteres^d in pilis^e diligenter fumentauerit^f ac prope insaniam^g M.s. non habetDe ^hDistentionibus. Cap. I X.^h distentione capitis

Distentionis quoque valitudo ad capitis præcipuè causam refertur. Cuius hæc erunt signa: Impediente caligine obscurabitur visus, tremor & sudor totius corporis insequitur. ⁱQuod vitium contingit ex aqua, si ^ksudans iumentum] biberit: vel ex digestionem cibi, ^lsi non dormiat, vel substrictus manserit. Huic capitis membrana distenditur. Quæ passio cæterarum valetudinum & fons probatur & mater. Nisi enim inter initia curaueris caput, vt animal dormiat competenter] fiunt ^mappiosi, insani, rabiosi, frenetici, cardiaci. Igitur cum animal distentionis ægritudo ⁿcomprehenderit, de cervice eidem sanguinē tolle ^ovel pro magnitudine corporis ^p& ætatis. ^pEt si æstas erit,

ⁱ Hoc^k sudat iumentum^l M.s. nō habet^m opiosiⁿ apprehenderit^p M.s. non habet

oleo & aceto caput totumq; corpus perunges, & diutissimè confricabis, loco refrigerato & opaco inclusum continebis, substernes etiam stercora sicca vel paleas, vt prouocet ipsa mollicies ad cubandum, locum calidum declinabis, nam impedit somnum: fursure vel paleis vel folijs lactucarum reficies. præterea potum præbebis exiguum: cùm conualescere cœperit, modicis ambulationibus exercebis: vbi idoneum visum fuerit ad cibaria largiora infusum hordeum ad pristinam consuetudinem paulatim per incrementa reuocabitur. Si die septimo non profecerit, sanguinem iterum de temporibus emittes, & caput sine intermissione curabis.]^a potionem dabis]qua sanantur^b appiosi: Nasturcij seminis, appij seminis, ^c seminis lactucæ, anagallici, petroselini, aneti, papaueris syluatici seminis]vncias singulas, piperis ^d scrupulos iij. croci drachmam vnam.] Quæ omnia bene ^e cribrata atque commixta ex aqua tēperabis [&] tochischos facies, vt habeant nō minus quàm singulas drachmas [in die] ^f In dieta vnum trochischum in aqua dissolutū per os digeres. quod quotidie oportet fieri donec sanitas redeat. Si non appetit cibum, singulos trochischos solutos cum succo ptisanæ quotidie præbebis. Vinum nunquam dabis: Capitis enim valetudo sumpto mero deterior efficitur.]

^a potio etiam
datur
^b opiosi
^c M.s. non ha
bet
^d vncia vnam
^e trita
^f M.s. nō habet

* Caput X. &
X I. coniun-
dim sub vno
leguntur in
M.s.
^g oppioso
^h oppiosum
ⁱ præsepium
^k nutabit
^l inuenies tan-
quam sanum

* De^g appioso. Cap. X.

SI quod iumentum^h appiosum fuerit, inⁱ præsepio Sincumbit, oculos tenfos hebebit,^k micabit auriculis, visus caliginem patietur, & gyrat in circulo tanquam ad molas.

Derabioso. Cap. XI.

QVòd si etiam fuerit conuersus in rabiem, sic intelliges. ^l Subitò hinniet tanquam sanus]parem suum

suum appetit morsu, vel hominem, præsepia aut ilia sibi mordicans rodit : quem sicut appiosum curabis. Prorsus ^a abstinebis ab hordeo, [^e] mollibus cibarijs ^a abstinebit ^b sustentabis. Præcipuè autem apium viridem quam ^b fomentabis tum voluerit præbebis. Sanguinem de temporibus aut de cervice ^c emittes, loco tenebroso statues, caput ei ^c educes, in dem huiusmodi ^d acopi confectione curabis : Opoponacis ^e libram j. resinæ, terbentinæ ana vncias ^f ij. galbanæ ^e vnciâ vnam ^f tres ^g [^h] olei veteris libram j. ex hoc ei cerebrum & [^{inter}] auriculas confricabis, oleum tamen solum ac liquidum in aures eius suffundes. ^g Cuius tamē prius quam ^g Hæc M.s. nō habet acopo vtaris, sacellationibus caput cerebrumq; vaporare te conuenit, & caput appposito cerebello commu- nire. Potiones quoque ex trochischo superius memorato quotidie præbebis, collyrio acri inungis assiduè vt caligo ex oculis possit auferri. Quæ cura si non profecerit, caput & tempora sub ipso protocomio semisse inuris cauterio, quod & super venas temporales facies. Plærique tamen facies ne deforment iumentum solo tabulare palati ^{*} confecto sani fieri possent. Fer- ^{*} vñto uor enim foci debilitatem capitis tollit, & membranam menti pristinae, sanitatiq; restituit.]

De insania. Cap. XII.

Alij authores insanientis iumentu ardentes & ^h sanguinolentos ^h san- guineos oculos & humore suffusos [^{vel}] stantes ⁱ nutantes auriculas dicunt vel ⁱ micantes, vt ad instar indomitorum nec capi possit, & ^k capite ^k captum parietibus se illidens ^l nisi teneatur ^l conetur effugere] terram pedibus fodiet, & multum ^m effugiet ^m flegmatis ex ore profundet. Quod hac ratione curatur : Auferatur ei sanguis de ⁿ flatu ⁿ angularibus venis, de palato, & post de cruribus. à cibo [^{autem}] eadem die ⁿ iugularibus abstineatur & potu. Alia ^o vcrò ^o autem die aquam frigidā da-

^a ipsius^b purgetur venter et cerebrū, & obscuro^c ad^d in herba, & ^e libram j.^f duas^g M. s. non habet^h anisiⁱ succum ptisanæ dabis^k M. s. non habet^l M. s. non habet^m myrrhamⁿ obdormiant^o ipso cōtactu^p enim^q binniunt^r quando^s om. memb. animalū, tum præcipue cap.

bis ei bibere. Aufèrantur stercora quæ in ano ^a eius sunt, per quatrídium continuato clystere, curabitur ^b venter, vngetur cerebrū, [secreto] collocabitur loco, accipiet ^c in substantiā [intuba] porros, ^d & herbā molliissimā] aut molliissimū fœnum. His potionibus percurandum: pulueris thuris ^e drachmam j. aceti albi sextarium j. radicis panacis vnciam j. herbæ saxifragæ vncias ^f iij. ex aqua mulsa per os dabis. ^g Lactis caprini sextarium vnum defundis in fauces, quod si defuerit, cimini rusticum pondo duo in puluerem rediges; additoq; olei optimi vno ebulo, ex aqua mulsa diffūdis ad cornu.] Sed cæteris potio hæc aptior creditur: apij vnciam j. iusquiami vnciam j. seminis ^h apij vnciam j. seminis lactucæ vncias ij. papaueris syluestri vnciam. quæ omnia in puluerem redacta commisces, & vnū cochlearium magnum ex aqua dabis, vel si cibum non accipit, ⁱ ex succo ptisanæ] obscuro & frigido: ^k & laxiore] loco statues, silentiumq; præbebis vt dormiat. prius tamen oleo ac pice liquida caput perunges, auresq; complebis, tempora etiā munies ^l cerebellare vel] fascijs, ^m mirram quoq; aridam conteres, & aceto oleoq; miscebis, corpusq; eius totum diutissimè confricabis. ⁿ Solent constringi [diligenter] & obrui stercore vt sudēt & ^o dormiant. Quibus si somnus venerit, afferet sanitatem. Rabiosum verò iumentū eadem omnia, & maiora ostendit quàm insanum. Nam & alia animalia comedit, & facit ^o ipsa contagione rabiosa. Plerunque ^p etiam moribus intestina sua extrahunt & ^q ineunt fortiter. Quæ valetudo ex nimia sanguinis abundantia & ardore contingit. Curatur autem obseruatione & potione superioris declaratis.

De Chirurgia. Cap. XIII.

Chirurgia appellatur ^r quodcunque secatur ferro, vel cauterijs vritur. quæ ^s cum sit omnibus

incommodis

membris animalium, præcipuè tamen capitis] necessaria est medicina. Quodcunque igitur iumentum in qualibet parte fregerit caput vel nudauerit casu, sollicitè curandum, ne indignatio vulneris in nervos cerebrumq; penetrando periculum generet; nec in primo medicamenti vti acrioribus cōuenit, sed magis ^a mel-
le curare, cū ad maturitatem venerint illa quæ fracta fuerant, ^b ossa laxantur, tenta ^c solerter, & mobili manu vel ^d forficibus eximito. Reliqua fragmenta ossis, quæ asperata sunt ferramenti ^e cædito atque] perradito, vt carnem facilius inducant. Nunquam enim clauditur vulnus si non raseris, donec sanguis per os ipsius respondet. In quò maior est adhibenda cautela, quia sollet in locis ^f osuosis & cōmissuralibus fistula fieri. ^g quæ cū m] euenerit, ^h parumper iniuria afficit vulnus, per quod non sanies, sed humor liquidus emanat] nec vnquam ⁱ deducta cicatrice solidatur. Quod si euenerit, hac ratione curabis. Papyrus per ipsam fistulam ^k trahies, ita vt capita papyri, ^l quæ extra fistulam eminent, ex vtraque parte alligas lino ne cadat, & diebus v. vel] pluribus, donec callositas fistulæ ^m papyri distentione turgescat, & maius] vulneris foramē fiat. Tunc] ⁿ autem] ad mensuram vulneris ex fistulari medicamento collyrium ⁿ faciens] exempto papyro ^o intra fistulā inicies, vt impleatur ex integro, ^p planè ne excidat munies diligēter. Post dies quatuor aut quinque; ^q soluis. si fistula ceciderit, traumatico curabis, quod vulnere semper immittes, donec spissa sanies, & non multa in eo loco reperiatur. Cū autē iam lymphidum videris collyrium, fac pollinem ^r herbi, & thus masculum tritum æquis ponderibus cū melle decoquito, & plagæ ipsi imposito, per dies plurimos quotidie curato ita, vt deprimas ipsas partes vulneris, quatinus iunctæ citius ^s cohærescant. Si] grauius offenderit caput, vt cerebrum vexet

^a molliter^b M. s. non habet^c bet^d solenniter^e forficibus^f cōpetentibus^g saxosis^h quodⁱ paruum et in-^j curabile efficit^k vulnus, quod^l non sanie, sed^m humorē liqui-ⁿ dum emittit^o ducta^p inducis^q extra orificia^r ex vtraque parte^s alliges, ne ca-^t dat, & tribus^u m tergere pa-^v pyrū faciat, et^w nullum^x facies, &^y M. s. nō ha-^z bet^{aa} herbi^{ab} ita quod caro^{ac} in se cadat^{ad} crui^{ae} crescat. Sed si

^a M. s. nō habet intrinsecus, continuò de temporibus sanguinem ei-
dem oportet auferri, & spongiam ^a aqua, si æstas fuerit] oleo roseo, & aceto æqua parte commixto capiti eius imponi, fasciaq; connecti, & cibos virides præberi. si nec ipsos appetit, quia omnem cibum recusat, fabam ^b puluerem moles & conuertes in ^b pollinem, farinam quoq; triticeam pariter admisceas, & cum mulsâ per cornu ad substantiam animali tam diu faucibus eius infundes, donec cibos virides appetat, quos aqua marina vel salsa oportet aspergi.

^c De tumore aurium

^c De auribus. Cap. XIII.

^d M. s. nō habet

A ^a Vurium vt vicinitate proxima, ita periculi non discrepans cura est. Quæ si casu aliquo fuerit à radice confusa, & collectionem fecerit, eam cum maturauerit, scalpello secato, & pus finito fluere. tum linis aceto acerrimo & oleo per triduum, quarta die traumatico curato, donec sanetur. Etiam si cartilaginem vexauerit, eiusdem medicinæ obseruatione proficiet.] Si verò à radice auriculæ, vel commissura capitis tumor magnus cum duricia extabit, ex foenigræci & lini semine & tritici polline cataplasma imposito, ^c maturatam collectionem scalpello secato, ita vt inferius plaga spectet] quatinus humor per pro-na decurrat. Vino, oleo, & sale mixto ^f infusos lemniscos inducis] & vulnus per quatrimum fovebis, post traumatico vteris, ^g sed difficilis cura est] ^h quia fistulæ in talibus locis frequenter oriuntur. quæ si euenerint, suprascripta curatione curantur. Si tamen ægritudo vulneris vltius etiam post medicamenta procedat, vicinæ vrendæ sunt, partes & ⁱ cauterio in ipsis collectionibus infigenda sunt ^k puncta vehementius, vt ^l & cutis & causa perumpatur] interior. Post ^m solerter vsta curanda ⁿ sunt. Non enim aurium est negligenda curatio] ne ex dolore.

^e M. s. non habet

^f infunde

^g non

^h tamen

ⁱ cauteria

^k benè

^l cutis et caro

^m rumpatur

ⁿ solenniter

^o non est, au-

rium neglecta

curatione

lore nimio generetur insania. Primum purganda est auris diligenter intrinsecus, vt auferatur quod dolo- rem mouet, aut lædit. Si nihil ^a inuenitur, spongiam ni- ^a inueneris
tro & aqua molliter infundes, & ^b dilues, vnamq; noctem ^b sic infusam v-
intra auriculam infusam spongiam manere patieris.] na nocte int- a
Die tertio nitro & aqua calida fouere incipies frequen- aurem maue- e
ter & diu, donec dolor recedat. Quod si aqua fuerit in- patieris.
gressa, oleum vetus & acetum æquis ponderibus adie-
cto nitro in aurem mittito, & succidam lanam superim-
posito. Si vulnera fuerint ^c lyparem auribus inferes & ^c Lipparia
^d curasti. ^d curabis

De pilis qui nascuntur in oculis. Cap. XV.

Quodcumq; iumentum in oculis ^e tritiacem patie- ^e tritiacem
tur, id est, vt pili aliam palpebram ^f vrentes lachry- ^f vrentes
mas moueant, visumq; cõturbent, hac ratione curatur.
Nō longe à pilis ab interiori parte scalpello plagam ^g da- ^g facies
bis in ^h cute palpebræ, post ⁱ forpibus per longum ad ^h palpebra
mensuram oculi fasciolam præcides, & impositis fibu- ⁱ forpibus
lis consues palpebram foris versus, vt oculus sine defor-
mitate recipiat visum & gratiam naturalem. Tunc verò
optimo oleo, necnon etiam ^k muria infusam spongiam ^k aqua marina
superpones, & oculum fasciabis. Post ^l die quinto soluis, ^l diem quintum
tunc intrinsecus oculum collyrio curabis. de foris verò
tetrapharmacum impones, non prius fibulas ablaturus
quàm ^m duxerit cicatricem. Nihilominus & cadentibus ^m induxerit
fibulis, collyrij cura non deerit, ne caro rursus superflua
excreseat. Sed pleriq; adhibent cum deformitate com-
pendium, vt ⁿ partem quæ prominet ad mensuram natu- ⁿ pars
ræ ^o forpibus amputent, ^p pusca quæ frigida sunt pro- ^o forpibus
pter fluxum sanguinis foueant, oculum collyrio intrin- ^p & pusca fri-
secus curent, ne indignationis necessitate lædatur. gida

De suffusione oculorum. Cap. XVI.

Suffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit
visum, cuius tria genera ab authoribus indicantur:

Stenochorialis, plotochorialis, hypochorialis, græcè pupula nominatur. Stenochorialis dicitur, cum constrigitur visus & vires amittit. Quæ hac ratione curanda est, ^a si visus caligat ^a ut sanguis de temporibus auferatur: radicem quoq; fœniculi, & herbam celidonium, uel rutā decoques ad tertias, & cotidie ex ipsa aqua quantum manus patitur, [ca] ^b opobalsamato ^b opobalsamato oculus foueatur. Inunges etiam collyrio ^b opobalsamato, quod suffusionibus prodesse cōsuevit, aduersus infestantes pilos. Tertia cura est, ut leui tenuiq; cauterio genæ quæ procreuerit inuratur. Quo facto, ducta cicatrice ^c cōteritur ^c cōteritur pellis, & palpebra ^d alterius eleuata à ^e pupilla cursu pilorū arcet iniuriā. Plotochorialis autē est, cum se ultra naturalem modum pupilla diffundit, & eripit visum, nec curari vllatenus potest. Nam sicut oui vitellus casu aliquo ^f disruptus in priorē formā ^g coire nō potest, ita semel pupilla diffusa recipere nō potest ^h vsum videnti. Quod euenit equorū sudore, dum membranula quæ continet lumen, ^k indignatione caloris disrumpitur: vel certē sollicitudo lōgi itineris ad indignationē iumenta compellit, aut læsum oculū dominus curare neglexerit. ²³ Quod cum accidit, oculus videtur incolumis, nullius lachrymis, nullo sanguine, nulla indignatione ⁱ prodit iniuriam, sed ⁱ visus tantum declaratur indicio, quod in pupilla ipsius imaginem tuam tanquam in speculo videre non potes. Hypochorialis autem à capitis humore descendit, & in vno oculo ^m sese primo ostendit, postea etiā ad alterum transit. Intelligitur autem humore vel lachrymis. Continuo sanguinem ei de supercilio, vel de ipsa parte temporum detrahes, fomentabis ex tepida aqua, in qua radices fœniculi decoctæ fuerint cum ruta. Præterea inunges collyrio ⁿ opopanato & opobalsamato. Quod si institeris medicina, per lachrymarū cursum cōsuevit sapius caligo sanari. Temporales quoq; venæ ^o cauterijs inuruntur, & meatum humoris ^p excludunt.

De

De paracenthesi in oculis. Cap. XVII.

Quod si vis passionis intulerit ^acicatricem, diligen- ^acæcitatem
 ter attende quo colore sit membrana, quæ ^bappo ^bopposita
 sita pupillæ impedit uisum. Si ^dauroso colore fuerit, in- ^coperit ^c6
 sanabilem scias. Si candida nimium, etiam noueris non ^eaurei
 posse curare ipsam. Si verò spissa fuerit colore ^doleagino ^doleagino
 muco similis, per paracenthesim ad hominum similitu-
 dinem, cum fuerit maturata curatur. Iumentum igitur
 pridie temperabis à cibo, vel potu maximè prohibebis, ^fseparabis
 in loco mollis elides, caputq; eius & ceruicem aptè col- ^gdeiciet
 locabis, ita patentè oculum facies, ut claudere non pos-
 sit. deinde ab ipsa fronte paracetheriū inter tunicas o-
 culares subiicit, ne pupillā tangas, aut aliquid lēdas in-
 terius, sed ipsum albū de superiori parte ubi ^hhypocisma ^hhypocisma
 posita est, capitello paracetherij deorsum deprimis ad ⁱcaput
 palpebram inferiorem subtiliter. Quod si depositū fue-
 rit, non prius paracetherium eximas, nisi clausum ocu-
 lum penicellō calido diutissimè vaporaueris. solet enim
 resilire. Quod si ita euenerit, reprimito, donec ita com-
 ponatur, ut resilire nō possit. Cum itaq; intellexeris cla-
 ritatem pupillæ sine ullo obstaculo ^khypocisma ^khypocisma
 eximes ferrum, & inuenies animal videre. curabis sic. Ex
 oleo roseo & oui albo anacolima facies, lanam infun-
 des, & super oculum ^lcuratum impones, ac de super fa- ^lM.S. Non ha-
 sciabis. Caueto ne ipsa die manducet, & moueat ocu- ^{bet}
 lum agitatione maxillæ, sed tamen si voluerit, bibat. Al-
 tera die soluis & calida fomentabis diutissimè. deinde
 fœnigræci succum in oculo infundis, & rursum anacol-
 lima supradictum similiter imponis, fasciabisq;. Quod
 cum per triduum, aut quatrimum feceris, oculum sol-
 uis, & fœnigræci succo fomentabis, [&] ex melle op-
 timo ^mattico unges, donec cicatrix se confirmet & ⁿantiquo
 oculus.

De oculo lunatico. Cap. XVIII.

^a ducat ita
quod impet
visum, quē mor
bum lunaticū
^b temporis
^c vero
^d tragmanticō

^e & ibi adures

Est & aliud vitium eiusmodi, ut interdum oculo album^a inducat, interdum lymphidet: & qua passione lunaticum oculum] veteres nominauere. Cuius ista ratio est, ut de ipsa parte^b temporū detrahatur sanguis, interpositis diebus sub oculo, nihilominus sanguinem oportet minui. Cotidie^c quoq; calido fomento oculum curabis deforis, intrinsecus autē inunges collyrio^d thermantico & acerrimo per plures dies, donec recipiat sanitatem. Si nihil ex hac ratione profecerit, venas superiores in temporibus supra ipsum locum qui sustinet passionem, diligenter perquires^e & inures, ut humor noxius possit arceri.

De staphylomate oculi. Cap. XIX.

^f parres æqua
se possint ad
naturale simil.
compleantur,
& non defor
metur obtutus

Quodcumq; iumentum in oculo habuerit staphyloma, incurabile est: talis tamen curatio consuevit adhiberi: De sub oculo sanguinem ei detrahes, & fomentabis calida cum radicibus fœniculi & rutæ decocta, inunges etiam collyrio non valde acri, si vulnus fecerit & deplanauerit, ex succo fœnigræci fomentis, & inunges collyrio leni, quod facit ad tunicas ruptas, donec se cicatrix cum planitie claudat, [&] tunc vteris acriori collyrio per dies plurimos, donec quæcūq; pars æquari possit ad naturæ similitudinē, compleaturq; ut nō deformatur obtutus.]

Ad album de oculo tollendum. Cap. XX.

^g circa oculos
oculis injicien
do. Nam eius
vir ute consu
metur albugo

Si casu aliquo animal oculum impegerit, aut confricauerit, vel ex percussura læserit & album induxerit, etiam si totus oculus præclusus sit, tamen experimentis hac ratione probatum est cito posse curari. Hederā colliges terrestrem, & in pila mundissima contundes, succum exprimes, ex hoc animal inunges: ^h potestate medicaminis

caminis quāuis desperata, consumitur albugo. Sed si ter
restrem hederam non inueneris siue baccas hederæ, si-
ue folia contundes, & succum exprimes, & ex eo^a succo
inunges. Si hoc quoq; difficile videbitur, aut morosum,
paululum aquæ frigidæ cum folijs hederæ diutissimè
contundes, succum exprimes, &^b per siphonem ei in o-
culum defundis. Quod cum per dies plurimos tam ma-
ne quàm ad vesperam feceris, album omne tolletur.
Sed si vinum miseris optimum^c & recens efficacius cu-
rata sanat.

^a oleo oculos

^b M. S. non ha

^c pro aqua, effi-
cacius est

De suffusione curanda per nares. Cap. XXI.

Aliqui authores dixerunt, si dexter oculus suffusio-
nem susceperit, vel albū incurrerit, dexteram par-
tem naris, si sinister sinistram diligenter inspiciet:
[&] in ipsa callositate^d narium foramina subtilissima in-
ueniet, quibus tenuis inferenda est fistula, per quam il-
le qui curare debet os plenum vino insufflet, ut merum
per foramen illud penetret. Quo facto oculus incipiet
lachrymare. Velocius autem proficiet, quia per interio-
res venas meri virtus ad oculum penetrat.

^d varia

^e oculi ossi
^f in ipso oculo
creuerit os,
cartilago, vel
simile. sic cura-
to. Eiecto ani-

De diuersis passionibus oculorum. Cap. XXII.

Iumentum in^o oculo in osse^g percussum, si^h tumorem
fecerit durum, callosum, & ossillagini similem, hac ra-
tione est curandū: Deiecto animali cōtra causam ipsam
cutem aperito, & ossis cisorio gingiuulam, vel cartilagi-
nem, vel os quod ex se excreescere cōperit, cādito, ut de-
planes ad similitudinem partis alterius. Si aptè depla-
naueris, aceto & oleo, linteolis vel licinio addito, lo-
cum ipsum complēs, & fasciabis. tertia die solues: & si-
militer cura bis per dies. v. donec feruor desinat, post
traumatico vteris. Catastolico quoq; medicamento li-
diem quīntum, donec feruor recedat, postea vtere tragmāntico corrosiuo, aut
medicamento labia cutis consumis, quamdiu limpidum vulnus aequetur.

mali in terram
cōtrahe palpe-
bram, & cū fer-
ro congruo in-
cide superflui-
tatē illam, ita
quod similiter
sano. & imple
locum de pul-
uillis infusis in
oleo & aceto
nō soluendo nō
si tertia die, &
sic fac vsq; ad

^aeradito^bincarnari co-

perit

^cexcrecere^dpunctim^eM. s. non ha-

bet

salbi

^fsemis^hlapidis calcisⁱtere et in cor

pora cū aqua

pluuiali, vino

sale nitro &

melle Attico.

^kfistulis farinā^lM. s. legit: cro-

ci salis ammo-

niaci ana vn. ij.

Myrrhæ ð ij.

Catiniæ vnc. v.

stercoris croco-

dili ð ij. Itē al-

bū sine glauco

mata emēdat vi-

ni aminei sex-

tarij iij. Cario-

sphyllorū vnc.

remis Mellis]

sinc. iij. quibus

vml decoctis

^mtere, albuginē

tollit

ⁿmellis vnc. ij.^osem napij

braturam cutis consumis, quamdiu lymphidum vul-
nus curetur & adæquetur. Quo si ipsum os concarnari
non potuerit tam diu cotidie^aeradicato donec^bsanguis
neri atq; cōcarnet,] ita vt medicamenta cōgruentia vul-
neri imponas. Quod si post sanitatem causa eadem^ccre-
scere cōperit, ^dpunctis cauterio subtiliter vrito. Oculo-
rum epiphora infra oculū detractus sanguis emendat, si
vsq; ad sanitatē melle optimo inungatur assidue. Præte-
rea prodest eidē passioni: myrrhæ pondus denarij vnus,
crocodili stercoris semiunciam, salis^earmoniaci semiun-
ci m sepię ossium semiunciā, mellis^fattici cyathos ij: ex
quibus omnibus tunsis atq; permixtis oculum perun-
ges. Magnæ lippitudini adhibet tale remediū: Myrrhæ
trogloditis vnciā ^gj. thuris masculi, croci siculi, ^hlimpi-
dis cipriæ, æris vsti ana vncias ij. ⁱteres simul, consparges
& cernes, aqua celestis, & falerni vini, mellis attici adij-
cies quantū sufficit,] in vase vitreo condes; & cum ne-
cesse fuerit vteris. Si casu ciliū ruperit, ^kfistulam dabis &
mannā] thuris cum ouo impones. Discutit cicatricem
oculorū eiusmodi compositio: ^lSpicæ nardi vnciam se-
mis, salis armoniaci vncias iij. catinię vnciā semis, croci
vnciam j. piperis semiunciā in puluerē conuerteres & vte-
ris. Albi vitia deterget ista curatio: Sepiæ marinę ossis ra-
fi ð decē, croci ð duos, salis armoniaci scrupulos ij. myr-
rhæ, crocodili stercoris scrupulos duos. Item, albū siue
glaucomata emendat: vini amenij veteris sextarij tres,
gariofilij sextarius, mellis vnciæ tres, quibus omnib. de-
coctis vteris. Album tollit] si ex humore vel percussura
euenerit: Sandaricę uncię ij. ossis sepiæ combusti vnciæ
iij. piperis albi semiuncia, salis armoniaci vnciæ ij. cum
^mmelle permixtis. Cicatricibus oculorū medetur icu-
na salina, si cū sale mandatur in ore, & expuatur in ocu-
lum. Sal quoq; tritū cum osse sepiæ, & ⁿsinapis agrestis
semine. Collyriū] nardinū: opopanacis scrupulos ij. vio-
læ

lae uncias ij. spicae nardi, cassia, marrubij ana semiuncia,
 croci siculi unciam semis [3 viij.] olei semiuncia & scrupulos
 iij, piperis albi^a uncias sex, gummi scrupulos v. Itē
 alia confectio collyrij: Aeruginem aris & salem optimū^a scrupulos
 æquis ponderibus & aceti quantum sufficit misces. Ne-
 cessaria compositio: rute scrupulos iij. thuris masculi,
 stercoris columbini, murium, olei, croci, mellis, catimie,
 olei rosari ana scrupulos iij. diligenter trita miscebis &
 vteris.^b Si verò oculus icu vulneris insanabilis redditur,
 & (vt Mulomedici dicunt) canchremata fecerit, ne pe-
 riculum mortis incurrat, erui pollinem cum oleo roseo
 & ouo simul immittito. Cum purgatum vulnus fuerit,^c Hec in M. S.
 cum melle attico inungito. Sunt & alia multa collyria, desiderantur.
 quæ quia eandē vim, eadēq; species continent, enu-
 merare superfluum duximus.]

De strumis iumentorum. Cap. XXIII.

Plerunq; strumæ, vel parotides, aut scrophulæ iu-
 mentorum guttur infestant, & faucium tumorem
 producant. Nam & subrecto sunt capite, & tanquā^b tumore pro-
 ab stranguria præfocantur. Hoc primum fomentis cali- ducuntur
 dis, & cataplasmate ex polline hordeaceo & resina vn-^c subiecto
 cijs tribus mero valido coctis, curari expedit: & cum col-
 lectio fuerit maturata, scalpello secari opus est, & quic-
 quid collectum fuerit emittere, & aceto, & sale, & oleo
^d infusos lemniscos subijcere: cæteris quoq; diebus^e trau-
 matico, & medicamentis aptis solerter curare^f si vulnus^d lauare
 pateat, dum sanetur. Nam in his locis ex præclusionē^e tragmentico
 to solet fistula fieri: quæ si euenerit, vt suprà demonstra-^f vt
 tum est, papyro & collyrio poterit persanari.

De glandulis. Cap. XXIIII.

Glandulæ quoq; animalibus, & præcipue pullis, vsq;
 ad periculum interdū moleste sunt, & in morbum

² & aliquando
rectè

transeunt ² aliquando, quæ inter maxillas inferioresq; fauces nascuntur, & ad similitudinem pillularū maiores, aliæ verò minores connexæ ex carne obdurescunt, & tumore sine doloribus faciūt. Quæ inter initia peruncta oleo, [C] picula perfricari solent, vehemētiusq; manibus corrumpi, & ita velut vanescendo sanari. Quod si excreuerint amplius, deiecto animali, ita vt per mediū secentur scalpello subtiliter cū radicibus eximuntur, ne aliqua vena tangatur. Quo facto aceto & oleo cū sale, medicamentis superius declaratis sananda sunt vulnera. Pleriq; vrenda dixerunt. Sed si parua sint prodest, ceterū maiores execandæ sunt ferro.

De pullaribus. Cap. XXV.

DVm caput pullorū calefecerit prima dentitio, inter gingiuas atq; maxillas tumor, collectioq; generatur, quæ pullaria vocantur. Cuius passionis tanta tensura est, vt manducare vix possint. Sed cataplasmatibus studiosissimè maturanda sunt, deinde scalpello aperienda, post sale & aceto & oleo curanda. Pleriq; etiam, cum ferro exemptæ fuerint glandulæ, propter sanguinis fluxum loca vri debere præcipiunt, post sale & oleo octo diebus vtuntur, nec non ex nitro & aqua calida diluūt. Si nitri inopia est, lotio calido aut lixiuio utuntur: deinde vinū & oleum & farinā de cruo imponunt per tridū, cōsequenter de vino ac oleo, & farina hordeacea, & melle percurāt. Addentes, quæcunq; plaga fuerit aut strumæ vel parotidis, glandulæq; tolluntur^b licio medicamento, vulnera percurari ita, vt de mali granati sicci puluis aspersus, celeriter adferat sanitatem.

^a lotij
^c vel natura

*De fistula maxilla, vel de conficiendo collyrio
fistulari. Cap. XXVI.*

SI ex aliqua huiusmodi curatione iumentū fistulam in ore fecerit, hac ratione curabitur: papyrum ini-

cies

cies in fistulam, vt pars eius in ore extet, quam lino diligenter ligabis ne possit elabi: pars verò foris exeat, quæ nihilominus constringenda est lino ne cadat,^a tri-^a *alia*
 duò permaneat, quarta] die papyrum eximes, Colly-
 riumq; ad longitudinem & cauaturam vulneris ad^b ar-^b *radicem*
 ctum fistulæ^c subijcies, & ne fortè labatur, fasciabis lo-^c *inijcies*
 cum, ita vt ad manducandum possit maxillas agitare:
 tertio die solues. Si fistula ceciderit, diebus septem vn-
 guento^d traumatico curabis. deinde collyrium ex mel-^d *tragm antico*
 le & erui polline decoctum subijcies ad plenitudinem
 foraminis diebus plurimis. Ad vltimum, ^e anaplerot-^e *Apostolicum*
 ticum ipsi vulnere medicamen imponis, donec omnis
 plaga, ducta cicatrice solidetur. Fistulare autem col-
 lyrium hac ratione conficies: ^f anisi vnciam j. ferulæ^f *anisi vnc. tri-*
 vnciam j. æruginis æris vnciam j. battituræ calcetis vn-
 ciam j. cimini seminis vnciam j. teres cum aceto acerri-
 mo, & secundum qualitatem vulnere, cum vsus ex-
 egerit, collyria formabis.] *ta cum forti a-*
ceto misce, &
fac collyria p
qualitate vul-
neru cum vsus
exegerit.

De expositione fistulari. Cap. XXVII.

Fistulæ nascuntur, quoties neruus, aut cartilago, aut
 os negligentia vel imperitia curantis, ex plagæ ali-
 cuius tabido humore viciatur. Tunc enim ^g quæ com-^g *per quam*
 meauerit ad instar cuniculi carnem indurat & incal-
 lat, & fit fistula, quæ nulla ratione sanari potest, nec ali-
 quando coire, nec solidari, nisi penitus eximatur. Hu-
 ius à diuersis authoribus tradita est diuersa curatio.
 Alij enim scalpello refecari & aperiri iubent, ^h & strin-^h *et cum ra-*
 gotomio decarnari, medicamentisq; acerrimis con-
 sumi, & sic postmodum vulnus ad cicatricem coire. Quod
 cum laboris & discriminis habeat plurimum, minus
 tamen prodest. Alij verò cauterio omnem fistulam in-
 urendam, vicinasq; partes eius punctis feruentibus
 prærumendas esse duxerunt, quatinus per ignem cal-
 k 3

^a car. sticis

lofitate submota,^a astalticis medicamētis vulnera procurentur. Sed melius est fistulam, sicut superius declaratum est, papyri iniectione curare. quia neque nervus, neq; vena, neque commissura vexatur. Nam scalpello vel cauterio sæpe fit causa deterior, & periculū creant. Collyrium verò omnem callositatem fistulæ de alto à radice eius eximit. Quòd si os fuerit vexatum, quòd oportet radi patens vulnus, per medicamenti curā non potest impediri. Si verò in alto tabes aliqua vel nervus aut cartilago remanserit, ex eodem collyrio pulverem facies, & frequenter iniicies. Omnia enim vulnera e-lympidat atque perfanat.

De tumore faucium vel capitis. Cap. XXVIII.

^b offo^c despumet

INTERdum ad similitudinē synanches animalibus fauces & caput interius intumescūt, adeo vt bibere aut manducare non possint. Cuius totum & os & lingua, aqua calida fomentatur, & taurino felle perlinitur. Portio autē datur huiusmodi ad cornu: olei veteris libras ij. vini sextarium j. commisceas quoq; ^b nouem caricas cum nouem capitibus portio ~~nam~~, decoques, & diligentissimè conteres, & in aqua ipsa nitrum alexandrinum tritum quantum sufficit misceas, & ex his omnibus portionem manè & ad vesperū heminas singulas dabis, vt tumoris ipsius relaxetur ac mitigetur asperitas. Manducet autem herbam viridem, aut quòd melius est, pascatur. Quæ si defuerint, farinam de hordeo facies, cui nitrum admiscebis, & sic apponis. Fœnum quoq; molliissimum eliges: quod nihilominus nitro & aqua consperges: sanguinem non detrahas, nisi fortè de palato, ^c despumes. cum cœperit conualescere, nitrum tunsū & cribratum, pulveres de radicibus cucumeris asinini syluatici cōmisceas, & vini sextariū, cochlearia pulueris ipsius iunge, vt huius potionis vi resolutio ventre purgetur.

getur. ^a Alij authores tumorem capitis ac linguae vel faucium, etiam si obdurauerit, ita festinantes propter periculum curare nituntur: lapides molares plures igne succedunt, cum candere coeperint, caput equi cooperiunt, & vas plenum lotio sub ore & naribus supponunt, & per vices singulos candentes lapides in lotium immittunt, ut ille vapor ac fumus a calore lapidum concitatus, os equi & nares impleat, & fuste transuersum, ut apertum os habeat, debet accipere. Quod cum diutissime feceris, aquam marinam calefacito, vel certe salem in aqua dulci miscebis, fouendoq; dissoluis. addito aceto acerrimo, caput eius & os & gingiuas diutissime confricabis. Postea sinum bubulinum cum acri aceto miscebis, & tepefacies, ex quo caput totum frõtemq; & labia perstringes. tunc farinã hordeaceam cum aqua tepida sufficienter pro cibo dabis & potu.]

Si ex plethora sanguinis fauces tument. Cap. XXIX.

QUOD si ex sanguine tumor ille indignationis euenierit, ita intelliges, si venis tensis ^b obturabitur ^b praebiturabitur ^c halitus, & oculi sanguinei apparebunt, cui de temporibus si non tument, aut certe de palato si ibi indignatio non erit, sanguinem oportet auferri. ^d cretam cimoliam duabus partibus & tertiam partem cretae nigrae, ex vino austero temperabis, & dum calet, illinis caput.]

De intomatibus. i. de Tuberibus. Cap. XXX

SCIENDUM est autem tubera in corporibus iumentis frequenter excrecere, quae Graeci ^f intomata vocant. Horum variae qualitates & diuersa sunt nomina. ^g Staphiloma ^h velut pinguedine continet. ⁱ Melicaris est tuber in quo caro inspissata, ⁱ Melicaleps ^k Aneutrisma est tuber

^a M. s. non habet

^b praebiturabitur

^c aditus vel auditus

^d M. s. non habet

^e M. s. non habet

^f ontomata

^g Staphiloma

^h velut pingue

ⁱ Melicaleps

^k Aneutrisma

^a farciniosa
congeries

^b circa
^c aut

^d M.s. non ha
bet.

in quo sanguis conspiratus vberis venæ similis inuenitur. Ateroma est tuber in quo ^a farinosa congeries reperitur. Ganglion est tuber, fit ex duplicatione nerui, similis tubero cum dolore immobili. Horum omnium vna est curatio. Iumentum colligatum deponitur, ^b contra locum ^c causæ sagitta aut scalpello in longum dextra ac sinistra pro mensura tumoris aperitur, ita vt media fasciola cutis, quæ supra tuberculum est, intacta permaneat. ^d Post egestis vel euerfis omnibus quæ tumorem mouerant, medicamentis competentibus, ea quæ supra declarata sunt, producit ad cicatricem.]

De lingua incisa. Cap. XXXI.

^e M.s. non ha
bet

Si iumento lingua fuerit incisa, statim cum fibulis consueto, deinde vino lauato, post gallam tundito & puluerem cernito, ex eo imponis donec sanetur: cui dabis fœnum mollissimum concisum, & pro hordeo surfures. Alij postquam fibulas acceperint linguæque vino fuerit elota, mel imponendum esse duxerunt, vt plagam purget & curet. Ad vltimum ex malo granato puluerem iniecerunt.]

De gingiuis & dentibus. Cap. XXXII.

^f loca

Si iumento ^f loculamenta dentium, id est, gingiuarum vel dentes doluerint, his agnoscitur signis: hordecum solidum glutiet, macescit, saliuarum plurimum effundit, gingiuarum intumescunt. Cretam cimoliam cum aceto acerrimo macerato, & calentem extrinsecus maxillis inducito, ne minus quinque diebus: gingiuas autem interius cum puluere corticis malignanati, & melle tertia die diutissime confricato, donec egesta sanie conualescat. Quod euenit, cum humor acrior ex capite, in maxillarum defluerit venas.

De osse

De offe fracto. Cap. XXXIII.

Quod si animal iuxta collum vel molares, vel alio
 oris loco os fregerit, ut morsum claudere non pos-
 sit, & apertis dentibus horreat propendentibus labris,
 continuo calida fomentabis, & labrum & quæ sunt dis-
 rupta componis, fasciola tenuissima aceto & oleo ma-
 defacta [&] diligenter unam partem, deinde alteram
 compingis ad locum, & similiter fasciato, ne iterum
 dissipetur: Cui & * corbem constrictam oportet im-
 poni, ne deprauet dentes & labia. ^{* crumenā, vel}
^{curcumam} Cum solueris ad
 curandum, manu quæ antè composueris, contineto, ^{et cum}
 furfurem & farinam hordei mixta in cophino ad man-
 ducandum dabis, ita ut quamdiu māducat, manus tua
 à loco quem continet, non recedat. Cum iam man-
 ducare noluerit, offerito ei aquam ut bibat. Cum bi-
 berit curato similiter, ut suprà scriptum est. cui & suc-
 cum ptisanæ [per nares] conuenit dari, si minus fortas-
 se manducauerit. Quem tali obseruatione per dies
 quadraginta curatum restitues sanitati.

*De cartilagine narium si sanguis fluat.**Cap. XXXIII.*

Iumento narium cartilago si corrupta sit, & sanguis
 reprimi non possit, spongiam ^b afram & thuris ma-
 sculi pollinem commixtum impone ad locum qui læ-
 sus est, & si vulnus factum fuerit in cartilagine, hac ra-
 tione curato. Interdum animal despumatum remissus
 semel de palato sanguis non potest reprimi, propter
 quam necessitatem, sicut suprascriptum est, in loco in
 quo sagitta ^c ruptum est palatum, spongiam imponis, ^{et tactum}
 caputq; eius sursum constringe, & aqua frigida renes,
 cerebrumq; , testiculosq; perfundis. Quæ res si tar-
 dius subuenit ^d acatiam nigram & thuris pollinem æ-
^d aciatum

quis ponderibus ex aceto acerrimo temperabis, totumq; caput illinies, donec sanguis ipsa constrictione claudatur.

De palato, si vena^a se non clauserit.] Cap. XXXV.

^a incisa claudi non possit

^b profluit sanguis: prohibetur autem si

Maturè periculum creat cùm incisa vena claudi nō potest in palato, sed continuò ^bsanguinis profluuiū inhihetur, si aut]cendenti cauterio fuerit meatus ille combustus, & suspensum altius caput. Cùm per nares sanguis defluit, nec potest aliter retineri, coriandrum viridem sufficienter tundes, succumq; eius expressum, substricto equo, naribus infundes, frigore naturali venas protinus claudit: chartam etiam & lanam combures, ipsumq; puluerem per fistulam insufflabis naribus.

De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt. Cap. XXXVI.

^c nimius

^d perstrictio
^e tragmanticis
^f lenis

^g leptomeris

^h suspitiosus ostenditur

Mucorum etiam qualitates, qui per nares effluunt, conuenit nosse, ex quibus genus passionis ostenditur, & causa cognita facilius curari potest. Mucus lymphidus coridianus est, & nisi ^c minus fuerit, non debet esse suspectus. Crassus autem & cādidus à cerebro defluit, & admonet ad medelam capitis festinandum. Rubens, tenuis, frigidus, veteris ^d perstrictionis prodit iniuriam. Propter quod ^e thermanticis potionibus calefieri animal oportet. Cœruleus, id est fuscus, ^f leuis ab interioribus venit, qui indicat febrem. & ideo conueniens ^g leptiperisis, id est piretran] adhibenda curatio est. Crassus autem, spumofus & pallidus, à pulmonibus nascitur, qui ^h suspitiosus ostendit:] quibus difficile, nisi festinatum fuerit, subuenitur. Fabaceus verò à glandulis serpit, quę celeriter aut eximendæ sunt, aut ferro curandæ, ne conuertantur in morbum.

De cy-

De ^acyferino, id est cū post cursum sanguis de nā-
ribus fluit. Cap. XXXVII.

^acyferino

SAepe sine ictu vulneris animalibus per nares sa-
guis fluit. quod vitium ^bcyferion vocant, quod præ- ^bcyferion
cipuè contingit, si equus ultra vires agatur ad cursum.
^cOmni corpore] oleo & aceto perungendum est ani- ^cvndē
mal, ac loco tepido statuendum, cooperiendum etiam
diligenter, dandaq; opera vt molliter cubet, nec ad de-
ambulandum cogatur, sed cibo diligentius ^dreparetur. ^dtemperetur
tunc ^eerucæ vnciam j. cum lacte conteres & per cornu ^erutæ
naribus infundes. Quod si ^feruca defuerit, aristologia ^fruta
^gvnciam j croci ^hsemitunciam cum vino dulci conter- ^gvnciā mediā
to, & ⁱdeijcito per nares. Similiter coriandri viridis ^hvnciā vnā
succum exprimes & naribus infundes. ⁱinijce

De polypo. Cap. XXXVIII.

SI polypus oritur in naribus, præcluso spiramine strā-
gulabitur, stertet, humidi profluent muci, ^kpericula ^kpericulosa
passionis plurima, hæc medicina subuenit.] Si propè ^lpassio est si
polypus fuerit, acutissimo excabitur ferramento. ^lCu- ^lhæc medicina
randum his rebus] quibus circuncisa sanantur. Si verò ^mnon subuenit
altius fuerit, cauterium plumbeum quadratum facies, ^mEt cura his
ex quo calefacto polypum frequenter inures, & sic po- ⁿdiebus
lypum sanas.

De siderato. Cap. XXXIX.

I Vumentum si fuerit sideratum, his agnoscitur si-
gnis: Labia eius & maxillæ nec non etiam nares eius
deprauantur in parte, ita vt vix cibaria dentibus ^minli- ^mcolligat
dat. Quæ etiam humoribus plena reperies, & cū vo-
luerit bibere, os vsq; ad nares demerget in aquam: quia
infirmæ sunt labia, quibus ⁿhaustus attrahitur: [vnde] a- ⁿangustus spi-
ceto & sale lingua eius & labia diutissimè perfricantur, ⁿritus

^a deusta per-
unxeris

^b exiccet

^c M.s. non ha-
bet

donec sanguis emanat. Tertia die causticum crudum in illa parte labij imponis, qua sentit iniuriam, cum cautela, vt prius alliges linguam, ne medicamento violentia noceat. Cum medicamento labia ^aperusta videris] aqua lauabis, deinde aceto & oleo fouebis, sicut alia vulnera, & hac ratione curabitur. Si verò maxillam consideratam habuerit & tortam, hæc est cura: De temporibus partis ipsius sanguinem detrahis, fimum bubulum acerrimo aceto permiscebis, & diutissimè decoques, & parti temporum ex qua sanguinem extraxeris, calidum inducis sæpius, vt ^bexiccet & curet. ^chac vsus portione: Trixaginem, hyssopum syluaticum, origanum, serpillum, aristologiam, mannam croci pro æquis ponderibus contundito atque cribrato, ex quo puluere plenum cochleare cū aqua mulsā, oleo & vino per narem sinistrā ad vnā heminam quotidie oportet infundi.]

*De obseruatione flebotomi [& cæuicū cura-
tione] Cap. XL.*

^d Hæc in M.s.
desiderantur.

CONuenit de cæuicis curatione dicturo, obseruationem indicare flebotomi: quia circa loca frequenter operatur. Detracturus sanguinem animal à cibo abstinēbis & potu, æquali loco [*solum*] constitues: ^dtunc locum supra cæuicem alius teneat & adstringat ad normam, vt vena facilius appareat. Deinde supra laqueum de sinistræ manus pollice venam deprimas, ne ludat, tum sagitta tangas. Duæ autem venæ à capite summo descendunt, & conueniunt se sub maxillis vsque ad gulam, inde à geminis venis inferius quatuor digitis, ferramentum deprimis, ne in gulam mittas, & bifurcum tangas, & iumentum occidas. Statim sagittam duobus digitis tenebis, nec plus ferri imprimas, quàm extra digitos eminebat. Nihilominus etiam mediano digito manum tuam moderando

rando suspende, vt sit leuior, ne vehementius imprimas quàm oportet, quia nō plus debet quàm mucro descendere. Si parum aptè profluat sanguis, iumento scœnum dabis, aut aliquid quod manducet. Agitatione maxillarum plus sanguinis vena profluat.]

De ceruicibus. Cap. XLI.

SI iumentum ceruicem eiecerit, aut laxauerit, aut certe vertibulas eiecerit, vel extorserit, hac ratione curabitur: Deponito iumentum [in terram] atq; constringito, & ceruicē eius extendito supra fossam, donec omnia vertibula laxentur. Post oleum vetus & axungiam veterem tunsam colatamq; permisce, & cum calefacto eodem vnguento ceruicem diligenter infundis, in locum reponis, & fasciam tenuem & amplam ex oleo tepido & vino madefactam alligabis ad corpus. Lanās quoq; succidas ex oleo & vino infusas supra conuerteres, post regula soleaginijs non minus quatuor digitis, ita vt tantum spaciū sit inter regulas alligatas & connexas, & lino constringes. Et si æstas fuerit quater in die suffundis: si hyēs, bis. Cum modum fecerit, regulas solues. hoc die quinquagesimo & primo, post vñctionibus vteris, donec ad sanitatem perducas. Si tardius confirmabit vires regulatim & solenniter vsta curabis.]

De^b malandria, id est, de vulneribus ceruicis.

Cap. XLII.

SI iumento malandria de ceruice] auferre volueris, sita facies: Candentia prius cauteria præparabis, deinde ferramento decarnabis, sic, ne nervos tangeris, & venulas quascunq; videris emittere sanguinem, aduris, vt possit cruoris fluxus inhiberi. Caue autem ne cauterijs plus aduras, & indignatione nervorū periculū faciās.] Post axungia veteri ceruicē perfricabis, & fascia munies.

^a & superpone stupā infusam oleo tepido & vino ligādo optimē, vel etiā lanam succidā quæ melior est, & superpone ascellas quatuor digitis latis lino obuolutas, & liga decenter; & si æstas fuerit quater in die suffundes.

^b Malandria malandria de iumentis ceruice.

^c M.S. non habet

^aablato ferro- Sequenti quoq; die cataplasma imponere incipies, ^aab-
^{re}lataq; ferunta lotio calido fouebis, deinde aceto & o-
^bM. S. non ha- leo dilues, & medicamentis aptis curabis. Si ^b iam vide-
^{bet}ris cicatricem pilos renouare, puluerem ex canino capi-
 te combusto, & adipem suillum recentem permisces, &
 inducis: ex quo medicamento & sanitas consequitur, &
 pilorum redit ornatus.

De distillatione ceruicis.

Cap. XLIII.

^carmos sit
^din
^esubtus
^fdiarefim
^gM. S. non ha-
^{bcc}
 SI ceruix distillatione patiatur, tumidior videbitur
 quàm oportet. foetorem habebit canceraticum cum
 humore nigro & liquido. Cuius foramina scrutaberis
 diligenter, ne ulterius inter nervos aut ^carmorsum di-
 stillationē fecerit. Quod si accidit, pauca hinc difficul-
 ter euadunt. nam his signis discrimen ostenditur: stri-
 det ^d de pectore, & per nares humorem liquidum proj-
 cit. hac ratione curabis. Foramina desuper marrubio,
 & sale pariter confuso implebis, atq; calcabis, ^e subter
 aut cataplasmate appposito laxabis. Et si loci cōditio pa-
 tietur, ^f diarefim dabis, vt foras per plagam humor ema-
 net. tertio quoq; die calida vrina lauabis. ^g deinde trau-
 matico & pannis lineis lymphida & purata iam vulnera
 sanare incipies. Cuius compositio talis est: erui pollinis
 sextarium, iris illyricæ vncias ij. thuris masculi vncias ij.
 miscebis, & facies cephalicum medicamentum, quo v-
 teris ad consumptionem medelæ.]

De dissolutione scapularum.

Cap. XLIIII.

^haccipiunt
ⁱcollectionis e-
^jgeratur
^kIn forami-
^lbus autem tra-
^mgmaticum lin-
ⁿteolo sicco cal-
^ocabis

QVod si iumento scapulæ fuerint dissolutæ diligen-
 ter inspicias, ne quas inter nervos & commissuras
 pendigines faciat: quod si inueneris, quacunq; parte pla-
 gas ^h accipere poterit, cataplasmatibus mollire, & scal-
 pello vel cauterio aperire curabis, vt sanies illa ⁱ atq; col-
 lectio defluat. ^k Foraminibus autem traumaticum &
 linteola

linolea sicca dabis.] Si quod inter nervos foramen factum fuerit cautissimè curato, ne ulterius aut ferrū aut cauterium procedat, neq; ^aputorem neq; putredinem ^atumorem lauis, sed magis siccis omnibus curare festina. ^bNam omnis humor distillationi præstat augmentum. Quum ^bM.S. non habet incisa vel vsta duxerint cicatricem, pro confirmatione in ultimo causticū imponitur.

De armis læsis. Cap. XLV.

Si ^carmus læsus erit in medio cruce ^dutraq; soluetur ^carmos læserit ^dutriusq; venæ, & pulverem thuris cum eo qui profluxit sanguine copiosissimè immisto armi lineantur. Quod si plus profluat quàm necesse sit, stercus ipsius iumentis fluentibus imponitur venis & fasciis alligatur. Postero quoq; die quasi apoferesis fit, & ex eisdem locis sanguis detrahatur, ^eatq; similis in omnibus cura procedit. Ab ^eM.S. non habet hordeo abstinebitur, fœno sustentabitur exiguo per tri-
duum. deinde [*succi*] porri tres cyathos olei heminā miscebis, & per cornu faucibus infundes. ^fPost sextū diem ^fM. s. non habet lente ingredi cogatur, & cum ambulauerit, mittatur in piscinam vel flumen aut mare ut natet, cum *sparcia* & pannis vincto pede, postea firmioribus cibis ad saginā pristinam reuocandus. Si leuiter dolebit, vino & oleo tepesacto perfricetur in sole: si validius dolebit, ventum in armum mittito, atq; pertundito à summa iuba infra digitos octo, ne cartilaginem tangas. Et cum inflaueris, ferula vel virga molli armum cædito, sale & oleo perfricato. ipso die postero stracta vteris: cuius hæc erit compositio: simile sextarios duos, si defuerint pollinis tritici sextarios duos, cum aceto acri & cum tribus ovis miscebis: sed ouorum solum album mittes: adijcies etiam pulueris thuris vnciam semis. Quæ omnia manu subigis & in armos inducis, & per dies multos armū aqua calida cū flore fœni fovebis diligēter, ut mollescat,

^aprius quā un-
gatur, quotidie
de vino puro
armum lauato,
deinde additur
vnguentum
^bientum
^ccausa
^dQuod
^epercussura

fractam quotidie imposito, de vino puro armum lauato, Additurus] vnguentum : baccas lauri selibram, olei sextarium, nitri vncias iij. sed nitrum & baccas lauri in puluerem rediges, & cribrabis. Ex quo in sole, cum calida armus fomentatus fuerit, inungatur ex tepido, & diutissimè confricetur. Post syncrisma ad curandos armos inducitur, & cū melius habuerit natatū mittito. Quod si eiecerit iuxta consuetudinem ad rotam armum reponito, & superscriptis medicamentis curato. Si non senserit, vltimum est vt yratur. Armi doloris hæc sunt signa: pedem priorem^b tantum quasi rigidum à foris extrahit. Sed conuenit inspicere diligenter vtrum ex percussura vel casu coeperit^c cam. ^d& si ex^eiectione fuerit, prius locis suis reponenda sunt membra, & sic reliqua facienda. Quod si ex humore vel sanguine armi grauabuntur, sanguinē emittis à pectore, vel vnctionibus vteris.

De genu emoto vel basi. Cap. XLVI.

ⁱsi basim exie-
ri, ad torcula-
re mitte, & sic

Genu^f vel basim si semouerit ad tormentū rotæ vel macine] locis suis eiectione restitues, [C] lanam succi dāni ex oleo & aceto infusam imponis, & alligabis ex more, tertio die solues fomentabisq; post resinam induces & piculam, ad vltimum malagmate uteris aut caustico.

De fractura articuli, cruris, vel coxae. Cap. XLVII.

^gfractum os

^hatrocola

Impulsu axium vel rotarum in circo vel in alijs locis varietate casuum animalibus crura franguntur, aut coxæ vel articuli, in qua necessitate si extra cutem^g fractura ossis eruperit, hoc est, si exbercen fecerit, difficilè noueris & prope insanabilem curam. Similis desperatio est, si coxā frangerit, aut^hacroceria aut supra gambā, insanabilis est casus, quia non recipit ligaturam. Si verò fractura

fractura sit sine vulnere in his locis, quæ constringi possunt, hac ratione curabis: Primò fracturā recompones, & fascies, mundis scissilibus infusis ex vino & oleo conligabis, Insuper lanarum munimenta coniunges & regulas circumduces. Iumentū autem in ^acauterio vel in scalis, vel in suspenso loco, ^but fractura velut leuiter] com-^cmeet, cui quotidie mane & ad vespērā suffendes, tertio die solues, & expleta curatione ligabis. Quinto quoq; vii. aut ix. die eadem facies, donec corpus inducat. Post hæc adhiñcies muscum de vitice, aut salicis radicem, & o-^dua cruda quinq; verū non regulis, ut prius, sed circumductis ferulis alligabis. die tertio solues & fomentabis, de resina & axungia perunges: vbi cura profecerit, ^ema-^flagma vel causticum inducis, non ante tamen permittis stare iumentū, quā dies quadraginta prætereant. hoc autem tempus est quo diuulsa vel fracta solidantur.]

^acauterio^bne fractura
flebiliter.^curtice^dhoc facies per
dies quadra-
ginta, & sic so-
lidatur.De ^ephlegmone, marmore, siue mallonibus.

Cap. XLVIII.

PLerūq; in genibus, vel articulis aut phlegmon ori-
tur, aut ^fmarmora, aut ^gmallones. Quæ vitia ex malo
humore generantur, & passionem cum deformitate tu-
moris ostendunt. Sed ista distantia est, quod phlegmon
^htuber est ⁱmolle, ^kmarmor duriciam ostendit ex nomi-
n emallo inflatus:] Tuber est sine dolore, quibus recēti-
bus potest facilius subueniri. ^lPrimò lanam succidam
ex oleo & aceto induces, contra aquā frigidam & cur-
rentem animal cōstitues. Post sine ferro hac ratione cu-
rabis: Sinapis & salis alexandrini ꝑ iiiij. aceti cyathos ij. a-
xungia veteris selibram, simul conteres & induces, post
diem tertium soluis. Si aperturam fecerit, spongiā cum
aceto & lasere imponis, vulnera stiptico curabis. Præte-
rea locum, quē curare volueris, induceto pilotro decal-
uas. Radicem filicis & eruum & ficus aphros cōtundes

^eDe tumore su-
terioris genu
& tubere &
phlegmone &
marmoreo.^fmarmorcum^gmallon^htumorⁱmolle^kmarmor o-

stendit mallon

inflatum

^lM. S. non ha-

bet

m

^aTolle^bherbam^cM. S. non habet^dRhododaphnes^esanari^flino^gcombustio donec ceciderit^hlinies cum remouesⁱM. S. non habet

in pila & induces in panno, per triduum ligatum patieris manere] ^aAlij radicem filicis & ^beruum cum axungia veteri & aceto acerrimo putant oportere misceri. Item cineris quoq; de foco vncias iij. calcis uiuæ vncias vi. vi. no subigito ad crassitudinem oximellis, & antequam obdurescant tubercula obline. Quod si assidue in recenti feceris, passionis molestia siccabitur: Si vetustiora sint, punctis subtiliter inurantur, ne ui & igne viciantur.] Talis compositio spargere phlegmon asseritur. ^dRhododaphnes vncias iij. bituminis, nitri ana vncias iij. axungie veteris colatæ vncias iij. pleriq; dixerunt cauterio cuprino candenti duobus punctis debere prærumpi, & phlegmon effundi, licineo quoq; intorto cum axungia, & aceto, & oleo loca, de quibus muscus eiectus fuerit, ^esatiare: per foramina etiam vstionis lemniscum trahi debere, ut quicquid humoris est, egeratur. Post hæc cataplasma e fœnogræco & ^fvino confectum inducis, ^g cum vsta ceciderint] & tumor resederit, ^h lemniscum eximis, traumatico curabis, ad vltimum causticum inducis.] ⁱAlij sagitta per-tuso corio phlegmon effundunt, & lanam madidam cum aceto & lasare plagis inserunt, sic spongiam cum pusca acri & lasare supra vulnus imponunt: tertia die solunt, lanam eximunt, & tetrapharmaco curant quinq; diebus vel septem. Si verò marmor ex quo validius claudicer, & vix flectat articulos, inurendus est leuiter. Cui post feruntam malagma, quæ cupressina appellatur, oportet imponi. Ex qua curatione sanitas redditur, & deformitas permanet. Si autem mallon in genibus vel articulis excreuerit, continuo curam adhiberi oportet, ne neglecta passione deformitatem tumor augeat, vel obduratione diuturna conuertatur in marmor. Aperies in pedibus siue genibus dextra ac sinistra vel ferro vel cauterio cuprino, sicut superius declaratum est, lemniscum trañcies cum aceto, & sale, & oleo, ut supra, cataplasma imponis, donec

donec feruor desinat & saniem faciat. Post purgatis vitijs lemniscos eximis, & traumaticū imponis, & ternis diebus interpositis solues, & medicamentum renouabis, donec sanetur.]

^a De aquatilibus & ozænis.

Cap. XLIX.

^a De aquatilibus

SI aquatilia in articulis vel in gambis fuerint, frigido ferro omnino non sunt tangenda, ne abundantia humoris iumento discrimen importet. Sed vtendum est scarificatione subtili, & detractio sanguinis, post^bque ^blanis calidissimis lauis validissimis, tam cum aceto quàm cū optimo sale tunso, & oleo, vel axungia, per dies quinque conliganda sunt loca. Si tardius hæc cura profecerit vtendū est feruentissimo caustico vt faciat vstiones. ^cAlia quoque ratio ^cM. S. non habet ne sanantur, si sletam qua trictores vtuntur, & salē pro dimidia parte commisceas, lanamque succidam ex aceto alliges, post diem tertium soluturus. Si aperturam fecerit farinam hordeaceam ex melle coctam cum lini semine & fœnigræco inducis, ad vltimū malagma crudum impones. Præterea atramentum sutorium, gallulas minutas, & alumen æquis ponderibus tunsum cum axungia miscebis, addito puluere mali granati, nitro, & aceto: quæ in commune decocta, vitiū si adiungatur emendat. ficus sicca cum sinapi contusæ mixto aceto imponuntur. Post diem tertium soluto medicamento, si tardius profecerit, eadem cura renouatur. Cum melius habere cœperit, allicem impone articulis. Alij opoponacem cum farina hordeacea coctum in modum cataplasmati imponunt. Nonnulli fabam fractam in aqua decoquunt, & mixto melle deterunt, & in panno inducentes curant. Ad vltimum malagma cupressinum imponūt. Plures calcem viuā & cineres ex melle & vino cōmiscant, & ozænis frequenter imponunt. Ad vltimū

caustico vtuntur. Quo genera curarū & posterioribus pedibus adhibenda veterum censet auctoritas, vsus inuenit, addito sale & aceto cilicijs ozoenas defricare, donec cruor aut tumor emanet. Quæ obseruatio etiam si non persanauerit, sequentes tamen adiuuat curas.]

26

De pedibus reumaticis^a siue ventosis.

Cap. L.

31

^bcauterijs

^csi in totum & intensæ & aduersæ.

Interdum reumatici iumentorum, interdum ventosi sunt pedes: quæ vitia nunquam tangenda sunt ferro, sed exiccanda per malagmas vel causticū, & aliquando vrenda leuiter per venas vt^b cauterij meatus, qui humore suscipiunt angustentur, & cōstringantur, vt [meatus] pro tempore afferant medicinam. Quia [in totum, etiam si intercissæ & adustæ] sunt venæ, non poterit talis causa sanari.

De impetiginibus. Cap. LI.

^dragadio &

Impetigines quoq; in articulis vel genibus inter nervos commissuralibus locis aliquando nascuntur, & fit vulnus simile^dragadio, & non facile sanatur, nisi stalticis vel stipticis rebus, non sine alligatura, vel interdum adustione curetur. Malagmas quoq; conuenientes oportet imponi.

De vligine, id est, dulcedine. Cap. LII.

^eacritudo humorum cōsuevit generare, & ideo curantur

Vlignes etiā in pedibus, cruribus, vnguibusq; vel sub armis aliquando generantur, quas quidā dulcedines vocant, habent similitudinem scabiei. Quæ cum se diffuderint, pedes exulcerant ad similitudinem lepræ, & vrgente prurigine animalia sibi partes illas corrodunt, vel alternis pedibus confricando vulnerant. Quod vitium^fa crudo vel putrido humore cōsuevit generari, & idē curatur] detractiōe sanguinis, vnctionibus.

bus, & purgationibus ventris, si radix cucumeris syluatici cum nitri puluere misceatur infusa per fauces, humores pessimos purgat.

De podagra iumentorum. Cap. LIII.

Podagra verò nonnunquam solet occupare iumenta, cum hominum vitium transit in pecudes: cuius passionis hæc sunt signa: nec stare potest nec ambulare, sed si cogatur, claudicat, & sæpe se proijciat, sicut indigesta ex hordeo animalia faciunt, quæ propter dolorem non coquunt cibum, & ideo fit horridum, & corpus eius calebit, venæ etiam extabunt, natura submissa erit, in pedibus stercus hærebit propter nimium eorum calorem, sicut subtritis solet euenire: cui proderit si non sinatur accumbere, sed minutim deambulare & loco sicco: donec sudet, multorum manibus confricandum est, vt vehementius sudet, sanguinem ei detrahes à capite à superioribus venis, sed non multum. *septem, septem*

sequenti die de posterioribus locis detrahes supra talos. tertio de gambis vel de sub ipsis dolorum locis. Memineris semper parum oportere detrahere. Aquam calidam dabis in potu, in qua adijcies puluerem nitri, & triticeam farinam, ^a pollinem quoque thuris acce-
tabulum plenum in vino maceratum infundis, & tri-
duò per nares singulas cotylas: betas etiam excoques, ^a M.s. non ha-
& aquam earum ad tres cyathos suffundes, & exerce-
bis cum singulis diebus, ventrem quoque eidem expur-
gabis vt auferatur humor pessimus, qui descendit in
venas. Hoc genus purgationis adhibebis: thimi aceta-
bulum plenum in vino veteri dulci macerabis, & sin-
gulas cotylas per nares eidem infundis, fœnum viride
adponis. Quod si defuerit, siccum nitro aspersum da-
bis. Si nihil profecerit, castretur, & vitio carebit: nam
podagra rarò vexat eunuchos.

^a articulosi^b Articulosa^c rigidis articulis, et planas^d tantum^e M. s. nō habet

O^bRthocola etiam iumenta vel stillosa dicuntur, quæ contractionem neruorum patiuntur in pedibus, & de capitibus vngularum calcant, & sunt ^c rigidi articuli, plenas vngulas in terram ponere non possunt. Quod vitium nascitur ex enormitate onerum & labore confragorū viarū. sed hac ratione curantur: Sanguinem ei de subcirro vel de coronis detrahes, vngulas bene compones, pollinē ex hordeo & resina cum axungia decoques, & ^d ter in die perunges: tepida quoque in qua verberna decocta fuerit, confouebis, & tota crura acopo perfricabis. Post dies quinque; cataplasma bis eum ex polline hordei & lini semine & fœnigræco æquis partibus ex vino decoctis: cataplasma imponis in omnibus cruribus antè acopo perunctis ab auriculis vsq; ad genua: quæ loca lanis succidis munies & fasciabis, & ter in die paulatim incedere facies. Si hoc non profecerit, malagmam hanc auriculis eius imponis: armeniæ, galbani, opopanacis, medullæ ceruinæ lib. ij. resinæ terbentinæ vncias ij. apocimatis librā, resinæ frixæ libram S. oleum vetus quod sufficiat, lento igne decoques & colabis, impones in alutā per dies plurimos omnibus pedibus, donec sani sunt. Sed necessaria festinatio est, quia sic solēt remanere si tardius cura præstitur. Alij verò vrendos censent paulatim in articulis, sed rarò etiam prodest ista medicina.]

De pedibus & vngulis. Cap. LV.

^f contusione

Animalium vngulæ asperitate ac longitudine itinerum deteruntur & impediunt incessum. Ex ^f tortura quoque si in aspero vel lapidoso itinere iumenta coguntur ad cursum indignationes oriuntur. Postremò etiam si nulla causa præcesserit, ociosa in stabulis ex collectione

collectione humorum incipiunt claudicare. ^aOportet autem solum vngulæ celeriter aperiri, vt per inferiores partes apostema digeratur, ne eruptione super coronulas faciât, & difficile ac tardius pcedat. Cuius hæc sunt signa: Pedem priorẽ planum ponet, quod si suspendere videris gressum, vt diligẽtius intelligas causam, vngulã subradis, & locum quẽ videris nigriorẽ, digito pulsabis, si cesserit In dolore & maturũ fuerit, aperies, & saniem emittis, pendiginem circuncides ad viuum, ex oleo roseo, & aceto & sale cum stercore ipsius linteola imponis, animal ^b calciabis, tertio die soluis, si caro excrefcit, ^b canciabis gramen decoques cum oleo & impones. Si videris carnem ipsam nigrescere, inspicias ne aliquam fracturam habeat, neq; clauũ aut lapidem acutũ, aut spinam, propter quod fomentis & resina vtaris, vt possit educi. ^c Cũ purum videris vulnus, traumaticũ impone. Post quod adijcies fuliginẽ siccam. Cũ autem compleueris curam, resinam ^d remissam & sulphur imposito. ^e Quod si adhuc in alto apostema fuerit, hordeum vel fabam in aqua decoques, & exindẽ fomentabis, vt exindẽ ad maturitatem possit adduci. Subtritos pedes fomentabis aqua calida, axũgiaq; veteri perunges: deinde testa candenti decoquis, oleo post & sulphure pariter contrito lana candente leuiter vres per triduum. Si verò contuderit, sanguinem de corona emittes, & calida fomentabis, axungia veteri perunges: ouinum quoque sterces cum aceto permiscebis, & imponis. Quamuis aliĩ caprinum efficacius credant.

Si pulmunculum adapertura fecerit.

Cap. LVI.

SI iumentum adapertura pulmunculum fecerit, scias totũ solũ, ^f hoc est assem hac ratione tollendũ: ^f hoc est

^aferruminatis^btragmanticū^ccorium^ddesūt in M.s.^estercus^ffoue cū melle
quod vino con
ungis, &^gcorium

ungulam subradis, deinde inter commissuram calcis & assis in circuitu incidis, subleuabis à parte priore & solum calcis retrouersus expelles, vbicunq; pulmunculus fuerit, radis ad viuum, & adijcies linimentum ex oleo & aceto, & sale, & stercore ipsius, imponas & calceas, tertia die soluis & tollis. post hoc ^a fomentabis: farinam hordeaceam, resinam, & acetum decoques, per triduum impones: hoc enim medicamento etiam fracturam curabis, si frequēter apponas. post etiam ^b traumaticum cum liniamento impone, & cum corpus fecerit, corium malignanati & bitumen iudaicum ex aceto decoques & impones triduo, & cum solueris iterum impone, donec obdurescat in ^c cornu.

Si exungulauerit iumentum, ^d & si suffusionem pedum patiatur.] Cap. LVII.

SI exungulauerit iumentum cura difficilis, sed pro futura si nō egebit industria, papyrum candelarum purgatam, subtiliter carpis, intingis in oui crudi albumento, circa nudatum pedem in circuitum pones, panno & fasciolo superligabis, post diem tertium soluis, fomentabis farina frumentacea, resina, aceto & melle pariter decoctis, interdum, ^e lomentum pro farina mittis. Si vulnus non erit purum, vino tepido lauabis, liniamenta cum melle impone: cum purgauerit traumatico vteris. Cum autem duxerit cicatricem corium ^f fabae cum pelle ceruina combures, ex] melle temperabis, addito puluere bituminis iudaici & malignanati cum aceto: alternis diebus medicamentum renouabis, donec ^g cornu ungulam faciat. Ad vltimum sparciam veterem contundes, ex aceto in olla noua decoques, ex quo ungulam obdurescentē obuolues, & ad plenā reuocas sanitatē. Si suffusiones pedes patiantur, siccas cū sale pro aqua parte cōtonde & ungulis impone.

De pe-

De pedibus attritis siue mollibus. Cap. LVIII.

ANimalibus exiguae vngulae crescunt, vel attritae reparantur, si alij capita vij. rutae manipulos iij. aluminis tunsi & cribrati vncias vij. axungiae veteris pondera ij. stercoris asini plenam manum commisceas ac decoques & vtaris. Prudentius consilium est pedum tueri sanitarem, quam passionem curare. Corroborantur autem vngulae, si iumenta mundissime stercore vel humore stabulentur, & roboreis pontibus consternantur. Articuli quoque vel suffragines post iter ^{a calida foueantur} calido foueantur vino. Naturaliter autem molles vngulae solidantur, si hederæ seminis duas partes & aluminis rotundi vnam partem pariter contundas, & calciatis pedibus per multos dies inducas. Item subtritis pedibus prodest, picis liquidæ selibram, aceti heminam, salis libram, hederæ folijs quantum sufficit pariter contundis, & laboranti quotidie pedes perunges. Mollissimæ vngulae hoc vno medicamine, quo potentius nihil est, assolent indurari. Iacertam viuum viridem in ollam nouam mittis, adijcias olei veteris libram vnam, aluminis iudaici selibram, ceræ libram, absynthij tunsi selibram, & decoques cum lacerto: Cùm fuerit resolutum, calentia vniuersa colabis, abiectisque ossibus & purgamentis, liquatum medicamen in ollam remittes, & cùm vngues indurare volueris, vngulam subradis, & factum vnguentum in cannam viridem mittes, adhibitis carbonibus, propè feruēs, per cannam instillas vngulis, prouisurus ne coronam tangas aut ^{b ramulas} ranulas, si ^{excresecendo} ^{renouantur} his exceptis, in solo & in circuitu solidaturus vngulam confricabis. Memineris autem vngulas excresecendo renouari, & ideo interpositis diebus vel singulis mensibus talis cura non deerit, per quam naturæ emendatur infirmitas.

n

^a scrutandi.

24

^b *cure*re.

^clata.^d exulceret.

•vel discindēs.
fractus incur-
rit.

A Nimalium dorſa vt laboris plurimum ſentiūt , ita diligentius ſunt ^a curanda. Exceptis enim his , qui deputati ſunt circo, reliquum mulorum, equorum, aſi norumq; genus ſub ſellis aut ſagmis ſolo tergo præſtat officium. Vnde laudabilior induſtria eſt, quę incolumi tatem tuctur, quàm quę cupit læſa ^b curari. Nam diligē tia defendit à vitio , ſi centones vel ſaga primum ſuffi cientia, deinde mollia imponantur, & ^c lota, atque ad tempus diligenter excuſſa, ne aliquid ſordidū aut aſpe ritatis inhæreat, quod ſub pondere ^d inulceret pellem. tunc ſagmarum vel ſellarum meſura conueniens, & apta qualitas debet adhiberi. Si enim iſta minora fue rint vel maiora, anguſtiora vel vltra modū lata, vel quę non cōgruunt, grauiter nocent. Hinc enim colliſiones, ſuppurationes, apoſtemataq; naſcuntur, cum nimis lo cis inæqualibus premitur ^e pondere vel diſcentes tra cturam mercurius] aut ſpina deteritur. Ipſorum quo que pondere, etiamſi in ſtratis nulla ſit culpa, enormi tas nocet. & ideo temperanda eſt meſura ne inferat vulnus.

De dorso curando iam læso.

Cap. LX.

^fcalurnos,

dependent.

32

33

⁶lyppa.

Quod si dorsum sedentis iniuria tumere iam coeperit, in recenti statim mallone ceparum, id est. ^fcalamos siccos unde fascies^s dependent, in quam ferquē-
tissimam mittis, & aliquandiu maceratum, calidum su-
per tumorem impones, fascia constringes vel cordiscū
super impones, una quoq; nocte manere patieris absq;
suppuratione palpabitur tumor. Quod si caluum fece-
rit, farinam hordeaceam cum folijs cauliū contundis
pariter & tepidam impones. Cinere quoque cum o-
leo miscebis, & inducis quā diu clauus cadat: cum ce-
derit ^hlyppara utere cum minutissimis pannis, vel
mel.

melle cum linteolis. Cū vlcus ^a purgauerit, licio per- ^a purgaueris-
curabis.

Si pulmunculus nascitur in dorso animalis.

Cap. LXI.

Si pulmunculus natus fuerit in dorso, difficile est eū
medicamentorum appositione [*curare vel*] sicca-
ri: sed si paruulus fuerit, cauterē, & præcipue cuprino a-
periendus est, ut sanies quam colligerat, egeratur: tunc
curāndus est sicut moris est uita curari, sed commodius
est pulmunculum ^b decussatim ferro secare & eximere, ^b densatum.
ita ut pellem ad modum præcidas, ne cum cicatricem
duxerit, inueniatur ^c epidarmus: oleum, acetū, & salem ^c epiderideri-
continuo addis in plagam, & ne nimius sanguis erum-
pat, stercus ipsius vulnere superponis & colligabis, die
^d tertio folia caulium tunsa cū oleo & aceto imponun- ^d postero.
tur per dies quinq; Cum iam ducere cicatricem cœpe-
rit, licio curabitur.

Si vulnus fecerit. Cap. LXII.

Si verò fecerit vulnus, indulgebis otium, ut diligen-
tius [*et*] curetur, & recepta sanitas cōfirmetur in-
dutijs, nec imponendus est labor qui rescindat adhuc
teneras cicatrices. Sanatur ^e autem ulcus si gallas syria- ^e omne.
cas combustas cū melle super imponas. Pulueres quo-
que corticum pini & flos calcis uiuæ æquo pondere
miscebis, & vulneribus inspergis. Pillulas quoque cy-
pressi tunfas & cribratas, & cortices quercus tritos &
in puluerem redactos mittis. Præterea ossa sepiarum
& testas etiam ostriarum in puluerem rediges, & ærei
quoq; vasis fuliginem pariter miscebis, quæ bene tunsa
si frequenter asperseris, siccatum vulnus ducet celerius
cicatricem.

Vt pili renascantur. Cap. LXIII.

Quod si pili tardius crescunt, viam testudinem supra sarmenta combures, & cineres eius in novum cacabum mittes, additis vncijs iij. aluminis crudi, medullæ cervinæ quod sufficit, & vino infuso decoques, & diebus plurimis imponis, reuocare pilos creditur. Pulvis de fabis combustis, vel de lupinis crudis, vel de folijs fici combustis ^aseuo commixtus superponitur assiduè. Quod si nulla præcedente causa decidunt pili, spica nardi, vuas passas pariter tundes, & ex aceto decoques, calidumque medicamentum glabro corpori impones.

^asi vino*De denigrandis pilis albis. Cap. LXIII.*

^bveteris drachmam j. rhododaphnis succi. iij. drachmas ij.

Si album pilum nigrescere cupias, atramenti ^bfuto-ricij scrupulos vij. odolaphinis succum scrupulos iij.] sepi caprini quod sufficit pariter temperabis & vteris.

Vt pili nigri albescant. LXV.^cdrachmas:

Si ediuersò albos pilos facere volueris, cucumeris syl-uestris radicem libram vnam, nitri scrupulos duodecim, in pulueres cogis, heminam mellis adijcias, quibus permixtis vteris.

FINIS LIBRI SECVNDI.

I. N. T. E. R.

IN TERTIVM ARTIS
VETERINARIAE VEGETII
librum, Prologus.

Mvl medicina^a me commentarios ordinante, ci-^a commentarios
uium, atq; amicorum frequens querela, accepti ordinanti
operis continuationem suspendit, deflentiu agri-
tudes, mortesq; ^bclamosissimas boum, cum ma^bdamnosissi-
gnopere peterent publicandum, si quid pro salu^{mas} boi, pro
te tam commodorum animalium scriptum reperiretur in li-^{magno opere}
bris. Cedens itaq; familiarium honestissima voluntati, ex di-^{supplicantium}
uersis authoribus enucleata collegi, pedestriq; sermone in libel-
lum contuli. Cuius erit precipua felicitas si eum^c nec schola^c scholasticus
sticus fastidiat, & bubulcus intelligat. ^dMaximo autem incis^{nec}
tamento mihi fuit ipsorum boum utilitas & gratia, sine qui-^dM.S. non ha-
bus nec terra excoli, nec humanu genus sustentari ullatenus^{bet}
poterunt. Cuncta igitur legumina siue frumenta bobus me-
rito aratriq; debentur: vinearum ipsarum vsus periret, nisi
eorum adminiculis subuehendis carpenta sudarent. Quid de
diuersorum onerum comparatione referamus, dum inter mo-
bilia & quicquid grauius est, absq; vehiculis penè reddatur
immobile? Reliqua quoq; animalia, ipsaq; cohortales aues ex
eorum capiunt labore substantiam. Vnde enim equis hordeu,
vnde cibum canibus, vnde porcis pabulum dominorum soler-
tia ministraret, ni pararentur boum labore frumenta? Et ne
longum faciam bobus debent alimenta quicquid ali potest.
Apud alios genus mulorum, apud alios camelorum, apud pau-
cos elephantorum licet exiguus vsus est, nulla potest natio esse
sine bobus. Postremo vt ad prouidentissimorum virorum scri-
pta redeamus, quorum firmatur auctoritas, iusticiam iumen-
torum cade violenta relictis terris ad syderum remeasse con-
sorte. Quid potest laudabilius reperiri quam vt nomen equissi-
mum, boum fugaretur interitu? quod dum homicidia fierent:

permanebat in terris] Duplicem igitur sollicitudinē oportet impendi, ut sanitas incorrupta maneat, & agritudo qua ex casu vel negligentia siue labore cōtracta est, competentis medicine curetur ratione.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE

Liber tertius.

DE OBSERVANDA BOVM

sanitate. Cap. I.

M. S. hic caput primum incipit, cuius inscriptio haec est, Ut longæui & sani sint boues.]

^a prouidere
^c calidissimum
cubile munia-
niatur

^c accommoda-
tus atq; utilis
est, ut pestifer
humor rece-
dat, & frigus
excellatur.

^d &

^e interiora cu-
rentur

^f calido

est

^h par quoq; stu-
dium

ⁱ fricentur

^k lentulenti,
priusquam in-
ducantur in o-
uile, adhibita



T longæui & sani sint boues, bubulcū conuenit^a prouidere vel dominū, quatinus frigoribus^b calidissimo cubili muniantur, & si fieri potest, semper foco vicini sint boues. Quod enim beneficio naturali eiusmodi animalibus semper ignis^c commodum est, siue quod inutilis & pestifer humor exodat, siue conceptum ex pastu vel opere frigus expellitur,] siue^d in flammārū halitū^e interna curantur. Præsepium oportet extructū esse diligenter, ne quid pabuli inter pedes animalium percat. Bouile aut loco^f sicco statuendū est, assidueq; mundandū est, itas^g quod quotidie pabulū ad edendū inutile substernatur, ut boues siccius & mollius cubent.^h Parū quotidie fastidiū est cum boues reuocantur ex opere, ut colla eorū ex vino tepido perfundantur, & diutissimēⁱ perfricentur. Cum uerō de via vel pastu redeunt^k luculentia adhibita, priusquā deducantur ad bouile, aqua diluendi pedes, ne inhærentes corpori sordes vlcera generent, vel ungulas faciant mollio-

molliores, vel certè molestiā manducātibus, vel inquietudinē afferāt dormituris. ^aSed hyeme omni solertia frigus est prohibendū, ^b velut æstiuis mensibus pura aura quærenda. Per diē igitur ^c sub vmbra, per noctē sub diuo boues stare cōuenit. Nō enim pauciores si æstiuauerint, quā si alserint colligūt morbos. Præterea vnū ouū crudum cū hemina salis & sextariū vini per singula capita septimo [die] diffundi per cōmodum est. Lauat etiā alliū tunsum hircino misceas seuo, herbam quoq; verbenam additā deteras, rutam herbam, ^d etiā pollinē iniungas, & cum vino per os digeras. Cauendū præcipuē est ne aut cursu nimio, aut longo itinere fatigentur, ^e vel vllis grauioribus certè oneribus affligantur] nimiā enim lassitudinem sequitur ægritudo, & omne animal ^f est debile si rumpit. Aquā quidē istius generis animal nō requirit nitidissimā, nec vsq; adeo læserit si sordidā biberit, ^h Sed tamē men bubulci ⁱ diligētius est præcurare vt mundā semper & optimā bibant. Maximè autē studendū est vt cōpetentibus ^k redundantibusq; saturi semper habeantur & pingues. Omnis enim ægritudo exordium sumit ex macie. Exhaustū animal celerius labor frangit, æstus vexat, frigus penetrat. Non solū enim æstiuis mensibus pascuū sufficit, ^m vbi frondes diuersi generis addant, ⁿ & minuat varietas ipsa fastidiū. Hyeme [aut] nō tantū paleis, sed fœno quoq; & hordeo, & sepius eruo saginandi sunt boues. Nullus autē vberiores ciborū repudiabit expensas, qui considerare voluerit boum per inopiam pereuntiū quā cariora sunt precia. ^o Aduersum boum morbos non minor adhibenda est diligentia quā equorum.

De morbis boum, & primo de malleo. Cap. II.

NAm equinū genus morbus qui appellat malleus, diuerso genere passionū ^p emigrans per plures contagiones cōsumit, boues quoq; idē morbus ^q interficit, sed à diuersis diuerso nomine vocatur, quē plerūq;

^a Sicut^b ita^c in^d erui^e teras^f vel grauioribus fat^g incipit^h estⁱ diligentissimè^k cibarijs saturatos semper^l habeant^m vacuū igiturⁿ nisi^o M. S. non habet^p bet^q Sequēs caput^r ibi M. S. incipit^s Cōtra morbos^t boū nō minus^u adhibenda est^v diligentia, quā^w equorum.^x emigrando^y consuevit in-^z terficere

vulgus appellat [*achanū*] Hic morbus bouē si quando tentauerit, istis agnoscitur signis: erit pilo horridus & tristis, stupentibus oculis, ceruice deiecta, saluius assidue per os fluentibus, incessus pigrior, spina rigidior, fastidiū maximum,^a pauca ruminatio: Cui si inter initia subuenire tentaueris, discrimen euadet: si per negligentiam adhibeatur tardior cura, vetustioris morbi nō potest superari pernicies roborata. [*Potio contra omnes morbos bouum & equorum*] Inter exordia igitur tedianti boui aduersus omnes morbos potio ista succurrerit: ^b tres semis vncias squillæ minutatim concisas, præterea radices teneræ ^c popinum effossas & diligenter lotas contondes in pila, & tria ex hijs pondera addito sextario salis in vini septem sextarios mittes, & per septem dies per os bouibus singulos sextarios digeres. Quod si toto anno aduersus omnes ægitudines desperatas boues ^d stagnare volueris, incipiente vere, id est, ab idibus februarij quindecim diebus cōtinuis, hanc potionē dabis omnibus diebus, quæ vsq; adeo salutaris est, vt approbatū sit integro anno boues sic curatos nullius morbi cōtagione tentari. Talis etiā cōpositio & morbis resistit, & vires animalū firmat: folij ^e caprinis, folij mirti syluestris ana vncias iij. folijs cipressi ^f ana vncias tres] diligentissimè detere infundes in congiū aquæ, & vna nocte sub diuo manere patieris, & ^g inde vnoquoq; boui tepefacto] per tri dum singulos sextarios dabis: quæ potio ad stagnanda animalia quater in anno facienda est vltimis temporibus veris, æstatis, autumnī, & hyemis. Morbos ægitudinesq; depellit: tres vncias baccarum lauri, gentianæ, aristologiæ longæ, myrrhæ, [*enule*] betonicę diligentissimè detere, & misce cū mero, ex quo trinas heminas triduo iugiter iumēto per os dabis. Spicę quoq; allij tritę, cum vino quoq; per nares infusę purgant capita iumentorū. oua cruda cum melle iumentorū faucibus inseruntur, atq;

^aparua^btres^cpopuli^dpræseruare

^ecapparis
^fvncias sex
 §ieiuno boui
 tepefactum

Expedit tamē salem pabulis misceri, Marrubium quoq;
triturum manē cum oleo vinoq; diffundere, thuris pulue-
rem cum mero siue per nares inieceris, siue per os dede-
ris prodest. Nec minores medicinę bobus^a horum copia² horti
subministrantur. Nam porros, rutam, apium, & herbam
sauinā siquis largē deterat, & misceat vino, ternasq; he-
minas præbeat ad potandum ægrotantibus subuenit.
Plurimiq; caulem vitis albæ concisam atq; serpillum &
squillæ partem in aqua macerāt, ternasq; heminas per
triduum digerunt, quę potio ventrē purgat, vires quoq;
confirmat. Ad interna autē curanda præcipuē amurca
creditur salutaris, si tantundē aquæ misceas, & animal
bibere consuescat. Sed quia licet sitiat, potum fastidiat
ignotum, primo cibi asperguntur, deinde aqua exigua
potio medicatur, ad vltimū pro mēsurā miscetur, & usq;
ad saturitatem sitientibus datur. Quocunq; autem tem-
pore, sed maximē estate, si boues cōcitentur ad cursum,
aut alius eorum ad pernitiem soluitur, aut febriculæ
commouentur. Natura enim pigrum, & labori potius
quàm velocitati accommodum, vehementer læditur si
ad opus cogatur insuetum. Periculōsum quoq; est, si ad
præsepia suæ aut gallinæ peruenerint. Nam bos cū gal-
linæ simū inter pabula sumpserit, statim nimio ventris
dolore torquet, inflatusq; [ipsa hora] moritur:^b cui hac
ratione succurri conuenit: Ap̄j seminis vncias iij. cimi-
ni^c sextarium semis, & duas lib. mellis commisces, & tepi-
dum per os infundes, ac tam diu ambulare compellis,
& confricas manibus plurimorum, donec ventrem po-
tio moueat. Gifni quoq; cum vino deterere, & per os da-
re creditur salutare remedium: Lixiuū quoq; ex arbo-
re v̄lmi, vel cuiuscunq; generis ligni cinerē, dum modo
bene^d coctū, cū oleo miscebis, & liquidū ac tepidū dif-
fundere per fauces, aduersus stercus^e plurimū prodest. Si^e
aut porcinū stercus bos deuorauerit, statim pestilentia

^b si statim hac
ratione nō suc-
curris
^c sextarios
sex

^d cribratum sit
^e pullinum

o

^aillius^bpascuo^cM. S. nouum
hoc loco caput
ponitDe speciebus
pestilentiae boū
& ipsorum cu
ratione^dincipit &
quasi^eelephantioses
^fpustulae circa
nares vel collū
exerunt
^g& insania^hplura

contagionis ^asolius mallei sustinet morbi. Qui cum se-
mel in gregem vel armentorum vel domitorū incesse-
rit iumentorum, statim omnia animalia quæ leuem su-
suspicionem [*languoris*] habuerunt, de ^bpossessione tol-
lenda sunt, & distribuenda illis locis, vbi nullum pecus
pascitur, vt nec sibi inuicē, nec alijs noceant: nam pascen-
do herbas inficiunt, bibendo fontes, stabula & præsepia:
quāuis sani boues, odore morbidorū afflante depereūt.
Vsq; eo etiā mortua cadauera vltra fines villæ proijcien-
da sunt, & altissimè obruenda sunt sub terris, ne forte i-
psorū corporū interna sanorū contingantur & pereant,
^cVno quidē vocabulo pestilentia appellatur, sed habet
plurimas species, [*diuersas*] quas enumerare non licet
[*vel riget*]: facilius ipsa principia à diligentibus intelligi
possint. Est itaq; humidus humor, quoties per os & na-
res humor effluit bobus, & fastidiū ægritudoq; cōsequi-
tur. Est siccus quoties nullus humor apparet, sed ani-
mal quotidie macescit & fit deterius, nec iuxta cōsuetu-
dinem appetit cibos. Est articularis quoties interdū de
prioribus, interdū posterioribus pedibus claudicant bo-
ues, cum habeant ungulas sanas. Est & subrenalisis quo-
tiens à posterioribus debilitas ^dappareat, & quia] lumbi
dolere creduntur. Est sarciminosis quotiens per totum
corpus bobus tubercula exerunt, aperiunt se, & quasi sa-
nantur, & iterum in alijs locis exerunt. Est & subtercuta-
neus, quoties humor pessimus in diuersis partibus cor-
poris [*per coriū*] bobus erumpit & decurrit. Est ^eelephan-
tiosis, quoties velut scabies minutæ ^fcicatrices exerunt
extra coriū, &] ad similitudinē lenticulæ. Est ^gmania quæ
refectis bobus eripit sensum, vt nec audiāt more solito,
nec videant: ex qua passione celerrimè moriuntur, quā-
uis hilares pinguesq; videantur. Hi omnes morbi cōta-
gione sunt pleni, & si vnū animal apprehenderit, cele-
riter ad ^homnia transeunt, & sic interdū aut integris ar-
mentis

mactis.

tis, aut omnibus domitis afferunt interitus. Vnde omni studio quæ semel tentata fuerunt segreganda sunt animalia, & ad ea loca mittenda, vbi nullum animal pascatur, ne cōtagione sua omnibus periculū^a generet, & negligentia domini (sicut solet à stultis) diuinę imputetur offensæ. Euincendi tamē sunt, & exquisitis remedijs expellendi. Quāuis acerbissimi morbi [*varijs expensis curantur*]^b Panacē supplassarijs cōparas. Eryngion autē herba dicitur, quæ in littore nascitur prope vndā maris, florem habet quasi aureum vel galbineum, folia eius sunt quasi folia cārdui syluestris, inter arēnas littorū largissimē spargitur: has effodies, & in vmbra siccatas seruabis, aduersus morbum tam equorū quā bouum plurimum profunt.] Ex quibus potio cōponitur ista: Radicis panacis, itemq; radicis herbæ eryngij ternas vncias, seminis quoq; cœni vncias iij. pariter deteres diligēter, addisq; farinę triticeæ sextarium, ita vt prius frumentū frangas & molas: quæ omnia de calida feruente cōspergis, & cū melle vel sapa nouenas offas^d singulis dieb. digeres. Præterea sanguinē marinæ testudinis colliges, & cum vino per os dabis. Quā quia inuenire difficile est, vulgariū testudinū prodesse æstimant. Quod utrū bene opinantur, vsus viderit. Nam auctores de terrestri testudine tractauerunt. Puluerē [*Myrrhæ*] & cassiæ fistulæ, necnon etiam thuris pro æqua parte admisces, ex eo vnā semis vnciā cū sextario vini veteris in die per nares bouis infundis. Quod medicamentū per triduum facies. Morbi quoq; quos superius nominauimus amari sunt, & nō nisi amaribus potionibus^e superant. Nam cōtraria cōtrarijs potio- nibus curātur ratione medicinæ. Ideoq; puluerē herbæ absynthij & crudorū lupinorū, herbæ quoq; centaureæ vel peucedani æquis ponderibus diligenter misces, & in sextario vini veteris trina coclearia singulis diebus, additis vncijs iij. olei, [*singulis bobus*] per os dabis. Præ-

^a inferat^b M. s. nō habet

100.

^c fœniculi^d inde dabis singulis bobus^e tacuerunt^f curantur

^aexperimenta
docuerunt.
^bM. s. non ha-
bet
sens quoq; remedium ^aexperimentauerūt: ^bradiculam
herbæ consiliginis (quam alij pulmonariā vocant, alij
tantundem radiculam) sinistra manu ante ortum solis
collige (quia sic maiorem vim habere creditur) tunc
ad acum uel acutum cuprinum pars auriculæ quæ lata
est, quasi in circulo signatur, adprematq; vt rupta cute
leuiter sanguis exeat. Quod cum ex vtraq; parte feceris,
medium orbiculū perforas ad acum, & in eodem fora-
mine inseres : quod vbi exierit, omnis pestilentia virus
per ipsum defluit vulnus, donec ille solus locus, qui desi-
gnatus est, putrescat & decidat, atq; ita animal libere-
tur.] Vsci folia cum vino trita defunduntur in nares, [*&*
sic animal liberatur] atq; ita singulis bobus, siue vniuer-
sis gregibus cū morbū incurrerint, subuenitur. Suffimē-
ta quoq; plurimū iuuāt, sulphur, bitumen, alliū, organū,
semē coriandri, [*equaliter misce & viniis*] carbonibus in-
sperge, & cooperta boum supra uas, in quo suffimēta in-
cenderis, diutissimè cōtinebis, vt fumus os eorū ^ccapiat,
ac nares impleat, atq; ita ad cerebrū & interna salutare
remediū penetret. Sed & totū suffimētare percōmodū
est, vt ab eodē morbo pernicies expellatur, & cætera pe-
stilentia contagio non ^dcoinquinet. Generalia igitur re-
media aduersus morbos generales cōtagiososq; retuli-
mus nūc aduersus valitūdines, quæ singulis animalibus
^econscribamus accidunt, nec in alia transeunt, remedia ^esubiungemus.

^fDe passiōi-
bus boum non
contagiosis
^gcōtractiones

^hcalidè
ⁱvt

^fDe cruditate. Cap. III.

CRuditās plurimum nocet, cuius hæc sunt signa: cre-
bri ructus, cibi fastidium, sonitus ventris, ^ginten-
siones neruorum, oculi hebetes: propter quæ nec bos
ruminat, neq; linguam detergit vt solet. Prodest ita-
que ^hvt duos congios ⁱvbi bibi possit digerere per fau-
ces. Post quos statim brassicæ triginta caules modi-
cas decoques, & ex aceto dabis, suspensumq; animal
ab alio

ab alio cibo penitus abstinebis. Alij cruditate laborantes, clausos in bouili detinent, nec cibos præbent. ^a Pre- ² quibm. terca lentisci & oleastri cacuminum pondera 4. deterrunt, & cum lib. mellis atq; congio miscent, quæ una nocte sub diuo mittunt, atque ita faucibus digerunt. Deinde interposita hora, macerata infusaq; erui 4. lib. obijciunt, ab alio quoque cibo uel potione prohibentur. Nam si neglecta fuerit cruditas, uentris inflatio intestinorumq; subsequitur, exprimit gemitus, cibosq; capere non sinit, nec in loca consistere, decumbere & volutare cogit, caudamq; frequenter commouet. De experimento medicina est caudam iuxta clunes resticula uel lino uehementer astringi, viniq; sextarium cū hemima olei tepidum dare per fauces, atq; ita per mille quingentos passus bouem currentem trahere: si dolor permāserit, ungulas eius secare, & uncta manu per anum finum extrahere, & rursus agere currentem. Si tardius proficit, tres partes lauri diu cōteruntur, & cum duplici aquæ calidæ dantur. ^b Si ista non valent, ^b si laurus non adest. mirtæ foliorum syluestris duæ lib. tunduntur in pila, & ^c dico Sexta- ^c duæ ex calida aqua miscentur, ac per uas ligneum fau- ^d alij. ribus infunduntur. Atq; ita sub cauda quatuor digitis ab ano percussa uena sanguis emittatur. Qui cum satis effluxerit papyro ligata cauda restringitur. Post concitatus bos agitur usq; dum anhelet. Ante detractionem ramentum sanguinis adhibentur remedia: tribus heminis vini, quatuor vnciæ contriti ^d olei permiscentur, postq; ^d alij. portionem cogetur currere: duæ quoq; vnciæ salis cum decem vncijs ceparum atteruntur: mel quoque decoctum admiscetur, ex quo facta collyria longiora non parum valida immittunt in anum, vt uentrem resoluant: atque ita bos currere cogitur. Ventris quoque & intestinorum dolor sedatur, si anseres natantes, & maxime anates animal aspexerit. Nam anas mulos, etiam

^a nulla.^b torminum.^c cupressi bac-
cas, et Gaubra-
ana xv. bene
tritās, & tan-
tundē vetustis-
simi casei.^d viride quale
manducant.^e hinanceis.^f M.S. Nouū ca-
put incipit.
De ranulis co-
ris,

equinū genus conspectu sui celeriter sanat. Sed inter-
dum in ^a illa medicina conuenit, sequiturq; ^b omnium
vitium, quorum signum est, si exuentum: mutosumque
ventrem ediderit. Singulare remedium est ^c cupressinē
quindecim, verbenę quindccim gallæ diligētissimē tri-
tæ quantum utræq; ponderantur, tanti ponderis vetu-
stissimus caseus] quibus pariter detritis admiscetur vi-
ni austeri sextarij 4. & in potu dantur, ita vt lentisco mi-
xtaq; oleastri cacumina præbeantur. Si venter cœperit
fluere, ^d & videris egere corpus & vires capito plerunq;
inutilem reddit, quia ex cibarijs ad medelam bouis nil
peruenit, quod sic videris, per ventrē proijcit, inquam
quod māducauerit. Quæ cum acciderint] prima die à
cibo & potu abstinendum est, ita quod nec secunda die
bibere permittatur, cacumina tamen oleastri & cannæ
syluestris, itemq; baccæ lentisci & myrti dādæ sunt, nec
post triduum etiam potestas bibendi, nisi perparū con-
cedenda est. Sunt qui ex folijs lauri teneris libram 1 ab-
rotanum hortensē pari portione deterunt cum aquæ
calide 2. sextarijs, atq; ita faucibus infundunt, pabulaq;
sæpius præbent. Aliqui vero 2. lib. ex ^e vinaccis ad focū
torrent & conterunt, & cū sextario vini austeris ad bi-
bendum dant, & cūmerata sæpius cacumina obijciūt.
Quod si neq; proluues ventris erit, neq; intestinorum
dolor, recusat tamē cibos, & prægrauato capite erit: la-
chrymæ quoq; oculis & pituita naribus currit vsq; ad
ossa, frons media vratur, auresq; ferro discindantur, sed
vsturæ igneæ factæ vt sanescāt veteri vrina bouis ipsius
confricādæ sunt, Aures verò scissæ picula oleoq; curan-
tur. ^f Periculosum fastidium bobus ranulæ faciunt, quę
aperiendæ sunt, & allio cum sale pariter trito ipsa vul-
nera confricanda, vt omnis humor exeat prouocatus.
Melius creditur si ad acutam cannam execes ranulam,
post vino os lauatur. Interposito vnus horæ spatio vi-
rides.

rides herbæ vel frondes dantur. Tam diu autem susten-
tatur mollibus cibis, donec facta vulnera cicatrices du-
cant. Si neq; ranula fuerit, & non appetent cibum, alliū
tritum cum oleo naribus infundes.

De Febre. Cap. IIII.

BOs si febrile cœperit (quod ex venarum inquietu-
dine, & calore totius corporis vel oris intelliges) v-
na die à cibo est penitus abstinendus, ita vt postero ie-
iuno eidem sub cauda exiguum sanguinem detrahas,
atq; interposita hora trigesima^a paruos aculeos deco-^a *stignū ex ol.*
ques, & ex oleo ac liquamine per os digeres, eamque *ac liq. coquat.*
escam per dies quinque ieiuno dabis. Præterea cacumi
na^b lentis, vel oliuarum, vel tenerrimum quenq; fron-
dem, ac pampinos, si eodem tempore sunt, præbebis in *b* *lentisci.*
cibo. Labra quoque eius deterges^c ad spongiam & a-^c *spongia.*
quam frigidā ter in die offeres ad bibendum, ita ut^d in-^d *intra.*
fra tectum bos febriens teneatur, nec antequam sana-
tus est dimittatur in pastum. Febrientis autem ista sunt
signa: lachrymæ profluunt, grauat caput, oculi semi-
clausi sunt, labra saluiis madida, longior & cum quodā
impedimento tractus spiritus, frequenter & gemitus.
Tussis boum non minus diligenter sananda est quàm
equorum: [quæ] si recens fuerit, sextarius farinæ hor-
deaceæ cum vno ouo crudo & hemina pasci per os da-^e *sine cortice*
tur ieiuno: gramen quoque concisum tunsūque ad-^e *sextarijs duo-*
mixta farina fabæ frixæ & pollinis lentis sextario aque *bus aque.*
calidæ miscetur, agitataque diligenter per os diffundi-^f *Nonū caput.*
tur. Veterē tussim sanant duæ libræ hyssopi macerate *Aduetere tus-*
ex aque sextarijs tribus, quod infusum teritur, & cū dua *sim. Nonū ca-*
bus partib. ^g *put M.S.*
farinæ miscetur, & per os datur, super quod ^h *lentis.*
aqua hyssopi, in^h aqua decoctū infusum decoctūq; ⁱ *qua*
etiā propinatur ad cornu. Porri etiā succus expressus cū ⁱ *est.*

^a Nouum cap.
De apostema-
te.

^b Quidā uero.

^c Nouū caput.
De sanguine
qui pedes le-
dit.

^d ramicem.

^e tardē.

oleo & ipsi febri cum hordeacea farina remedium præstant. Radices quoque eius diligenter lotæ, & cum farre triticeo contusæ, ieiunoque datæ, discutiunt vetustissimam tussim. Idem præstat eruum si in pabulis cum pti sana hordei molitum, & cum aqua tepida vel mulsa in fauces saluanti ore dimissum. ^a Suppuratio, quā apostema dicunt, melius ferro aperitur [quā medicamento] post cum expressum pus aut sanies fuerit, sinus ipse, qui eam continebat, vrina bubulina calida lauatur, ac linamentis ac stuppis siue linteolis pice liquida & oleo infusis curatur. Quod si colligari ea pars, ubi est ulcus, non potest, lana candente sepum caprinum aut bubulinum stillatur. ^b Aliquantum, cum vitiosam partem inunxerint, tūc urina veteri humana lauāt, atque ita æquis ponderibus pice liquida cum veteri axungia incoquunt & liniunt. ^c Sanguis cum ex aliqua necessitate ad pedes venerit bouum, claudicationem affert. Quod cum accidit, inspicito ungulam, inuenies eam ultra solitum calere, & vitiatam partem premi vehementer, bos non patitur. Sed si sanguis adhuc super ungulas in cruribus est, ad triduum triti salis perfricatione discutitur. Quod si tantum in ungues descenderit, cultello leniter inter duas ungues aperies, & mūdabis deintus, & postea stupam sale atque aceto infusam applicabis ad solum, sparta opere calceatur, maximè quæ datur operantibus. & in aquam non mittat pedem, sed ubi siccum est ambulet. Qui sanguis nisi emissus fuerit ^d sanies creabit. Quod suppuratio ^e etiam curabitur. Nam primo ferro circumcissus expurgatur ad viuum: deinde pannis aceto & oleo & sale madefactis impletur, mox axungia veteri & sepo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur, & perducitur ad sanitatem. Si sanguis in interiori parte ungulæ est, nec aperturam facit, & tantum claudicat animal, extrema ipsius ungulæ ad viuum resecantur,

secantur, & ita remittitur, ac stappa vel linteolis cum sale & oleo & aceto infusis pes inuolutus sparta munitur. Mediam verò vngulam ab inferiori parte non expedit aperiri, nisi eo loco in quo suppuratio facta est.

^a Si claudicat ex dolore neruorū, oleo & sale genua poplitesq; & crura confricanda sunt calido aceto, & lini semē aut milium detritum infusumq; aqua mulsa imponendum est, & spongia quoq; feruenti aqua infusa & expressa, conspersaq; postmodum melle, genibus circundatur ac fasciis alligatur. Quòd si humor est cū tumore, fermentū vel farina hordeacea ex passo aut aqua mulsa incocta imponitur, & cum maturauerit suppuratio, scinditur ferro, emissaq; sanie (ut suprà docuimus) percuratur. Potest etiam radix lilij vel squilla cū sale, vel herba sanguinalis (quam palaganon Græci appellant) vel marrubium ferro aperta sanare. Omnis autē corporis dolor, si sine vulnere est, recens fomentis

^b mellinis discutitur, vetus autē vritur. Et suprà vulnus vel butyrū, vel caprina instillatur axūgia. ^c Scabies ^danatis] trita oleo defricata. Eodemq; remedio rabiosi canis sanatur morbo. vel lupini vulnus illatū. Vetus quoq; salamentū vtranq; perhibetur plagam curare. Ad scabiem quoque præsentior medicina ista est: si cumulam

bubulam sulphurq; conteritur, admixtaq; myrrha cū oleo atque aceto decoquitur, & cum tepescere cœperit, alumē scissum tritum inspergitur: [quo vngatur ad solem forriter] quod medicamentum candentis olei illinitum prodest. Vlceribus gallarum tritarum pulvis inspergitur. Succus quoq; marrubij impositus cum fuligine sanat. ^e Infesta pestis est bubulum pecori (quam

Maginium rustici vocant) cum pellis ita dorso hæret, ut apprehensa manibus deduci non possit à costis: quæ res non aliter accidit quàm si bos ex languore aliquo ad maciem deductus est, aut sudans in corpore faciēte

p refriguit,

^a Nouū caput.
Ad claudicationem.

^b melius.
^c Nouū caput.
Ad scabiē bonum.
^d scabiosa trita cum.

^e Nouū caput.
De peste ad hærente. Pessima pestis.
^f opere.

^a quoniam.

refriguit, aut si lapsus sub onere vehementer est intusus in pluuiam: quæ^a quandoq; pernitiola sunt, custodire debemus, vt cum ab opere redierint boues adhuc estuan- res anhelantesq; vino aspergatur, & offula panis vino infusa faucibus eorum inferatur. Quod si prædictum vitium inhæserit, expedit decoquere laurum, & cū cali- da & oleo & vino spinam dorsumq; animalis confrica- re contra pilum, ac per omnes partes apprehendere pel- lem, & velut à costis separare. Quod aut in loco calidif- simo faciendum est, aut sub diuo sole feruente. ^b Ali- quanti feces vini & axungiae commiscant, eoq; medi- camento tepido post fomentum prædictum vtuntur.]

^a M.S. non ha-
bet.

^c Nouū caput.
De phtisi. Est
etia n grauis
pern.

^c Et cum grauis perniciēs, vt cum pulmones exulceran- tur, vnde tussis & macies, ad vltimum verò phtisis in- nadit, quæ mortē afferant. [Cui] radix consiliginis, suc- cus porri, omnium hemina per mensuram olei misce- tur, & bibendi sunt cū vini sextario per dies plurimos.

^d Aliud caput.
de Inflatione
palati.

^d Nonnunquam & tumor palati ciborum fastidium fa- cit, crebrumq; suspirium. Prodest palatum ferro aperi- re vt profluat sanguis, cui cruum sine corio maceratū ad manducandum dabis, viridemq; frondē vel quodli- bet aliud molle pabulum dum sanetur. ^e Si in operibus contuderit collum, præstantissimum remediū est, san- guis ab aure emissus. At si id totū in tempore quæ vo- catur] amati amaticum sale tantū & imposito.] Si

^e M.S. non ha-
bet.

^f Nouū caput.
Ad deiectionē
cruui is.
sarcocato.

^f ceruix mota & deiecta est, cōsiderabimus in quam de- clinet, & ex diuersa parte sanguinem detrahimus, ex ea vena quæ in aure videtur amplissima, quæ s sarcocata prius verberanda est, & cum intumuerit, ferro aperia- tur, effusoq; sanguine postero die ex eo loco emittitur cruor, & biduo vacatio operis datur. Tertio verò die le- uis iniungitur labor, & paulatim ad operis consuetudi- nem renocatur. Quod si ceruix in neutram partem de- iecta est, mediaq; intumuit, ex vtraq; auricula sanguis
emittitur

emittitur. Qui si inter triduum quòd bos vitium coepe-
 rit emissus non est, intumescit collum, neruiq; tendun-
 tur, & ita nata duricies iugum non patitur. Tali vitio
 comperimus aptum esse medicamentum, ex pice liqui-
 da & bubula medulla, hircino sepo, & axungia veteri, o-
 leo quoq; veteri æquis ponderibus ^a impositum con-
 coquitur, quo vtendum est cum bos ab opere disiungi
 tur. & in piscina ^b in quolibet tumore ceruix lauatur, cõ-
 fricaturq; diligenter prædicto medicamēto, deterfaq;
 diluitur. Si ex toto propter tumorem ceruicis iugū re-
 cusat, paucis diebus requies ab opere danda est, & cer-
 uix cum aqua frigida lauanda, & spuma argenti linien-
 da est. Celsus quidem ^c iumenti ceruici herbā quæ vo-
 catur ^d ama (vt suprā dixi) contundi & imponi iubet.
^e Quæ ceruicem infestant minor est cura. Nam facile sa-
 nantur per ardentem lucernam oleo instillato. Melius
 tamen est custodire ne nascātur venæ. Etiam colla cal-
 uescunt, quæ non aliter glabra fiunt nisi cum sudore,
 aut pluuia ceruix madefacta est in opere. Quod si acci-
 derit, puluere lateritio trito priusquam deiungatur, bo-
 uis colla conspergi oportet. Et cum exiccati fuerint, ex
 inde oleo iterum infundi. Si ^f talum vel vngulam vo-
 mer læserit, picem duram & axungiam cum sulphure.
 & lana succida inuoluito, & candente ferro supra vul-
 nus imposito, & ^g vngito, quod remediū optimū facit,
 si clauū calcanerit, aut acuta testa vel lapide vngula per-
 tūdatur: quæ tamē si altius vulnerata est, latius ferro cir-
 cūciditur, ita inuritur, vt suprā præcepi. Deinde ex par-
 te calceata per triduū aceto suffuso curatur. Quod si vo-
 mer ^h intrauerit, lactuca marina, quàm Græci ⁱ Cyniolā
 vocant, admixto sale imponitur. ^k Subtriti etiā pedes e-
 luuntur calefacta bubulina vrina. Deinde fauilla farmē
 torū feruente calcare compellitur, & pice liquida cum
 oleo vel axungia ^l cornua eius vnguntur. Minus tamē ^l

^a compositum.^b quæ bibit.^c tument.^d auena.^e M. S. non ha-
bet.^f Nouū caput.

De læsione tali

aut vngulæ.

^g & vre.^h crus vulnera

uerit

ⁱ tithimallum.^k Nouū caput.

De subtritis pe-

dibus.

^l superpone.

^a M. S. nouum
habet.

claudicant si ab opere disjunctis frigida pedes lauētur, & suffragines coronæq; ac scissura ipsius ungulæ, veteri axungia defricentur.^a Frequenter etiam vel ab asperitate itineris, vel in proscindendo duritiam soli, aut ob unius radicibus obuolutatus conuellit armos: Quod cū acciderit, ex prioribus cruribus sanguis emittitur, si dextram ex sinistro. Et si vehementius utranq; vitiauerit, etiam in anterioribus cruribus venæ soluuntur. Perfractis verò cornibus, linteola, sale, atq; aceto & oleo imbuta ponuntur, superligatisq; per triduum eadem infunduntur. Quarta die tantum axungia cum picce arida & cortice pini pari pondere imponitur, & ad vltimū cum iam cicatricem producant, subito in fricatur. Solent autem neglecta vlcera vermes creare, quæ si manē ex aqua frigida perfundantur, rigore eius contracti, decidunt. Vel si hæc ratio nihil profecerit, marrubium aut porrum conteritur, admixto sale imponitur, vel calcis uiuæ puluis inspergitur, aut cucurbitæ viridis succus cū aceto mittitur. Ideoq; vniuersis vlceribus picem liquidam, oleum vetus & axungiam oportet adhiberi, & extra vulnera etiam eodem medicamento circumliniri, ne infestentur à muscis, vel vermes creent cum vulneribus inciderint. Serpentis quoq; ictus mortiferus est bobus, sed & minorum animalium noxium virus. Nam viperæ & celicia cum in pascuis bos improvide supercumbit, stimulo morsus imprimunt. Araneus quoque, quem Græci migaltem appellant, parui quidem corporis, non paruam solet inferre perniciem. Verum viperæ venenum depellit, supra tumorem, qui inflatur ex ictu, scarificatio ferro facta, ita vt herba quam personatiam vocant, imponatur trita cum sale. Creditur radix si cōtusa conatur, vel siler montanum reperiatur, & trifoliū simoniamū, quod fragosis locis efficacissimum nascitur, odoris grauis, bitumini similis, propter quod à Græcis

cis asphalton appellatur, nostri autem propter figuram acutum trifolium vocat, nam longis & hirsutis folijs viret, caulemq; robustiorem facit quam pratense: huius herbæ succus cum vino faucibus infundatur, atq; ipsa folia cum sale trita imponantur in plagam. Quod si viridem minimè reperiunt, semina eius collecta & trita dantur ad potandū cum vino. Radices quoq; eius cum succo caulis tritæ addita hordeacea farina & sale, cum aqua mulsa sacificationi superponuntur. Est etiā præsens remedium si fraxini cacumina tenera cōteras cum sextarijs vini quatuor vel olei, expressumq; succum faucibus infundas. Itemq; cacumina eiusdem arboris cum sale trita læsis naribus superponas. Celicię enim morsus tumorem suppuratumq; generat. Idemq; facit muris aranei: sed celicię morsus sanatur, si acu ærea locum læsum compungas, & creta cimolea ex aceto oblinis: Muris verò pernicies, si animal ipsum oleo mersum neces, & plagam dentiū ex eodem confrices. Quod si non fuerit contritum, ciminum cum picula & axungia, vt similitudinē malagmæ habeat, impositum plagæ, perniciem submouet. Quod si antequam tumor discutiatur suppuratio fuerit generata, optimū est ignea lamina vel cauterio collectionem aperire, quicquid vitiosum est inure re, atq; ita cum liquida pice & oleo inlinire. Quidam viuum murem araneum creta figulari circundant, & colla bouum suspendunt, morsusq; ipsius bestię submouēt. Oculorum vitia plurima in illis sanantur. Nam siue intumuerunt, aqua mulsa triticea farina conspergitur & imponitur, siue album in oculo est, salis fossilis hispani vel armeniaci, vel cum melle pexmixti vitium extenuāt. Idem præstat tritæ sepiæ testa, & per fistulam oculo ter in die insufflata. Prodest etiam radix, quā Græci silpion vocant, nostri autem laserpitium, huiusmodi quantum volueris ponderis cum decima parte salis armeniaci &

cum fistula oculo influas. Quæ radix tunsa & cum oleo lentisci mixta vitiū expurgat. Si genæ humorē profundunt, lachrymisq; visus confunditur (quam epiphorā vocant) polenta ex hordeo mulsæ aquæ cōspersa super genas superciliaq; imposita reprimat humorē. Pastinaca quoq; agrestis, quā armoneaceā vocāt, cū melle trita oculorū sedat dolorē. Memineris verò quoties mel aliósue succos remedio adhibes, vt prius pice liquida cum oleo circūlinias oculos, ne à muscis apibúsue vel vespis infestentur, quas dulcedo mellis inuitat. Plurimūq; hiru- do, id est, sangui fuga, cum foris iuxta fauces hæret, sanguinē trahit, eam à iumēto digitis oportet anferri: sed si interius sit, vt manu detrahi nō possit, cannā vel fistulā perforatā inserito faucibus, ac per eam calidū oleū infundes. Nam eo cōtactu bestiolarū importunitas recedit: Odor quoq; cimini super carbones impositi vbi sangui fugam afflauerit, euellet à vulnere. Quòd si stomachum vel intestinū tenuerit, calido aceto per cornu infuso nenecā. Machina quoq; describēda est fabrica, qua cōclusa cuiusuis generis iumēta bouesq; curantur, vt & tutus ad pecudē medendū accessus sit, nec luctando quadrupes aut membra conuxet, ac sic remedia despuet. Roboreas asses cōstringis, soliū, quod in longitudine nouē pedes debet habere in altitudinē pars posterior duos simi pedē: Pars verò quæ ad priora animalium prinet, quatuor pedes: texunt ita vt velū in caudā ductum nō possit exire. Sed à parte posteriori paululū latiorē, à priore strictiorem machinā compingi oportet. Cui trāuersum trigillum ad modum iugi cōfirmandum est, ad quod equorum capita vel bouum cornua religantur. Nam reliquū corpus ad temones socios vel funibus alligetur, vt iuuamentū præstetur ad medētis arbitriū. Quæ machina ad omniū maiorū animalium medelā solet esse cōmunis.]

Ad rabiem.

Quæ

[Rabiosis equis & canibus da bibere rasuram de iliernia & sanantur.]

Que ab initio huius tertij libri vsq; ad hunc locū habentur, non reperiuntur in vetustiore codice, adeoq; pro vno sumuntur capite, itaq; subsequens reputabitur caput secundum.

Si vermes animal fecerit. Cap. II.

SI vulnus in dorso, aut quacunq; parte corporis coeperit habere vermes, & timetur ne putredo vulneris transeat in cancrum, nepitam & cedrinā siue ciminum vel cicutā conteres ex aceto & imponis. Calcē quoq; vi uam ex aceto acerrimo temperatā necare vermes experimenta docuerunt. Si ^a vermiculus dorso putredinē fecerit, vtilissimum est cauterizare subtiliter, postea viscū cum melle & vino cōterere & imponere. Pannos quoq; minutos cum oleo & aceto vulnera purgare manifestū est. Quo facto si necessitas fuerit, vstio rursus adhibetur. Ad vltimū cornu caprinū cōbustū & contritū valet, vlceribus superinspergit, vt recuperetur & sanitas ei def.

De cura lumborum. Cap. III.

Lumborū quoq; cura vicīna est. Nam animalia aut cum nimio pondere, aut cum transcendere fossam ^b frigore dolere conantur, si posteriores resederint pedes aut nimio ^b frirem renes contrahuntur. Idcoq; aqua calida cum flore scēni diutissimē cōsouendi sunt lumbi: Inunctionibus etiā calidissimis perfricandi, & ad vltimū afro nitro diluti, inducto caustico corroborandi. Quod si dolor vehementior fuerit, de ignibus soluendæ sunt venę, & oleum cum axungia sanguini qui profluit immixta, renibus inlinuntur. Et si necessitas fuerit, cataplasmis utendū est. Potio quoq; renibus subuenit, si pillulas compressi incidis duodecim supra carbones, nitri quoq; vncias tres ^c assis, & vtraq; in puluerē redigas, cū vncijs tribus mellis, ^d & vini veteris sextarijs tribus, & olei boni ^e tribus vncijs, quod per quatrīduū equa parte faucibus digeras. Vitio lumborū medecē hemina seminis brassicę cū sextario polentę attusa ex aqua frigida subacta atq;

^acomposita in-
fundenaribus

^bduas

^caut simile, &
est necessitati
aptius, quàm
decori, sicut
moris est, vte-
ris.

^dfoetulentus
insurgit

^aimposita dolentibus locis.] Sisembriū quoq; cum po-
lentæ sextario & aqua subactū medetur. Efficacius ta-
men est si cypressi folia ad modum heminae diligentissi-
mè contundas, & polentæ sextarium admisceas, acriq;
aceto subactis dolenti imponas. Præterea resinæ duræ
vncias ^bsex decoquas vt lique scat, cui feruenti supera-
spergis hordeaceam farinā quàm diu inspissetur ad si-
militudinem pulmenti, & diu subactis, & calidum ita vt
manus pati possit, superillinis renibus. Quod si frequen-
ter renouaueris, & dolori subuenit & tumori. Si verò
tanta indignatio fuerit, vt eiusmodi non sentiat curas,
aut cauterio cuprino locis oportunis vrendo deprimes
puncta ne deformetur animal, ^caut si vilius est, aut ne-
cessitati aptum, quo decori gratia lares, sicut moris,
est vteris.]

Quibus signis renum dolor indicetur. Cap. IIII.

Renum autem dolor his agnoscitur signis: Postero-
res vngulas trahit, lumbi vacillabunt, cauda deie-
cta erit, & ^dfoetulenter mingit, ilia dura atq; contracta.
Interdum tales sunt renes, vt sanguinem mingant, & si
nimium effuderit incurabilis est passio. Si parum cruo-
ris abundauerit, scito posse curari. Cui post detractum
sanguinem vel de matrice, vel de femoribus, hanc po-
tionem dabis, videlicet porri sectiui succum ex aqua.

De internis musculis. Cap. V.

Saepe musculi, qui in renibus sunt, vexantur ex casu.
& exteriores facilius curantur, si iustæ medelæ affe-
runt tarditatem. Optimum est quoties ceciderit iumen-
tum loco non moueri, & aqua frigida perfundi, & post-
modum vnguentis vti. Quæ passio ista consuevit ferre
indicia: renes obdurescūt, contrahuntur testes, coxamq;
trahit & colligere se non poterit. Quæ valetudo nasci-
tur

tur ex itineris longi fatigatione, aut ab^a infractu cliuosa^a infractu
rum viarum. Incitatio quoq; cursus & saltus extensio
hanc adferunt causam. Sanguinem igitur ex visceribus
oportet emitti, pro vt qualitas corporis patietur. Vten-
dum est potionibus etiam ad valetudinem necessarijs,
molli dormitione animal collocandum.

Si talus exeat animali. Cap. VI.

EX perfrictione nonnunquam animalibus exit foras.
Talus qui hac ratione curatur. Scalpello sacrificabis,
præcipuè loca quæ videntur eminentiora, similiaq; ve-
siculis: scarificatio digitis exprimitur & decarnatur, pul-
uere salis perfricatur, donec cum sanguine actus hu-
mor exiccetur. Post calida & sale fouebis, & deprimen-
do intus remittis, & continuò reuertetur ad locum vn-
de exierat. Altera intus digitis missis inlita lypparia vel
meliloto, donec sanetur. Quòd vitium si ferro tangere
dubitas, hoc medicamento curabis quotidie: Castorei
vncias tres, salis triti pondera duo, salis armeniacy lib. v.
nam, sinapis pontici vncias vi. omnia tinsa & cribrata
pariter decoques, impones talo, & alligabis quotidie,
aut lixiuio calido fouebis, & medela continua vsq; ad sa-
nitatem. Potionibus autem^b termaticis calefiet ægro-^b iragmaticis
tum. Alij in hac passione cum axungia ad manus talos
fulciri & reponi oportere dixerunt, postea spongia ap-
poni caudam supra alligando. Si tamen diebus aliquot
fuerit cura neglecta, prius foueri ad sex ex lixiuio, vel sa-
le & vrina calenti, & sic reliqua curationis impleri.

De dolore renum. Cap. VII.

Dolor renum animalibus sæpe contingit, his prodi-
tur signis: nec incedere poterit, nec cubare, ilia eius
inflantur & obdurescunt. quorum ista curatio est. San-
guis de vtrifq; femoribus emittitur, postea lotium ve-

tus & putridum in vase supponitur, & lapides molares feruentes mittuntur, animal sagis diligentissimè vsq; ad ungulas operiatur, vapore lotij venæ testium sudent: pòst aqua calida cõfouentur, nitrum & alumen scissum pariter conteres diligenter, & admixto oleo testes perunges fricando. Si molares huiusmodi rei proditur* ma lentis heminam vnam decoquis, admixto vino mortario teres, cipressi folia ꝑ iij. mollissimè pariter trita com miscis, tantundem etiã suillæ adipis adiunges, vinumq; vetus desuper sparges, inlinitum testibus apponas, donec sanitas procuretur. Si tardius dabitur sanitas, testes

^asuperfscintilla
tis

^asubterstillatis cauterijs vrito, vel leuiter scarificato.

De tumore testium. Cap. V III.

Hordeum comburito, pulueresq; ex eo trito suillæ adipi misceto, ex quo medicamento mane & vespere testes illinito. Physicum autem creditur, testes animalium ablutos canino felle sanari. Alij authores aqua calida testes cum dolent fouendos esse duxerunt, suffumigandos etiã viridibus folijs, cypressi q; arboris specialiter mederi testibus creditur. Sed si defuerit testes ardentes nihilominus in aqua calida mitti, & inde suffumigari, pòst cretas cimolias cum stercore bubulino ex aceto acerrimo calentes induci, & quotidie reuocari, quousq; sanitas subsequatur.

Si natura reuocari non possit. Cap. IX.

Si natura iumento excedit, & reuocari non possit, in aqua frigidissima constituendū est, & ibi fouendum, & sublitam manum in anum eius injicies, & contra vesicam fricabis, pòst diligenter cooperies ne perfrigescat. Portiones dabis, stercus suillum quotidie ex vino, aut in aqua dulci, donec liberetur.

Si

Si iumentum sanguinem minxerit. Cap. X.

SI iumentum sanguinē minxerit, vel adsellatum fuerit, hac ratione curabitur: De superiori vena sanguis auferatur, aphodilli quoq; herbae radix teritur, & cum vini albi dulcis duabus cotylis per os infunditur, quæ glutinosa videatur. Prodest etiam farinā triticeam cum adipe suilla & pulvere corticis mali granati decoquere, & non crassas potiones, sed liquidas per os fundere, & non solum à cursibus, sed etiam ab ambulatione abstinendum est, ut glutinetur vena quæ interrupta est. Contingit enim cursu vel saltu, ut intrinsecā venæ rumpantur, quapropter rebus stipticis, & his quæ consolidationem faciunt curentur. Super renes hoc anacollima oportet imponi: bulbos tascedeas viuas contusas, allia quinq;, anagallici libram, quæ omnia pariter bene trita commiscis, & renibus eius imponis. Quod prodest etiā illis, quibus euulsi vel emoti sunt renes. His autem quibus per nares effluit sanguis, pusca frigidissima caput eius fouebis, modicum salis adijcias, post anacollima in capite & in temporibus oblinis, & in medicamēto restrictis venis fluxum sanguinis reprimis.

De dysenteria. Cap. XI.

SI dysenteria iumentum apprehenderit, reuersatur eius extalis, quæ ut curetur circumscribenda est cautissimè, ne intestinum, quod præpositum est extali, frangatur. Procidit intestinum à^a contactu, vitæ periculum^{a. b ex ale, &} facit si tangatur: quod semel nō redit, & sic remanebit, & paululum erit extalis suprà.

Si otiosum animal sanguinem mingat. Cap. XII.

ANimalibus otiosis & ^b pigris contingit expletura ^bpinguibus sanguinem mingere, cum hoc quod abundat, erumpendi per yrinam inuenit viam: attenuati &

^a Sed ille, qui^b metropoli
drach. i.
^c drach. iij.^d vino.

exhausti animalis interdū est in terra sanguinea. Quod accidit, aut ex nimio ascensu, aut labore ponderis, aut nimietate cursus ^a sodalis. Qui ex delitijs aut abundantia contraxerit passiones, de matrice auferunt sanguinem: attenuatis venas laxare, contrarium. Vtriusq; tamen salutaris est potio, si lac caprinū cum à matricibus obolis, & vitiolaris herbæ succo pastillos facias, ex quibus vnū per os frequenter infundas. Certissima quoq; ad ipsorum salutē potio prædicatur, si draganti vnciam semis, ^b mespili 3. steracis ^c 3 iij, nucleos pini, hos purgatos ducentos decem infundis in vino optimo, ac diutissimē, post ad magnitudinē nucis auellanæ cum apibus attritos & vini sextario resolutos dabis ad cornu, & faucibus digeres per dies continuos septem, quod etiam omnibus prodest cū fabæ magnitudine cum ^e ouo dedisse.

Si animal sanguinem vomat. Cap. XIII.

SI verò sanguinem vomat, oportet genestæ succum cum vino atq; porri succo, lixiui oleoq; permixto faucibus infundere. Aliquando animalia sanguinē vomunt, quibus hac potione succurritur: absynthium ponticum & spicam nardi æquis ponderibus in cacabo nouo cum aqua decoques, & dabis in potu.

Si percussa vena claudi non possit. Cap. XIII.

SI sanguis interdum nimis per venam cum percussa fuerit, vt claudi non possit, erumpat, remedium est, sterus animalis superponere fluentibus venis: Aut si perseverauerit, vrere cauterio subtiliter, ne nerui lædantur, floccum etiam competenti oleo tinctum venæ admovento: etiam assem lineum in vena qua sanguis profluit, ponis, & ligas, præsens est remedium.

De indignatione vesicæ. Cap. XV.

Vesicæ indignatio generatur ex plurimis causis. Quapropter vrinæ difficultatem, immo præsens discrimen.

men inportat. De qua valitudine diligenter tractari cōuenit, vt passioni competēs medela succurrat: quæ his agnoscitur signis: mingere non poterit, omnia crura flectentur, dimittitur venter ad terrā. Et si difficulter mingit dysuria appellatur. Sed quando guttas per veretrū mittit cum labore, stranguria dicitur. Quum in totum non potest mingere dysuria appellatur, & vicinus est morti. Propter quod extensiones & tubercula nascuntur in dorso, & præfocatio circa fauces ex dolore vētris. Cui hac ratione succurris: de pectore venas pungis. & sanguinem quātum videbitur detrahis, & sic accipitur lauamentum. Præterea manum tepidam cum oleo in anum mittis, & si qua stercola inueneris intus, quia impedimentum præstant, attrahis. Pōst cum libra olei, salis triti plenum acetabulum misces, & calefactum iniicies in anum, iumentum in locis pronis posito, vt facilius ad interiora descendat, fulcedo enim sequitur ac solutio ventris, & dolor mitigatur. Quæ remedia si tarde subuenerint, manus & brachia perungito, & cum magno sensu atq; cautela manus injicito, & in partem dextram & in partem sinistram, & sic manum plenā leuiter præmito, vt incipias in hac procedere, & sic liberabitur. Valde^a spinæ est cōtrarium. Ex his causis passio ita descendit, si iumentum in opere aut cursu magna parte duci cogatur, & vrinæ facili spaciū denegatur, & à vesicæ meatu usq; ad veretrum nascitur tumor, & cum dolore egestionis foramē angustatur. Ediuerso, si iumentum exerceri solitum, diebus plurimis steterit, indigestione nascuntur spurcitia, & humores efferuntur vsq; ad vesicam, compunctiones etiam & morsus vrinali fistulæ præstant, ex quo stranguria plerunq; cōtingit. Ex perfrictione & indignatione dysuria solet venire, cū nimio rigore meatus intumuerit. Et ideo calefactionibus diuersis à frigore soluenda est iniuria celeriter. In-

m

^a premere.

^a bulprestræ.^b luto.^c quedam.^d Trifolium.

terdum & indigestione hordei, & cum aquam frigidā
 audissimè biberint, dolores ventris animalia patiūtur,
 & propter vicinitatem commota vesica stranguriam
 sustinent. Aliquando & stercus pullinum, & alia noxia
 in cibo sumpta, cum inflationem fecerint, impediunt
 minctionem. Bestiolæ etiam quæ appellantur ^a vulpe-
 stres, araniæ similes, cum deuorata fuerint animal præ-
 focant. Aqua quoque cœno vel ^b limo turbida si bibe-
 tur, meatus impedit minctionis. Vermes quoque vel
 lumbricis in intestinis cum ex vlcere venerunt, vesicas
 lædunt, & dupliciter animalibus discrimen important.
 Quòd his deprehenditur signis: animal quod tardius
 mingit latera sibi scalpit vel terram mordet, scias cum
 vermib. vel lumbricis extorqueri. Cui hac ratione suc-
 curris: brassicæ folia subtilissimè contundis & commi-
 scis boni cotylas quatuor, & per sinistrā narem infun-
 dis: laser quoq; syriacum & nitri puluerem cum vino
 decoquis, & per os digeris. In ambulationib. & leni cur-
 su exercebis in loco molli vel herbido, vel ad aquam le-
 uiter ad vrinam inuitabis. Si vbi aliquod aliud animal
 minxerit, teneatur facilius prouocatur.] Quæ ^c præ-
 mittuntur vt veniatur ad curas: aqua enim calidadi-
 utissimè lumbi fouebuntur & renes, tunc hauenam
 agrestem ex vino dulcissimo duabus cotylis decoquis,
 & per sinistram narē infundis colatos humores: ficus
 præterea optimas decoques in aquæ cotylis quatuor,
 mixtoq; nitri puluere similiter diffundes. ^d Alliū quo-
 que cum vino decoctum, & per sinistram narem infu-
 sum producit vrinas. Memineris statim cum in passio-
 nem ceciderit, hordeum eis subtrahendum penitus &
 potus, herbas virides vel farragines ad sustentandum
 dandas. Sarmatarum autem æquitatus veteres pluri-
 mum valuerunt, usus inuenit, ut animalia à collo vsq;
 ad

ad pedes inuoluantur de sagis, suppositisq; carbonib.
 viuis, addito castoreo, suffumigentur, vt totum ventrē
 testiculosq; eorum castorei fumus euaporet, & confe-
 stim detractis carbonib. cooperti deambulant, & min-
 gunt. Allumē^a falsum, & sale fricato admixtoque oleo.^a scissum.
 & melle collyrium longum & tenue facito, & in vere-
 tri ipsius foramine inserito, continuò prouocabitur.

^b In eno panacis quantum digiti minoris extremitas
 est, dabis.] Alij cepas acerrimas [purgant] & leuiter cō-
 tulas tres, aut quinq; ponunt in anum, & sic deambula-
 re faciunt. Ad vrinas inuentus est qui affirmat, & vn-
 gulam equi ipsius radi & teri cum vini sextario, & per-
 nares infundi ad celerem mixionem, ^c Si non tali ra-
 tione prodesse:] betas & maluas decoques, & aquam
 earum calentem cum melle ad vnum sextarium nari-
 bus infundes. Si tempus virides denegat cibos, foenum
 mellicrato aspersum præbebis: vel succum ptisanæ hor-
 deaceæ cū mellicrato similiter dabis. ^d Aliquāti rosma-
 rinos decoquunt, & ex ea calida [testes] fouent. Alij ci-
 mices, ^e tritos in nares animalis mittūt, & aliā super na-
 turā qua mingūt cōfricant. certissimū dicitur. Porros
 decoques, & succum eorū exprimes ad sextarium j. &
 cum vini veteris hemina olei acetabulum permisces,
 & per narem dextram dabis, deambulando ducis. Vul-
 gare & verum est remedium, lutum de via ex lotio cu-
 iuscunque equi factum, vinoque permixtum & cola-
 tum naribus infundas. Apj radices [cum vino] aut
 mellicrato decoctas præbebis, pulueremque thuris o-
 uumq; crudū cū vino dulci permixta [Per os conuenit
 dari oleo cū vino permixto] & calefacto supra renes ilia
 inūgēs cōfouebis. Ex melle quoq; decocto & sale colly-
 ria lōga & tenuia foramini immittūtur, quo emanat v-
 rina. Musca viua & loco ipsi immittitur, vel mica thuris ^f micha.

^b In ahenis op-
 panacis quā
 ti digiti mino-
 ris extremitas
 est, cū vino de-
 coqui & per
 nares dextras
 dabis.
^c physicali ra-
 tionē prodesse.

^d Alij.
^e ternos viuos
 in aures.

^a collirium. apponitur, & de bitumine ^a collo inferitur, vt prouocetur vrina.

^b possit astringi.

De fluxu ventris. Cap. XVI.

^c principale re-

medium est, Fa-

laustæ seminis.

^d vel aceto per

os diffundit, or

deum quoq; cō-

bustum ex vi-

no austero da-

bis.

^e casia.

^f minores.

^g ueteri.

^h denarios tres.

ⁱ spongiam.

^k heminā, seu

caprini vnciā

ynam, lactis he-

minas tres pa-

riter cōmises

et da.

^l M. S. non ha-

bet.

^m vnciam vnā,

cum aceti he-

mina media da-

bis.

ⁿ In folliculo

vel in ane, a-

lijsq;

^o filo.

Q Vibus modis strictus venter solui debet sepe prædictum est. Nunc exponendum est quemadmodū, si solutus, ^b postea restringitur. Etenim hoc animalibus periculosum nimis est, nisi velox medicina subueniat, cuius necessitas de experimento ^c principali tenendum est. Clistere] vnciam ex viuo austero ^d dabis, caryotas tundis & gallas syriacas, & exinde datur potio salutaris.] Talis quoq; subuenit compositio: cene vncias 2. sordes lardi librā vnā, piperis vnciā semis, piculē semiunciam diligentissimē tundes, ^e casia vnciam semis trita pariter consperges, offas facies, solito ^f more intinges in cera cum remissa est. Sic quoq; digeres stercoreis ouis ^g librā, & in aceti & mulsæ sextario per cornu dabis, herba rubea [trita] restringes, si dederis in vino ^h spongiam. ⁱ Offam intinges in pice liquida, post combures, farinamq; eius cum vino austero defundes, farina triticea ^k heminas quatuor pariter cōmises & digeris.] Nitrum quoq; ^l si potest fieri,] virgineum diligentissim tritumē & in puluerem redactum, ^m cum aceti semiuncia dabis heminam. Puluis ex pumice datus cum vino in potu, mox medetur.]

De verrucis.

Cap. XVII.

A ⁿ Lijis quoq; partibus corporis nascuntur aliquando verrucæ, & vitium difformitatis importāt, hac ratione curandæ: ^o lino subtili constringentur ipse verrucæ, in causticum crudum imponitur & sponte decidunt. ferro etiā precipiuntur, & de cauterio leuiter adusta sanantur.

De

De vijs coxarum. Cap. XVIII.

[Nterdum iumentis] misera fit coxa, cui de venis fēmo-
 ris sanguis emittitur, & in vase diligenter excipitur,
 admiscetur etiam pulvis sulphuris, nitri, baccarū lauri,
^a simul tritis, & contra pilos diutissimē perfricatur, &
 & per triduum sic permanere permittitur. Aqua etiam, ^a & sepiē tri-
 in qua verbenæ coctæ sunt, tepida^b datur in die fomen-
 tabis: ^c Pedes quos sanos habent glante ferreo, vel si de-
 fuerit, sparteæ calceabis, cui lemniscos subijcis, & addita ^b ter in die
 fasciola diligentissimē colligabis, & supposititiā facies ^c M. s. non ha-
 parti illi quæ misera est, vt planas vngulas possit ponere, ^c bet, sed subijcit
 in crisma etiam perunges in sole non minus quàm ho- ^c per dies septē,
 ra, contra incisuras quatuor foraminibus cauteri per- ^c pedem quē sa-
 tunde, & pannos vel lemniscos ex acero sub cute per fo- ^c num habet cal-
 ramina traice per tridū, post traumatico illinitos pan- ^c ceabis
 nos diebus nouē per eadem foramina trajicies, vel ca-
 lida verbenatia vtaris, & sic lemniscos subijcias. Vnde-
 cim quoq; lemniscos inducis & incretas locum vt cu-
 tis ad pulpas adhæreat. Cū cicatrices se clauserint, cau-
 sticum imponunt. Hac ratione emota vel læsa coxa sa-
 nabitur. Vel si coxa se læserit, vel à Mulomedicis dicitur
 filius læsisse, certior & facilior curatio inuenta docetur,
 & probata. Nam dudum claudū animal in sole ponunt,
 vino & oleo calefacto calefaciunt ipsum, hoc est, iunctu-
 ras coxæ diutissimē confricant, donec sudent. Tunc ani-
 mal capistro trahunt, & sensim currunt, alius lorum vel
 funes tenet, lassus sequitur, & subito dum animal currit,
 recta ad se coxas ipse cū impetu trahit, si sonuerit, scias
 loco suo redisse, paululumq; cessabis, post sensim deam-
 bulando tentabis. Si ad locum suum redierit, retractos
 pedes ponit, & minus claudicat. Vltius animal non
 conuexabis, sed per tridum fomentabis calida verben-
 tia, post causticum induces. Quòd si prima die iunctura
 componi non potest, secunda die simili ratione coxas

^a cochlearia vi
ni

^b humecta sic-
cabit

sepius trahis, donec reuertatur ad locum.] Quicquid autem vexatum vel remotum fuerit vel ictu rotæ aut quocunq; alio casu, in prioribus vel posterioribus partibus, vel articulis, uel genibus, hoc anacollima constringit, & consolidat. Bulbos rufos triginta ^a cochleas viuas triginta, anagallici libram j. plantaginis viridis manum plenam diligentissimè contundis & misces, additis tribus ouis, cum stappa imponis, & colligas. luxata cōstringet, & ^b tumefacta sedabit.

De laccis gambarum. Cap. XIX.

^c perhibetur
^d aut aliquis lo-
cus
^e rubricā cum
^f macerabis

Si iumento laccæ enatæ fuerint in gambis, his agnosceitur signis: Dextra ac sinistra ad similitudinem vesicæ inflabitur cutis. Curandum est autem hac ratione qua flegma in genibus diximus oportere curari. Est & alia medicina. Lentes quæ supra aquā natant colligis atq; contundis, additaq; veteri axungia colligabis. Vitiū exiccare ^c prohibetur. Si gamba vel armus ^d aliquo loco ex ictu aliquo tumere cœperit, cretam cimoliam & ^e lubricam ex aceto acerrimo ^f miscebis & oblinis.

De gamboso. Cap. XX.

^g n. s. non ha-
bet

Si gambosum factum fuerit animal, & recens passio est, de tibia sanguinem emittito, [et] lanam succidam circumligato. Caue ne fomentis aut cauterio tangas, utrunq; enim in tali curatione contrarium est. Malagma cruda vteris, tertio die semper soluis & curas. Cum videris animal profecisse causticum inducis. ^g Si quod iumentum coxam fregerit, aut supra gambam, scias non posse curari, quia partes istæ ligaturas tenere non possunt.]

De his quæ leduntur à rotis. Cap. XXI.

^h cum nitro pa-
riter tritas

Si iumentum aut rotæ, aut axis ictu fuerit elisum, in recenti lanam succidam ex aceto & oleo colligabis per triduum, post ficu^h duplices & nitrum pariter tri-
tum

tum imposito, die tertio soluito ac renouato. Si nihil profecerit, malagma tetrapharmaci imposito per triduum. Si & ipsa tardauerit, imposito malagma quæ dicitur Meliacinus, vsq; dum sanetur.

De Syrmatico, id est, quod coxam subito trahit. Cap. XXII.

SYrmaticum iumentum his agnoscitur signis: Prodiens de equili, vel de loco ubi steterit, coxam trahit, & transversum ungulam inflexis coronis terræ superimponens ostendit, & syrmaticum^a & rigidorum paleis^a quæ trahuntur] dicitur. Sed quamuis alienata horum, vel emota coxa videatur, si^b super (tēperaueris pedes cessis)^b compellantur, continuo emendabitur gressus, & sine claudicatione rectus incedet. Et hac autem ratione contingit, si commissuram vertibuli ex corruptione corporis, vel perfriktione natus humor intrauerit, tunc se defundit ad nervos, & eos reddit immobiles, & velut alienatos, quæ hac ratione curantur: Sanguis ei de sub gamba detrahitur copiosus, in quo admisceas sal, sulphur marinas cochleas, mannam thuris, c^c feclam, nitrum, baccas^c lauri, æquis ponderibus, contusa omnia atq; cribrata: vino quoq; veteri & oleo miscebis cum sanguine ipsius: quæ vnctione præparata, post inflationem illius^d coxas, calida in qua verbenæ decoctæ sunt, interposito triduo diutissime cōfouebis, post vnctionem renouabis. Si ex hac re plenam non receperit sanitatem, vulnus vris cauterio in ipso vertibulo. Similiter scyaticis fieri cōsuevit. Quæcunq; autē de ozœnis, cæterisq; vitis articulorum, vel de ungulis priorum pedum nunc dicta sunt, scias etiam in posterioribus debere seruari.]

De morbo alienato, ex quo infecta animalia moriuntur. Cap. XXIII.

ALIENATUM morbum auctores vocauerunt, quod tunc hæc signa procedunt: Patentes oculos animal

^a tragædorian
paleis dicitur.

^b si super i-
psam cessis.

^c betam

^d aqua
^e coxam foue-
bis triduo

^f arefacta

^aM. s. non ha-
bet
^bar dum
^cM s. non ha-
bet
^dreferta

13

^einternæ causa
cibi

^fAnagallici
^gCroci vncias
iiij. Absinthij et
strignij vncias
iiij.]

^hM. s. non ha-

ⁱlabore

^krobosis

^lrigide
^mM. s. non ha-
bet

habet, nec sentit hominis aduentum, quibus & labra, & ipsa orificia intumescunt^a quasi ab aliqua bestiola contacta.] Quem morbum alij authores^b orabum nuncupauerunt.^c Est autem nequissima passio. Primo quod pestifero transitu contagionem spargit in plurimos. Deinde quod impitos decipit specie sanitatis. Nam^d refecta & bene curata animalia ex hac passione subito inflata moriuntur. Alienatus autem vocatur quod animalibus eripit sensus, Malleus, quod pestilentia^e internocium contagium facit. Plærunq; autem viscera interius vermibus consumit. Quorū morsu pertuso aqualiculo animalia suffocata subito moriunt. Sed si velocior medicina succurrat, hac ratione saluantur: de ceruice sanguinē detrahis, potionē componis huiusmodi: ^f Gallici lib. vnā, hysoپی lib. j. ^g abrotani librā semis, aristologiae rotundæ lib. semis, mannæ succari vncias iiij, trixaginis vncias iiij.] Quæ omnia cōtundito & cernito, ex aqua mulsā copiosē decoques, & animal diebus plurimis potionibus ægrotum.^h Sed quia plerunq; huius ægritudinis pestilentia transit in proximos, totū gregem si inciderit, vt aut singulas heminas singulis digeras, potionare te cōuenit frequentissimis etiam suffumigationibus, stagnare pariter & curare, sicut in malleo superius constat expositū. Quibus vsque adeo mutanda sunt pascua, vt si fieri potest in alias transmittenda sint regiones. Nam qua transeunt inⁱ lanis & in ipso anhelitu inficiunt vniuersa. Velocius aut curabuntur, si separata fuerint atq; translata.

De ^krobrosis. Cap. XXIIII.

Roborosa passio dicitur, quæ animal rigidum facit ad similitudinem ligni, cuius hæc sunt signa: Totum corpus astrictum, extensæ sunt nares & aures ^l frigida, immobilis ceruix, os constrictum, ^m caput extensum, colligati armi vel crura, pedes etiam constricti vt nulla commissura flectatur.] Cuius caput si erigere

erigere^a volueris, non poteris] oculi præcluduntur, spi^ana^b prærigida,^c & ideo difficile erigit caudam,^d vt eam
flectere & mouere non possit, dura ilia, astricti sunt re-
nes,] cubare penitus non potest.^e Contingit autē hec
passio ex nimia perfrictione vel spasmo nervorum, vel
tremore, vnde contetani dicti sunt. Plerunq; in hanc
valetudinem incidūt, qui cum ab igne castrati fuerint
negliguntur, & inambulantes frigore læduntur. Quo-
rum nervi recenti dolore & frigore cōpelluntur, & spaf-
mum patiūtur, & obdurescunt in robur. Ediuerso etiā
altius quā expedit in pedibus vsti iumenta, vel quo-
cunq; alio loco contactis nervis patiuntur spasmū, &
robur incurrunt. Ex nimia quoq; pruina, vel si in nimio
frigore sudabunt, vel è calidis stabulis producantur in
frigus, fieri adsolent roborq; si. Sed si à posteriore parte
fuerint cōprehensi, vt morbus desinat in lumbos, opi-
stotoni fiunt,] calefactionibus tamen, vnguentisq; cu-
rantur. Si quod verò robur à priori parte cōprehende-
rit, ita vt os aperire non possit, desperanda sunt. ^fquia
cōstrictis dentibus, fame perire coguntur. Quæ autem
ex toto corpore equaliter periclitantur, ita vt ex aliqua
parte os valeant aperire,] tam diu vnctionibus calidif-
simis perfricanda sunt, donec sudent, coopertaq; fagis
copiosissimè, loco calido statuūtur, ignisq; iuxta ea fie-
ri consuevit sine fumo vt amplius sudent. ^gSurculos
quoq; laureos validiores in os corū inter malas mitti-
to, vt rodēdo eos exagitent maxillas & calefiant. Fabas
quoq; solidas cum baccis lauri mixtas ieiuno dabis. A-
quam quoq; calidam offeres ad potandum. Ventrem
ipsis cum mulsā calida, admixto castoreo, clystere pur-
gabis:] oleum quoq; optimum cum succo ptisanæ mi-
xtum per narem sinistra defundis: hordeum emoliturū
cum furfuribus admixtum dabis ad substantiam, donec
sanetur. ^hAliquantum dixerunt oportere eos ære candēti, ⁱ

^a voluerit, ter
in girum.

^b rigida.

^c distendit &

^d M. s. non ha-
bet.

^e M. s. non ha-

^f M. s. non ha-
bet.

^g M. s. non ha-
bet.

^h M. s. non ha-

in arena fluuiali vel maritima colligatos obrui, ita vt caput eorum extet & nares, & tã diu detineri donec sũ dent. Sed ex suprascripta cura sæpe plures constat esse sanatos. Quòd si ex hac re nõ profecerint, vres eius ceruicem dextera sinistraq; decussatim, saccellationem ex furfuribus supra totum tergum calidum imponis per triduum, &] hac vnctione quotidie vteris in sole si caluerit, vel in calidissimo loco: Ceræ libram, afronitri libram, resinæ terbentinae selibram, ^a galbani libram, castorei selibram, oppopanacis libram,] piperis vnciam, medullæ ceruinæ vncias duas, olei veteris ^b vncias duas & semis,] vini veteris optimi quantũ opus fuerit admisceas & vteris. ^c Præsens tamen experimento remedium est, si picem liquidam cũ oleo & vino veteri decoquis, calentiq; medicamine iumentum perungis. Ex qua vnctione & auriculas cum oleo tepefacto oportet infundi, ut sanitas matura proueniat. Sed vt venæ eorũ calefiant intrinsecus, & conceptũ frigus exudet, necessaria potio est, quæ roborosos tetanicos, & epistotonos salubriter curat, ^d clabi seminis vncias ij. cimini alexandrini vncias duas, agallici, castorei, abrotani vncias singulas, trixaginis vncias duas, mannæ croci vnciam vnā, succari vnciam, hyssopi vnciam vnā, piperis albi semiunciam, quæ omnia diligenter tunsa atq; cribrata redigantur in puluerẽ, ex quo bina cochlearia lassilis & periculose se habentibus cum succo ptisanæ tepide propinantur: fortioribus verò cum vini veteris calida hemina defunduntur in os, nunquam tamen sine oleo propter leniendam potionis austeritatem, & cannalem faucium mitigandũ.] Alij auctores eiusmodi passionẽ hac dicunt ratione curandã: De temporibus sanguinẽ detrahes, excipiesq; diligenter iniecto nitri puluere, sale, atq; castoreo, animalia perfricari, & loco calido statui oportere, atq; hanc offerri potionem: lac caprinũ, rutam

^a M. s. non habet.

^b quod sufficit.

^c M. s. non habet.

^d dauci.

rutā. baccas lauri, piper albū, oleū, & fabas solutas: hor-
deumq; etiā datur vt agitet edendo maxillas, die tertio
de cauda sanguinem tollunt, & renes calidis vnctioni-
bus fouent.^a Interdū etiā in balnea intromittunt ani-
malia, vt diligētius cōualescant. Dant etiā quotidie po-
tiones, fustes quoq; vel de salice, vel de robore in os mit-
tunt, ne maxillarū vsus indormiat. Si melius habere cœ-
perit, post duodecim dies coopertum exercebis vt su-
det. Si ista nō valuerint, vteris superius declaratis. Ple-
riq; asseuerāt, siculneas frōdes roborosis oportere prę-
beri, quæ naturaliter calent. Potionē quoq; per os dan-
dā: opopanacis vncias ij. storacis vncias iij. gentianę vn-
cias iij. mannæ succari vncias iij. myrrhæ scrupulum j.
piperis longi scrupulos ij. cum vino veteri tepido, atq;
ad cornu digerere.] Hac etiā vnctione ad curandum
robur vel expellendum frigus vtuntur: Cera libram,
resinæ terbentinæ vncias viij. opopanacis vncias duas,
medullæ ceruinæ vncias duas, storacis vncias quatuor,
baccarum lauri selibram, olei^b pini prout opus fuerit: ^bhirini.
quæ omnia in vnum adiecta in aqua decoquūt, & per-
fricantes inungunt.

*De hydropicis.**Cap. XXV.*

HYdrops non leuius animalia quā homines fre-
quenter infestat.^c In talibus namq; ^d vitis cum di-
gestio ciborū plena non prouenit, humor noxius perni-
ciem corporis, tumoremq; consuevit inferre. Quā vali-
tudinem hæc signa demonstrant: Turget venter & cru-
ra, ^e testiculi, scapulæ, latera, & tergus inflantur vsq; eo, ^escapulæ cum
vt nec in capite eius appareāt venę. Cui cum sub linguā ^{pedibus, lum-}
retigeris subrussiet. Hunc ambulationibus breuibus ^{bi.}
opertum grauioribus sagis donec sudet exercebis in
sole, & ^f aduersum pilos per totum corpus postmodū ^f M. s. non ha-
confricabis. Cibū daturus radices cū folijs suis, quia & ^{bet.}

purgationem faciunt & vitio medentur: foenumq; cō
 ſperſum aqua nitroq; præbebis, die ac nocte maceratos
 lupinos in aqua, rurfumq; ſiccatos præbebis in cibo. Ra-
 dicem quoq; cucumeris ſyluatici, vel folia, quæ ventrē
 moueant, eidem dabis vt purges. Quæ curatio ſi tarda-
 uerit ſanitatē, euocāduſ eſt humor. Quatuor itaque
 digitis ab vmbilico ad veretrum verſus ſagitta pungis,
 & periconium ipſum pungis, ſed caue ne inteſtina tan-
 gas, & animalia perimas,] ſubijcis fiſtulam cēremalem,
 & patieris humorem currere quātum æſtimaueris ne-
 ceſſarium, quem in vaſe excipies. Cum fiſtulam abſtu-
 leris, duo vel tria grana ſalis in plagam inferis, ne clau-
 datur. Inſuper & ^a paſtillos imponis. Alia vel tertia die
^b apophreſim quaſi facturū, denuō fiſtulam appones,
 humorem eñcies, donec ^c partes tōtas exiccet: tunc
^c vulnus curandum ſolenniter. potionēq; catharticas
 per os dabis frequenter. Interdiu uſq; dum ſudet exer-
 cebis. Quanto fortius eſſe cōepit, tanto diligentius eſt
 curandum, & ſemper abſtinentium à potu, ut tepidum
 & modicum ^d ad ſuſtentationem bibat tantum.]

^a emplaſtrum.

^b apophreſim.

^c per partes to-
 tum exiccet.

^d ſubſtantiam
 bibat.

De ſarcoſtis.

Cap. XXVI.

^e ſarcoſtis.

Sarcoſtis quoq; talis eſt paſſio: Iumētum cum bibe-
 rit inflatur & ſufflat. hac eum ratione curabis: cine-
 ris vel lixiuū ſextarium vnum, ſeminis plantaginis vn-
 cias v. conteres & cum vino dabis & oleo celeriter, uſq;
 quo reſideat inflatio. Alij auctores aſſerunt ab umbili-
 co duobus digitis contra pectus plagam fieri debere,
 & fiſtulam poni, & educi humorem vel aquam noxiam
 vſque ad ſextarios tres, vel amplius, ſi maior eſt tumor.

^f M. s. non ha-
 bet.

^f Sed cautius eſt per partes ſæpe tollere, ne repentina
 exiccatio periculum faciat. Potionibus vtēdum eſſe di-
 cunt, quæ vrinas moueant frequenter, etiam confrican-
 dum eſſe vt ſudet, pro foeno gramen accipiet, & pro
 hordeo

hordeo ciceres infundi. Prodesse etiam dicunt si inter pigmentarios frequentissimè deambulat animal: quia diuersi odores latenter pulmonibus profunt.] Potionem etiam huiusmodi dant: Petroselinum & mala granata contundunt, & cum vino veteri per os digerunt. Apium quoque quantum^a appetere voluerit, offeres ad edendum. Asparagi sylvestris radicis vncias ij. cū vini veteris sextario^b decoquis, ut ad tertiam redeant,^c & ad heminam per os digeres.

pul

^a apponere vo
lueris.
^b decoques.
^c ad heminam
& per.

De Tympaniticis. Cap. XXVII.

T^dympaniticus quoque^e hydropico similis est, sed alijs agnoscitur signis: venter quidem eius crescit vt hydropici, & ceruix fit rigidior, sed nec testiculi, nec crura intumescunt. Conuenit itaque Tympanitico calidum cinerem cum liquamine optimo in panno, vel linteolo, vmbilico vel ventri subponere, & fascijs colligare, sed à^f pluribus animal tenendum est, ne luctando moueat ligaturas. Radicem panacis [&] sil. gallicum pariter conteres, & cum oleo vinoque tepefacto per cornu faucibus digeres^g Præterea tymum sylvestrē^g & etargium in vino decoques, & singulas heminas per triduum dabis. Tympaniticum hæc signa demonstrat: ciborum bibendique fastidium, exiguus somnus aut nullus, si per nares mucos cœperint emittere, desperandum est, si mundas nares habuerint, hac ratione curabis: cremorem ptisanæ & defruti binos cyathos per triduum dabis tepidos. Præterea hyssopi vncias 4. alei viridis manum plenam, palmas numero viginti, scenigreci cyathos sex, aquam cisterninam & vinum odoratum vetus pariter mîsces, diligentissimè decoques, & in potionem per triduum dabis.]

^d Tympanitis.
^e bydropi.

^f plurimis.

^g M. s. non habet.

^a deijciuntur.^b M.s. non habet^c cum eo.^d M.s. non habet.^e olei cyprini.

Lienosis, ut manifestum est periculum, ita manifesta sunt signa. Nam oculi ^a inuertuntur & suffusi sunt sanguine, tardius ambulant, collum habent extensum & fit deterius & rigidius. Quæ passio principium indicat roborosi ^b quorū latera intumescunt, siue cervicis media spina ad similitudinem aluci fit concaua, astringuntur aliquando maxillæ, quod vitium consuevit inferri ex nimia perfrictione, cum animalis dorsum aut frigore, aut pluuia, aut grandine cæditur, aut nubibus.] Cuius ista curatio est: De cauda parū sanguinis demis. Nā si amplius tuleris infrigescet, & rigori additur rigor, admisce ^c in eum merū, & oleum, & calefacies, & statim hac dorsum & cervicem perunges. ^d saccellum quoq; ex furfure calidum impones, ut totam spinam tenere possit & lumbos, altera die exerge bis diligenter & vntione eadem perfricabis, supra quam similiter cum furfur calentem saccellum imponis, hoc vsurus vnguēto: medullæ ceruinæ libram vnam, manne thuris vncias quatuor, de pli vncias tres, castorei vncias tres, opopanacis vncias tres, resinæ frixæ vncias iij. apoximæ vncias iij. resinæ terebentinæ vncias ij. ceræ libram semis, olei laurini vncias viij. ^e sæpi caprini libram, olei glaucini sextariū j. ex his sicca quæ fuerint tundis & cribras, cætera super carbones soluis, quibus cretam admisce, & leuiter decoquis in vase nouo, vnturus cum necessitas postulauerit, reponis ac seruas. Hac quoq; potione intrinsecus curabis: absyntij vnciam j. aristologia vncias iij. betonice vncias ij. petrosilini vnciam j. & semis, trixaginis vnciam j. thuris masculi vncias iij. castorei vncias ij. manne succari vncias ij. cōtundis pariter, & ex aqua mulsā & oleo diffunde per fauces, absque dubitatione curabis. Alij auctores asserunt sanguinem de brachiolis

lis auferendum, & animal abstinendum ab hōrdeo, oleum, nitrum, marrubium, sanguinem de brachiolis æquis ponderibus tritum cū absynthio pontico & vino austero per os dandum, & cum biberit deambulet, & spongij calidis foueatur, & pressa manu diutius perfri-
cetur. Si ventris permāserit tumor, pectus cauterijs in-
urendū est. Post quinq; dies ternos digitos subijcis hac
atq; illac inurendum est iterum: obseruabis autem ne
venas fortè comburas.

De implecticis.

Cap. XXIX.

Implecticis autem quia similem sustinet passionem,
perfricandus est vñctione superius memorata, & si
necessitas postulauerit, inurendus.

De^a Phragmatico.

Cap. XXX.

*^a emphragma-
tico.*

Si phragmaticum erit iumentum, his agnoscitur si
Sgnis: febricitabit, oculos introrsum reducet, aures
tensas habebit & rigidas, terram pedibus tundet, quod
hac ratione curabis: Sanguinem detrahas de matrice,
adiunctoq; oleo & vino tepefacies, totumq; iumentū
contra pilos diligentissimè confricabis, loco tepido sta-
tues, & curasti.

De eo qui aquam timer.

Cap. XXXI.

Aliquando iumenta aquas timent, quæ dicuntur,
^b hydrophoba. Signa huius hæc sunt: venas om-
nes habebit extensas, sudabit suffulis oculis, tremo-
rem ^c frendoremque patietur, illidet se parietibus: ex
qua passione conuerti consuevit in rabiem. Cui hac
ratione succurris: Sanguinem ei de ^d femoribus de-
trahes, à cibarijs abstinebis, in loco sic clauso ut lu-
men videre non possit, constitues, magno silentio

*^b hydrophobi-
ca.*

^c frigoremq;

^d inferioribus.

^a fistula.^b audiat.^c libram semis.

aquam in ^a situla vel aluco ita apponis vt ^b non audiat sonitum, manipulum rutæ deterito, & baccas lauri xv. olei rosati ^c libram, aceti vnciam i. cōmisceto, caput & nares diligentissimè perunges, & sanabitur.

De Spasmo. Cap. XXXII.

^d maximæ.

Spasmus certum est animalia sustinere. quæ necessitas his declaratur indicijis: Subitò concident, & articuli eorum extensi sunt, & toto corpore palpitant, aliquando etiam de ore spumam emittunt. Quibus escā dabis pusca nitroq; conspersam, cucumeris quoq; syluatici puluerem, & nitrum tritum per septem dies in portione dabis vt purget. Sanguinis quoq; ^d marinæ testudinis dimidiam cotylam, aceti tātundem, [*vini tantundem*] laseris aliquantulum pariter misces, & suffundis in nares. Vtile dicitur terga eorum oleo & aceto & nitro frequentissimè confricari.

De Epilepsia. Cap. XXXIII.

^e repente.

^f periculo pro
pinquius est.
^g M. s. non ha
bet.

Quadam ratione lunari animalia sicut homines frequenter corruunt, & intermoriuntur. Quorum ista sunt signa: lacentia cōtremiscunt, saliuæ per os defluunt, desperata pro morituris ^e frequenter consurgunt, & pabula appetūt. Cartilaginem naribus eorum digito tentabis, quanto frigidiorē inueneris, tanto ^f plus casurū scias. ^g Si minus frigida fuerit, rarius cadet. Cuius ista curatio est: De ceruice eius copiosum sanguinem tolles, post quintum diem de temporibus, loco calido tenebrosoq; constitues, totū corpus thermanticis confricabis vnguentis, cerebrum quoq; eius & auriculas piceliquida cum oleo laurino admixto largius perunges, & mittes intrinsecus, caput etiam aluto & cerebellari cōmunies, ^h potionē autē catharticā dabis eiusmodi: Rad. fileris vncias ij. panacis radice vnā i. diagridij vnciā i. cum cucumeris syluestris vnciā quæ.

quæ omnia bene contrita commiscet, cum mellis sextario j. decoques, ex quo cochleare plenum in aquæ calidæ sextarium, & olei^a drachmas iij. mittis] & per os de-^{a vnciam vnā,} fundis. Caput quoq; ejus sæpius curabis. Radicem diana^{misce} fiam, id est herbæ artemisiæ, in pulverem rediges, & per fistulam naribus insufflabis. Radicem quoq; laseris tun- sam si naribus defuderis, eadem ratione proderit. Si au- tem passio perdurauerit, caput ejus vres, vt apioso fie- ri consuevit.

De eo qui aqua remouit. Cap. XXXIII.

A Nimalia sæpe aquam reuoment quam biberant. Quæ passio è nimia^b perfrictione descendit, cum^{b præfocatione} stomachus paralyfim ex frigore sustinuit. Sed hac ratione curantur. Sanguis de ceruice detrahitur, portio- nes^c thermantice propinantur, vnctionibus calidissimis^{c thermanticae} armi pectusq; confricantur, purgatur per nares caput, & si necessitas postulauerit, etiam sinapizantur.

De Sideratitia. Cap. XXXV.

S Ideratitia iumenta dicuntur, cum venas vacuas per- cussit frigus, aut æstus, aut impleuerit cruditas, aut ieiuna^d bulimum fecerint. Redditur enim stupidum a-^{d ab alimentis} nimal, & titubans^e ambulat. Quod mollibus cibarijs, le-^{fiunt} nibusq; potionibus curari oportebit, ita, laseris vnciam^{e cum ambula-} j. & heminam mulsæ, succumq; ptisanæ [heminam] mi-^{uerit} scebis. Et si ex frigore causa est, cum vino & oleo tepido dabis.^f Si ex æstu, cum rosato præbebis. Si ex cruditate,^{f M. s. non ha-} abstinebis à cibo. Si de bulimo, ciceres offeres largiores.^{bet}

De percussio à sole. Cap. XXXVI.

S OL quoq; canicularis ardentior, animalia percutit in Scerebro, quibus de temporibus sanguis emittitur, & simili ratione curantur. His autem ostenditur signis, quia deiectum caput portare coguntur.

²alteram
^bcompellente
C Ruditas iumentis generat ægritudinem, quæ hac ratione dignoscitur: modo in vnam partem, modo in ² aliam ambulantes inclinant, Quorum ista est medicina: Sanguis eis de ceruice detrahitur, à potu & cibarijs abstinentur. Si æstas est, refrigeratorias accipiant potiones, non parum natura ^b compellitur.

De Bulimo. Cap. XXXVIII.

^coculi interius
^dest visus, corpus tremat.
^eet micā panis pulueris tum vino infundis, & sic liquidū faucibus infundis, & curabitur
B Vlimum animalia sustinent frequenter ex fame, frequenter ex lassitudine. Cuius ista sunt signa: ^c Anteriorius fugiunt, incertus ^d effusus, tremabit. Quæ hac ratione curanda sunt. In primo omnium defricetur ex vino oleoq; tepefacto, ^e cum mundis mollem partem vino infundis & cum eodem confricabis. Si ilion fecerit, per cornu digeres & reparabitur. Quod si permanferit bulimus ^f simile heminam cum sextario vini infundes & ^g per cornu digeres. Quod iter egerit inciderit bulimus, vbi necessaria desunt, terram faucibus infundes, aut offas facies, & per os digeres.

De Anhelitu. Cap. XXXIX.

^fileris
^gM. s. non habet
Q Vòd si ex anhelitu inflationes contigerint, cuius causæ rationes reddi nō possunt, puscā calidam cum spongia cerebro eius apponis & pectori, in aures eius oleum laurinum mittes, frigidissimo loco cum constitues, nares quoq; titillabis vt frequentius sternutet, quo facto, statim ^h exhilaratur.

De æstu. Cap. XL.

ⁱileris
S I æstuauerit animal & defectionē patietur, brassicæ folia cū apio contundes, & cū vini sextario permiscebis, & per narē sinistrā infundis. Si verò fortius æstuauerit, petrosilini, daucij, [sementa] ⁱ fillis gallici, abrotani, spi-

ni, spicē nardi, sinoantis, Jæquis ponderibus tunduntur, & cum aqua mulsa data, æstum releuant. Quòd si his ita membra defecerint vt cōcidant, quibusdam placet abstinere eos à potu, & sitientes in aqua frigida vna hora stare, & continuò reparari. Alij dixerunt hordeaceam farinam cum vino per cornu faucibus infundi. Plarīq; ex perti sunt triticeā farinam cum aqua frigida datā continuò profuisse. Vel certè tria oua cruda cū pulegio & pusca, oleoq; permixto, faucibus infundunt.

De Paralytico. Cap. LXI.

Paralytim ad similitudinem hominum iumenta patiuntur, quæ his ostenditur signis: Ambulabit^a pro-^aprauus, vel curuabit vt solent habere quibus fractæ sunt, rectos pedes [mittere] non ponent^b sic ægri parietibus se illidunt, ^bSic coegeris cibum & potum non recusant. Hordeum autem ipsius ^cvdum semper apparet. Hac ratione curabitur: Sanguis ^csolidum ei de temporibus parte contraria non quā ^dcontractus ^dpatitur est tollitur, vnctionibus^e thermanticis perfricatur, cerui ^etrugmanticis cesq; eius constringuntur vsq; eo, vt cratellis ex ^flignis ^fligno appositis cōtracta ceruicis prauitas autē calido stabulatur sicut roborosus. cui ^gipsa potio-^gcorrigatur. nes dantur. Si^h parum in totum ista medelarū adiu-^hseadem menta profecerint, ceruices eorum vruntur, nō quā contra-^hM. s. non ha- ctus est, sed ex parte cōtraria de cauterio accipit palmas ^{bet} ab armo vsq; ad ceruicē, auriculæ & in tempore vruntur ad mensuram semissis. In alia autē parte temporis quasi stellam paruum cauterio facies, & in parte renum vsq; ad mediam spinam virgulas dabis solenniter, & curasti.]

De intrinsecus rupto. Cap. XLII.

Iumenta nimio saltu, vel cursu aut ruina, cum aliquid ⁱpatiuntur & ruperint, ⁱvulsant, quorum ista sunt signa: Strangu-ⁱtusiunt.

riam patientur, excreabunt etiam purulentum, & quoties volutata fuerint non reuoluuntur, nec se excutunt. [Et] si recens ruptura fuerit, sanguinem magis excreabit quam pus. Quæ curantur glutinosis & lenibus cibis. Talem etiam accipiunt frequentissimè potionem: Thuris masculi vnciam j. ^a opij vnciam j. heliotropij vnciam, quod intybum agrestem uocamus, rutæ vnciam j. quæ omnia diligenter trita cum vino austero quatuor mensuras ^b adijcies, & per dies singulos dabis ad cornu, donec quæ intus rupta sunt glutinentur.

^aM. s. non habet

^bAnticas

De insania Cap. XLIII.

Si animal nonnunquam inuadit insania, ut præsepium frangat, seseq; morfu laceret, impetus etiam in homines faciat, [ut fera] auribus micat, oculis [erit] attentis & splendidis, & ex ore egerit spumam, quæ cautè ne medentem lædat, diligenterq; constringito. Sanguinè ei de ceruice & de cruribus trahito, rursumq; in tenebris contineto, donec appetat cibum. Cum coeperit ad patientiam reuocari, succum cicutæ vno acetabulo, & aquæ vnam heminam admisce, & per os defundis. Post rutam conterito, & supra cerebrum ponito, ^ccaputq; lanata pelle cōstringito & curato, & cum profecerit, calidè stabuletur. Talis quoq; potio equis subuenit rabiosis: baccas lauri nouem, & alei purgati grana viginti & vnum, diligenter conteres, & cum vino veteri candido per narem sinistram injicies.

^cM. s. non habet

De Pletura ex hordeo. Cap. XLIIII.

Si animalia dum sudant hordeum comederint, vel ipsum hordeum nouum fuerit, quia vehementius calet, vel copiosius quam oportet ociosa pascuntur, absq; dubio indigestio & pletura comitabitur. Quæ passio his agnoscitur signis: Sudabit, ^dligati erunt armi, ambulabit incertum

^din loco ubi sunt

certum: Sanguinē ei de ceruice detrahes, aceto oleoq;
permixtis, totum corpus diligentissimē confricabis, ^a le ^{M. s. non ha-}
uibus ambulationibus exercendum est, & ab hordeo pe ^{bet}
nitus abstinendū.] Cui eiusmodi subuenit potio, brassi-
cæ folia contundis, succumq; exprimis, & myrrhæ pul-
uerem, & parum liquaminis, & vinum vetus optimum
misces, quod per triduū per os defundes, ita digestio &
sanitas consequetur. ^b Aliquanti præcantatione tentāt ^{M. s. non ha-}
afferre remedia, quæ vanitas ab aniculis solis diligen- ^{bet}
da est: cum animalia sicut homines non inanibus ver-
bis, sed certa medendi arte curentur.]

De passione pulmonis. Cap. XLV.

Plurimum ut integri præstant^c substantiam vitæ, ita vi ^c suffragia
tiati periculum afferunt mortis, quorum dolor ma-
nifestis declaratur indicijis: stertet, tuſſiet grauitet, & ex-
creabit purulentum. Si ægritudo longior fuerit, de^d prio ^d posterioribus
ribus claudicat pedibus, grauem foetorem naribus ex-
pellit, difficile se collocat, ^e sed febris præſepio incum- ^e M. s. non ha-
bit, corruptum assellabit. Aliquando in corpore ipsius ^{bet.}
similia furunculis tubercula nascuntur.] ^f Quorum ægri ^f Quæ ægritu-
tudo difficilis est, sed hac potione curanda] ^{do difficilis}
thuris mā- ^{hac et curator}
sculi vncias^g tres, hyssopi vncias ij. folij^h vnciam j. manne ^{duas}
croci vnciam j. myrræ vncias ij. [^{hyssopum}] diligenter tun- ^h trifolij ma-
dis & cribras, ex quo puluere vnū cochlear cum tribus ^{gni, croci ana}
ouis & aqua temperabis & diffundis per os. Si cibum ^{unciam vnā}
non appetit, ⁱ pro aqua lac caprinum miscebis, & addi- ⁱ M. s. non ha-
to mellis cochleario propinabis. Succum quoq; ptisa- ^{bet}
næ cum oleo rosaceo, & puluerem superius compre-
hensum cum ovis per os dabis ad cornu. Offas quoq;
ex duobus sextarijs farinæ triticæ, & vno sextario crui
pollinis facies, quibus admiscebis ex suprascripto pul-
uere quinq; cochlearia. Sed septenas offulas diebus sin-
gulis digeras, quas quotidie ad substantiam dabis, do-

t nec

nec cibos tentet appetere. Cui omnem escam propter fastidium viridem oportet offerri, & contrario, lenticulam cum tritico vel hordeo torrefacto, cum palea dabis, ut quicquid ex diuersitate ciborum voluerit eligat. Lac tamen recens cotidie ei conuenit dare. Deambulet plurimum, vbi coeperit conualescere ad exercitium reuocandum est. lac si defuerit, aqua in qua crum prius lotum die ac nocte permanferit dabis in potu. In causa pulmonum de cervice vel de palato his sanguis auferitur, quibus (nec) fastidium euenit, sed fortiora sunt corpora. Cineres quoque vlmiloti & infusi aqua cum vino veteri optimo odorato heminas singulas misces & dabis. Quod si vehementius vexatum agitudine, transiuit in morbum: Radicis lentisci drachmam, thuris vncias ij. murræ drachmam, succari semiunciam, contere diligenter, & cum vino suffunde. Sunt & ista remedia: Vua alba in os equi frequenter exprimatur, semen radicis datur in vino, amygdalæ frixæ cum aqua offeruntur. Sed est alia efficacior potio. Cardamomi [costi, iringij radicis, casia ana] vncias ij. casia vnciam, storacis vnciam j. quæ omnia si ualidior & sine febre erit cum vino, si febrilis cum succo ptisanæ per os dabis.

^aCinamomi
^btunsa, si frequenter suffi-
rat

De orthopnoico, id est, plagio rigido. Cap. XLVI.

ORthopnoicum iumentum his agnoscitur signis: etiam si trahatur ambulare detrectat, anhelat grauius, frequenter suspirat, runchos ducit, ilia suspendit, dum manducat tussit. Ex quo vitio difficile liberabitur, licet in longum protrahat vitam. Pulmo enim coram contrahendo se comburit, unde & macies cum morte insequi consuevit. In recenti tamen hanc curam festinanter adhibebis: Sanguinem de pectore detrahes, & mero oleoque permixtum atque calefactum perunges. Lixiuum quoque cineris diligentissime cretum, cum oleo optimo tempe-

^cM. s. non habet

temperabis, & per nares diebus quinq; cōtinuis^a eidem^a immittes
 digeres. Potionem quoq; dabis postmodum: Sinapis alexandri-
 nifrixi, & sulphuris viui, & murrę, cardamomi species, æquis ponderibus contundis & cernis, & cum melle^b optimo decoquis. Ex quo medicamento ad magnitudinem^b nucis cum vino nigro calido dilues, & quotidie per os potionabis. ^c Alij verò myrrhæ vncias ij. sulphuris vnciam j. nitri semiunciam, picis liquidæ pusillum deterunt, additoq; melle & vino vetere odorato, cardido, per nares sæpius infundunt. Curabis autem ne algeat, temperabis exercitationibus vt sudet: & non solum in porione, sed etiā in scœno nitrum cum mellicrato aspersum semper accipiat.]

De^d Epistotono. Cap. XLVII.

E Pistotoni quoq; similis passio declaratur. Orthotonicus qui totus est rigidus, Epistotonus cui in posterioribus partibus morbus infederit. Cuius ista sunt signa: Aures (^erigidas) habebit, collum extensum, oculos minores, tensa pellis in facie, labia graua, vt oscitare & [os] aperire vix possit, cibum potumq; fastidiet, cauda rigida, gressus incertus, membra distensa, ^f difficile progreditur, & frequenter in posteriorem partem cōcidit, vnde Epistotonus nominat̃. Quod genus passionis hyeme curare difficile est, æstate autem si diligentior fueris obtinebis. Quæ passio per æstatem his nascitur causis, si iumentū ardentissimo fuerit sole percussum, vel si in itinere priore claudicans pede, coactum fuerit ambulare vel currere, & vehementius sudauerit, & ex sudore vel armum læserit, vel supra ipsum iacuerit vt armus in dormiat. Hyeme autem cum de itinere vel de exercitatione venerit, & cū sudore steterit sub diuo in frigore, aut in loco (recēti) vel humecto, aut marmorato, aut tessellato, vel si frigore maxillæ obdormierint, tunc ista ægritudo contrahitur. Cui hac ratione tentabis succur-

rere: Adipis porcinae veteris lib. ij. resinae terbentinae se-
 libra, piperis triti drachmam, cerae libram, olei veteris
 sextarios ij. pariter decoques, & calidissime totum ani-
 mal perunges. Multi eorum decoquunt, calentemq; a-
 quam capiti ipsius languentis imponunt. Alij in sterco-
 re ipsorum calido obruunt aegrotantes, ut languor exu-
 det. Pleriq; colligatis iumentis commodum credunt
 renes sole feruēti bene cooperiri. *[Quibus]* Hæc quoq;
 potio traditur salutaris: Piperis triti grana^a xx. cedri pon-
 dus denarij, nitri^b vnciam j. mixturae laseris^c tyrrhæfici
 globulum ad magnitudinem fabæ, trita atq; permixta,
 addita^d liquaminis floris hemina, & vini veteris^e summi
 sextario bis in die per os digeres. Expertum dicitur, san-
 guinem bubulinum calidum & fumantem, sed modera-
 tē per cornu faucibus infundis. *[Quod si fortē defuerit,*
thuris cribrati & salis triti ternas vncias cum vino opti-
mo prodesse dixerūt. Calidis medicamentis animal ex-
pedi dum sanetur perungi. Adipis quoq; porcinae re-
centis coctæ quantum existimaueris cum oleo optimo
& vino summo & melle commiscēs, & ad carbones sem-
per decoques, ac per nares infundes. Malagma quoq;
de calidis speciebus in carbonibus cum oleo cyprino
vel communi, sed veteri, abluitur, & perungitur. Post cu-
ram operitur sagis, & in sole calido exercetur à sessore,
& repedens dum sudet. Post sabanis validioribus abster-
getur, & denuò vinctum operitur, pice quoq; liquida ad-
mixto oleo perungendum, non tamē nimia pix sit, ne
corium lædat.] Nonnulli iam^g ualidioribus de ceruice
 sanguinem detrahunt. Pleriq; in balneum ducunt, cali-
 dissimis potionibus curant, id est, lasare & cymino, ani-
 so, oleo, baccis lauri, ex quibus quotidie aliquid cum vi-
 no ministrant. Vnctionibus quoq; istis vtuntur: Cerae
 lib. resinae vncias iiij.^h opopanax uncias ij. medullæ cer-
 uinae vnc. iij. olei storacini vncias ij. olei laurini vnc. iij.
 quæ

^adecem^bcotulā vnam^ccyrenaici^dolei^eM. s. non ha-
bet^fM. s. non ha-
bet^gdicunt sic cu-
rari^hM. s. non ha-
bet

quæ omnia decoquunt, & in sole aut in loco calido perungunt. Alia quoque; unguenti compositio talis est: Baccharum lauri sextarium .j. cimini sextarios .ij. sulphuris viui vnc. .ij. resinę vnc. .j. galbani vnc. .ij. olei sextarios .ij. quæ omnia decoques & vteris.

De Lethargico. Cap. XLVIII.

Lethargici quoque; iumentis ista sunt signa: Iacebit semper & dormiet, neque cibum appetit neque potum, cum excitatum fuerit continuo aggrauatur, & se proiecit, & ^a macescit, & quancunque; ei dederis portionem tan ^a inhorrescit, quam dormiens vix suscipit: quod hac ratione curabis: Substernito in stabulo ubi ^b stat, ut bibat ibi, cui caput ^b stratum cubet. fomentabis ex calida *[cum]* pulegio decocta, postmodum perunges oleo cum adarce trito, ita ut caput eius & aures infundas, ^c ea usus potione: camomillam illyricam, (idē ^c M. s. non habet. nos trace) & herbam artemisiam in aqua decoquis, ex qua quotidie ei binas cotylas propinabis. Cui & pedes priores frequenter fomentabis calida. Solet enim hæc passio adstrictius ad rectum pedem contingere. Est quidem periculosa passio atque; curatio: cuius ista sunt signa: Oculi eius lachrymabunt quasi lippiant, in præsepio dormitans incumbit, à posterioribus ambulans nutat, & totum grauat. Cui sanguinem detrahes de pede priori dextro, & de femore sinistro, ex quo eum perunges. Herbam artemisiam contundes, & cribratam dabis cum lixiui sextario, & olei cyathis duobus per triduum, quarta die intermitte. Quod si cibaria non appetit, ^d bolū ^d eruum mellitum. ex melle), & aqua tepida comedat, & aquam bibat. Si minus profecerit, lini semen cum aqua in olla decoques, & heminas singulas per dies singulos dabis ad cornu, addito melle quantum sufficiat. Quæ potio etiam febricitantibus prodest. Lethargicum animal frequenti exercitatione prohibendum constat à somno. Assidua

quoque iniungenda est deambulatio si anteriores pedes eius miseris in fomentum. Nam fursures sale & aceto permiscēs, & calentes ungulis imponis, farinā quoque triticeam cum tritis salibus & puscae sextario vno, faucibus infundes, herbam artemisiā tunsam cum oleo & modico lixiuio dabis ad cornu, abstinebis ab hordeo, fabae solidę sextariū porrigis vt vigilet, donec duriores edomet cibos.] De ceruice sanguinem ei detrahes.

^a Repletum.

^b Triti pontici vncias quatuor, calami syriaci vncias iij.

^a Depletum hac ratione curabis: ^b Afronitri vncias tres, gallae syriacae vncias duas, spicenardi vncias duas, radicis capparis vncias duas, tunsa & cribrata permiscēs, & terna cochlearia in sextario aquae tepidae dabis in potu. Nunquam frigidam nec nimium calidam sed tepidam [*& puram*] ad bibendum semper accipiat. Assidue flagello excitandum aut voce, vt vitium timore deponat.

De Morbo Regio.

Cap. XLIX.

^c M. s. non habet.

^d M. s. non habet.

SI quod iumentum morbum regium habuerit, his agnoscitur signis: vtrique oculi virides sunt, & ceruicem inclinatam habebit, [*in*] dextra parte & pede (^c dextro etiā) sinistro videbitur claudicare. Cuius curatio est ista: loco tenebroso, vbi lumen videre nō possit, clauditur, & operitur sagis ita, ne oculi eius aperiantur in die, oleo & vino tepido vngetur atque fricabitur, ^d lapides molares non minus pondera quinque in ignem imponuntur, animalis caput copulatur ad pedes, cum bene canduerint, sub eius naribus apponuntur, perfusi oleo suffumigatur os, nares & oculi, vt morbi virus exudet. Quod per septem dies continuē est faciendū.] Tali etiā ratione succurrimus: sanguine caprino & lacte ouillo, ana ^d gallico costo, oleoque pariter admixto potio conficitur, quae per dies duodecim datur.

De

*Debili, id est, a coleribus.**Cap. L.**a colera.*

Sed interdum ^b biles, quæ coleræ appellatur vulgo, ^b de bili, quæ solent iumenta vexare. Quæ passio his declaratur ^{colera} colera appellatur. indicijs: commouetur ac volutatur ut ^{tur.} strophosus. Sanguinem de ceruice emittis: Daturus eiusmodi continuo potionem: herbarum trixaginis nigræ ^d vnciam semis, ^c stropho. Cui. manna succari vnciam vnam, nitri ^d vncias duas, altei ^e vncias sex. vncias ij. vini optimi sextarium vnum, cōteres, [*misc-* *bis &*] ex aqua mulsa heminam vnam per sinistram narrem infundes.

*De bili arida.**Cap. LI.*

Quod si aridam bilem habuerit, myrtum agrestem cum vino contritam per narrem dextram defundis, pro hordeo far triticeum dabis. Potionem ipsam temperabis ex aqua.

*De coli passione.**Cap. LII.*

Coli passio grauissimos cruciatus iumentis consuegit inferre, ita ut cardiaci aut strophosi esse credantur, sed his agnoscitur signis: Cū stat, repēte concidit ut arreptū putes, si ^f satis suspensum fuerit dolor subsequitur, & iacet nonnunquam, cum frigidam aquam acciperit tremit, sudat, anhelat. Cui hac ratione succurritur. Anisi pontici vnciam j. petrosilini vnciam j. fœniculi ^g vncia semis, ^h leuistici vnciam minis vnciam, piperis nigri vncias ij. marrubij vnciam j. abrotani vnciam j. anethi ^g vncias ij. libistici ^h iij. centaureæ minoris & maioris vncias ij. ^h scametris semivnciam, ⁱ eupatoris ^h iij. gingiberis vnciam semis, pulegij ⁱ camedrij. ⁱ siluij vncias ^{quatuor.} semiuunciam ^k rutæ vnciam, apij vnciam semis pariter contritūdes & cernes: tūc mellis optimi pōdera duo cocta & despumata cū omnib. mīsces, ex quo medicamento ad ^k capriini vnciam magnitudinem nucis auellanae cum aquæ tepida sextario dilues, & per os infundes, certissima medicina est. ⁱ rutæ, apij seminis ana vnc. ^{vnam.}

^a piperis. Quòd si dolor perseverauerit, foeniculi seminis cochlearia v. bene trita cū vino syncero sed cibario, sextariū dabis. Præterea ² panis aliquantulum & pelliculam de ventre pulli siccata in furno & trita cum vino dabis.

De Vomica.

Cap. LIII.

^b vnciā semis. ^c pulueris a, cibo maxime sustentatur. Vomica plerumq; animalibus nascitur intrinsecus. Cuius passionis signa sunt ista: cum accubuerit difficile surgit, os ei grauitur olebit, incumbet in eo loco à quo vexabitur, tussiet, & purulentum excreabit interdū. [Cui hæc da] thuris vncias ij. aristologiæ ^b vncias ij. in vno cum vino tepefacto per nares digeres. Item sulphuris viui vncias ji. aristologiæ vnciam semis similiter dabis, cibo autem maxime sustentandum est, vt habeat corporis nutrimentum, & cum ruperit vomica cauterijs circa pectus aduris, vt facilius prouocatus humor emanet.

^c cardiaca.

De Coriagine.

Cap. LIIII.

^d cardiacam.

^e iculam, ^f vncias sex. ^g M. s. non habet. Passio quam græci ^d ecedermiam vocant, latini coriaginem appellant. Cuius ista sunt signa: macescit, & sine febre non erit, corium illius adhærebit costis, spina fit durior, in dorso eius nonnunquam furunculi exire consueuerunt, magis etiam quam adsueuerat appetit cibos. Cuius ista curatio est: thymum & sales cum vino rubro conteris, & tubera, si qua in eo sunt, confricas. Parabis etiam aliam vnctionem: picem, cerā, resinam ^e carbalem, & thuris pollinem ex oleo veteri temperabis ac decoques, totum animal cōfricando diutissime perunges. Sed parum est vnctione corio mederi, nisi potionibus & intrinseca curētur: piperis albi triginta grana, myrrhæ ^f semiunciam, vini odorati veteris cotylam, olei viridis cyathum vnum admiscebis & per os digeres. ^g Item fasciculos rutæ viridis atq; purgatæ, opoponacis & cotylam vini & olei viridis cyathum admisces & dabis

& dabis in potu. Quod vitium ex perfrictionis iniuria, aut ex coactione alicuius necessitatis descēdit. Aliquan-
ti suis non vetulæ sed nouellæ sanguinē vino permixto
ad cornu faucibus digerunt, ignorantes si plius sangui-
nis fuerit continuò animal interire. Cautius est hac ma-
gis potione curare: cepas germanas & semen rutæ pari-
ter admisces, & deteris, ex quo vncias tres, cum vini co-
tyla per dies singulos dabis, vsurus curationibus quæ
conueniunt roborosis]

De² stomachico.

Cap. LV.

²synthesi

S^byntaxin animalia patiuntur & homines: quæ^c vali-
tudo his declaratur indicijis: cotidie tenuant, & ma-
cie ossa eminent, multum manducantia esuriunt
semper, quicquid inuenerint tentāt fame cogente cor-
rodere, durum stercus emittunt, trahunt longam ac mi-
serabilem vitam, vt nec surgere valeant. Sed iacencia fa-
tigata, multumq; manducantia fame moriuntur. Om-
nis enim esca quam sumpserint ad stercus, & omnis po-
tus conuertitur in vrinam,^d nullus ex his succus, nullum
alimentum peruenit ad medullas. Propterea quod sto-
machus eorū nimio rigore perstrictus, nec coquere po-
terit, nec epati aliquid propinare, in quo tota virtus ad-
nutriendum corpus per dispensationem ciborum san-
guis præparatur. Tabescit semper iecurq; eius minuitur
ad similitudinem arboris, quæ radicibus ex maiori par-
te præcisis, cum à paruulis aliquandiu sustentata porta-
uerit frondes, celeriter exarescit.] Quorum manifesto
periculo hac ratione tentatur occurri. Inter principia
facies vnctionem, ceræ libras duas, resinæ terbentine li-
bram, medullæ ceruinæ libram, axungia veteris sine sa-
le libram,^e propulegij sēlibram, iris illyricæ libram, sam-
fuci libram,] olei laurini quantū satis fuerit, decoques
carbonibus lentis & ad ceroti molliciē^f perlocabis, cui

^bsynthesi
^cliquidò

^dM.s. non ha-
bet

^epopulei lib. j.
^fsem. malua lib.
^fsem. samfuci
libram semis
^fpræcolabis

u

adhuc tepenti misces puluerem iris illyricæ & cretæ ci-
moleæ, donec in frigescat agitabis. Ex quo medicamen-
to totum iumentum perunges, & multorum manibus
confricabis, donec calefiat & sudet. Quod interposito
triduo conuenit fieri, ita ut coopertum animal sit & co-
tidie paulatim exerceatur, ut digerat. Cui hæc præpara-
bitur potio: abrotani vncias iij. ^aantonici vncias iij. ^btri-
xaginis vncias iij. camepitos vncias iij. gentianæ vn-
cias duas, murrhæ vncias j. opopanax vncias ij. eiusdem
radicis, succarij semiunciam, rutæ ^c aliquantulum, omnia
bene tundis & cribras, ex quibus duo coclearia in vino
veteri decocta cum succo ptisanæ in qua ^d atro decoctum
est, admiscebis, adiunges etiam erui pollinis cochlearia
duo, quæ cum per nouem dies continuos dederis, inter-
mittis aliquandiu ut vires colligat, & resumat, & per sin-
gulos ^e periodos alternis curabis, nec cessabis donec sa-
nitas redeat. Diebus autem vacuis offas ex farina triti-
cea in lacte conspersa ad substantiam digeris, furfures
quoque triticeos & paleas dabis, hordeum non dederis
nisi fortassis infusum, denegabis etiam herbam viridem
donec ^f reparare coeperit corpus.

^a anethi^b anethi vncias

quatuor, gen-

tianam vnciam

vnam, opopa-

naxis radicis

vncias duas,

croci

^c vnciam semis^d acyo^e hebdomadas^f saturari^g buginosoDe ^h Ictericæ.

Cap. LVII.

ⁱ dura ut co-
rium^j radictis^k diem vnciam

vnam

^l ambulat

Icterici ista sunt signa: Oculi virides, de quibus pro-
fluet lippitudo, ad similitudinem fabæ ^m indurefcit co-
rium, fit horridum pilis, insequitur fatigatio, ambulans ge-
nibus claudicabit. His sanabitur medelis: Panacis ⁿ syriatici
& apij seminis singulas libras contundito atque cribrato,
& cum mellis attici libra misceto, tunc aquæ, in qua lupini
crudi fuerint decocti, sextario, ex medicamento superius
descripto, quatuor cochlearia miscebis & in portione da-
bis per ^k dies v. Si tardius ^o adiuvatur, vini sextarios iij. in pul-
tario nouo, canini stercoreis albi vncias tres admisceto,
&posito sub diuo, ex qua portione quinque diebus per os
digeres.

digeres. Præterea aquam in qua ciceres decocti fuerint, & sterco caninum simili ratione præbebis.

De Stropho, [id est, Tortionibus] Cap. LVII.

Strophus diuersæ causæ, & diuersæ sunt curæ. cuius ista sunt signa: Volutatur, patitur torsiones, ilia sibi respicit, sterco durum asellat, terram pedibus tundit dolore cogente, intermissis horis refrigerationem sentit & requiem. Hac potione curandum est: acori, anisi, opopanae singulas libras pariter cōtundis & cernis, ex quo puluere duo cochlearia in vini veteris sextario & olei pondos semis admisces, & tepidū per os dabis triduo. Si strophus fuerit & non facit ventrē, caudam inter coxas suas mittet, & ad ventrem suum cōuersus attendet. cui puluerem de semine rutæ syluaticæ cum vino per os dabis. Præterea cepas decem^a veteres, ficus sicca^b 3 viij. nitri scrupulos v. sterco columbini scrupulos iij. ex quibus addita^c vrina collyria facies, & bina & terna^d in anū immittes. Si verò fortius venter induruit, conuenit adhibere clysterium, sed prius ventrem aqua calida perfouebis. Tunc^e succum (cantabricum) in quo fuerint betæ maluæq; decoctæ, cum nitro & hemina olei, & columbini sterco quatuor scrupulis, pronum constitues, & per anum inijcies iumento, ita vt post clysterē inambulet aliquantulum. Alij finum leporis cum nouem cochlearibus mellis, & quindecim granis piperis addito caulium succo per os salubriter defundunt.

De dolore iccoris. Cap. LVIII.

Iccoris dolor solet infestare iumenta, cuius istaprehendunt indicia: Cibi fastidiū, potus appetentia, ventris inflatio, macies. Cui primo cremoris prisanæ sextarium j. cū olei rosati tribus cyathis per os digeres. Si passio permanet, alia potione curabitur. Apj seminis vn-

^a iij^b tres^c tres^d ℥^e scrupulum j.^f trui^g & satis

cias iij. hyssopi vncias tres, abrotani vnciam j. ^a olei viridis quantū sufficit, vel succi paulominus. Si viridem abnegat tempus, ex vino optimo ad terrias decoques, per aliquot dies potionē dabis. Similis quoq; huius passionis est ratio. Sine febre enim animal non erit, nec facile cibum cōficiet, testiculus dexter tumebit & indurescet, cui ista subuenit medicina: fœnigræci cyathos ^b quatuor mittis in aquæ fontanæ sextarios ^c quatuor, id est, grana triginta] & decoques ad tertiā partem ^d hemina per os data potione curabis. Nōnulli turis ^e drachmas ij. tritas, cum vino quantū sufficit miscent, & inde totū corpus multorū perfricat manibus, ^f saccis cooperiūt vt sudet.

De inflatione ventris. Cap. LIX.

^g subinde in alteram partem^h huicⁱ & rutam

INflatio ventris interdum iumenta [*non*] sine dolore conturbat. Cuius passionis ista sunt signa: testes eorū sudabunt, alternis pedibus terram tundunt, ^g subito inde altera parte] se conuertūt, caput ad ilia sua ponunt tanquam qui locum doloris ostendant, gemitus interdum & tremor totius corporis insequitur. Hunc paulatim deambulare facies, manum ^h vnctam in anum mittes, & stercus extrahes. deinde sale & melle mistis in anū infundes, vt assellandi augeat voluntatem. Si hyems fuerit, oleo & pice liquida lumbos & auriculas illius saturabis, hanc daturus potionem: Laurum viridem vel baccas ipsius, piper & cuminum, petrosilini & fœniculi semen, ⁱ semen agrij & nitri, quæ] pariter admixta, tunsa & cribrata cum vino, & oleo tepido, & calidæ aquæ parua portione potionabis, & deambulare compellis moderatē, donec dolor cesset.

De intestini vexatione. Cap. LX.

INtestini quoq; vexatio, quod colon vocatur, & inflationes & dolores consuevit inferre. Quæ his agnoscitur

tur signis. Cum ambulare cœperit, prioribus pedibus transuaricat & dolores subglutit, ^a & crebras deambulationes & calores stabuli si diligēter etiam operiatur ^b diligere consuevit. Cui per nares suffundes laser ^c & cyriacum in vino tepido solutum.

^a crebris deambulationib. & calore in stabulo.
^b digerere.
^c siriacum.

De tussi.

Cap. LXI.

FRequenter omni genere deforme vitium, & quòd maximè animalium parti accidit, tussis est, quæ interdum sponte desinit, interdum medicamentorum ratione curatur, interdum insanabilis penitus inuenitur. Difficultas autem curationis emergit, qua causæ ex quibus tussis euenerit, à medentibus nec discernuntur, nec intelliguntur interdum. Quam passionē vniuersis authoribus euolutis, quanto crebrius accidit, tãto studiosius credimus exponendam.

De tussi qua venit si quid faucibus hæserit. Cap. LXII.

EXasperatio, aut iniuria fauctum grauissimam comouet tussim, quoties aut puluis, aut arista, aut os, aut surculus, aut lapillus, aut aliquid inhæserit gutturi. Quæ res adeo periculosa est, vt nisi celeriter subueniatur, animalibus per impatientiam doloris insaniam generet. In sole igitur diligenter inspicito, si quid hæserit euellito. Ex tepida etiã, addito nitri puluere, infusa spōgia tergitro, deinde oleo rosatio tepido cum lana obturato locum qui indignationem sustinet. Post diem tertium lanā eijcies, eadem ex aqua calida fouebis, & tale medicamentum imponis: ^d succari ʒ. iij. aluminis colati ʒ. j. ex tepido vino infundis, & sic exasperata sanabis. ^d croci drac. i.

De Tussi ex perfrictione.

Cap. LXIII.

EX ^e perfrictione quoque nascitur tussis. Cuius ista ^e præfocatio sunt signa: cum tussierit, caput deorsum mittit vsq; ne.

ad terram, & cum biberit, aqua ei per nares currit. Quā hac ratione curabis: Machinam ori inferes, manum planam injicies, comperies in parte superiore quasi vesiculam, quam vnguibus rumpis. Deinde tres pillulas bene contusa axungia mollissimas facies, quos in subtilissimo lomento, hoc est, farina fabacea, conuolues, & per os digeres. Deinde per triduum ^a venaculo, & sale perfricabis, & pastillos cum speciebus calidis & vino in portionibus dabis.

^a de vernaculo. Aut vna amina vel brutillo.

^b spiritualib.

^c vitalibus.

^d folles.

De Tussi à ^b colibus.

Cap. LXIIII.

Tussis à ^c colibus si fuerit, his signis agnoscitur: ^d colles iniuriæ pleni sunt ac tument, dum bibunt continuo ruminant. Ouum in aceto acerrimo mittis, resoluta; testa, ita ut integra membrana permaneat, pice liquida perunges, & faucibus digeres. Post alumen, axungiam, salem in vino conteres, offas facies & ex melle deficies, ita ut aqua calida [fomentetur] & si facultas suppetit, cum ^e cuiusco decocta assidue fomentare non desinas. Hanc quoque potionem adicies: myrrhæ uncias ^f ij, piperis albi ^g semiunciam, nuclei pini purgati sextarium semis, vuae passæ sextarium semis] mellis uncias tres, pastinacæ ^h vnciam vnam, cariotæ viridis] selibram, decoques pariter ex aqua, & addito vino tepido ⁱ quinque vel sex diebus potionare non desinas.

^e eius decocto.

^f tres.

^g vnam.

^h uncias tres, caricarum.

ⁱ M. s. non habet.

De Tussi ab interioribus.

Cap. LXV.

Ab interioribus grauior & penè insanabilis tussis est. Quæ hac ratione dinoscitur: nares iumentis ^k præcludit, ut spiritum reddere non possit, tunc illa ei inspicias, quæ si spissis pulsibus duxerit, scito esse tussim ex causa iecinoris, pulmonis, vel præcordiorum, ^l vel recentē. Si lentis pulsibus illa duxerit ^m & ventrem, indicat] tussim de

^k præcludet.

^l scd.

^m vet rem indicat.

de inerioribus, hoc est, de his locis, in quibus intestina iumentorum ligantur, quorū tensione & iniuria cōpel lūtur tussire. Nā si cursu nimio vel latiore saltu cōnexa talia fuerint, hæc nascitur causa. Ex nimio quoq; æstu, vel intolerabili frigore interiora vitiantur, & faciūt tussicos, vnde vulsi appellātur. Siue igitur ex suprascriptis, siue ex alijs causis interioribus ^a nata fuerint vulnera ^a vitati fuerint, vulnera etiam cū sumpta sanitate. etiam si pōst sanitatem] duxerint cicatrices, strictius tamen contrahendo se & asperitatem faciunt, & assidua titillatione perpetuam excitant tussim. Quæ causę lenissimis medicamentis adiuuari vel suspendi aliquatenus possunt, per sanari omnino non possunt. Hinc est quod in herba viridi vel pascuis vulsorum vitia celantur. Sed omni tempore hæc compositio est salutaris: fœnigræci heminam, seminis lini heminā, traganti vnciam j. thuris ^b masculi vnciam j. myrrhæ vnciā j. ^c succari, erui polinis ana vnciam j. tusa & cribrata in calida infusa permancant, altera die ex aqua tepida singulas cotylas dabis ad cornu, cyatho olei rosati permixto, per plurimos dies. Ex qua cōpositione recens causa sanabitur, vetus sentiet leuamentum. Ad quæ vitia nunquā dederis austeriorem potionem, ne exasperet & decidat: sed leuem & simplicem, & refrigeratorem. Cauendum etiam est ne in tali passione vnquam sanguinem detrahas. Plerunque tracanton ex oleo debere dari per biddum, tertio die decoctos raphanos atque contusos propinare cum vino. refrigeratorium pastillum addentes in ætate. ^d Ad tussim diuersę sunt poriones, quas propriè omnes inferere necessariū duximus, ut pro qualitate passionum. medentis arbitrio remedia cōmodentur. Farinę fabæ frixæ sextarios ij. infundis in passi sextarijs ij. & in mortario diutissimè conteres, piperis tritigrana triginta, sepi hircini libras ij. pariter admisces & omnia tusa & cribrata per os ad cornu per triduū dabis.

^a vitati fuerint, vulnera etiam cū sumpta sanitate.

^b mastichis ana.
^c croci vnciam semis.

^d M. s. non habet.

^a *Simplificum.*^b *in pari et pa-*
ribus.^c *iuuatoria sunt*
expertaq.

Nonnulli verò duobus sextarijs, conditi fabæ frixæ heminam ante triduum fundunt, post deterunt diligenter, & æquatis partibus per triduum digerunt. Alijs placet farinæ fabaceæ sextarium vnum, tribus sextarijs, vini veteris infundere, additaq; olei optimi libra pariter deterere, ac dare per cornu. Si tussis ex ruptura uel uulsiōe prouenerit, ^a anagallicum primo tundes, post herbā parietariam pro duabus partibus tenerā admiscēs, adiunctaq; axungia veteri conteres diligenter, & pastillos facies, quos ^b impari numero & imparibus] diebus cum resolutō butyro ac melle diffundes. Ad leuem tussim ^c viatoria sunt expeditaq;] remedia, porros decoquere, & cū herba parietaria bene tōsa miscere, factisq; pastillis in ouo resolutō & oleo roseo, necnon & passo & melle conuoluere per triduum deijcere, succū ipsius iuris in quo decocti sunt porri, insuper dare per cornu. Item laser, id est opium syrenicum ad magnitudinem fabæ, cum vino veteri deteres & per cornu dabis. Tussi & grauedini capitis medebitur oleum roseum, vel certè simplex & viride cum aqua calida per narem dextrum per triduum diffusum.

*De Vulsis.**Cap. LXVI.*^a *tragenta.*

Vulsis glutinare creditur, si draganti uncias ij. pridie infundas in calida, fœni quoque graci heminam, lini seminis heminam, separatim infundas, die postero in cacabo decoquas & pariter teras, post medullæ ceruinæ uncias duas, sepi hircini libram, ^d radicis tracontiae unciam j. gentianæ unciam j. centaureæ unciam j. sepi taurini unciam j. contundes, & illis quæ prius parata sunt addas: quæ omnia in mortarium mittes, & diutissimè conteres. Ad vltimum passi sextarios tres & aquam in qua fœnigrecum vel semen lini fuerat infusum adijcies & decoques, ac per triduum ad cornu dabis.

dabis. ^a Grauter tussientes & vulsi hac potione recreā- ^a M. s. non ha-
 tur: De masculo pinguis porcinus acro decoquitur, do ^{bet.}
 nec omnis caro solvatur, abiectisq; ossib. vniuersis cū iu-
 re quo deferbuerant, & tribus sextarijs ^b passi succidi: ^b ptisanæ.
 Deinde rursus in cacabū mittis glutis taurini semiun-
 ciā, aceti acerrimi hemina dimidia cōiungitur & feruet
 vt quilon fiat, tragāti vncias iij. lini seminis & foenigræci
 vnciæ singulę decoquuntur extrinsecus & teruntur: adiun-
 ges etiā medullę cēruinę & sepi hircini vncias iij. quę ad
 ultimū cum omnia pariter calefacta fuerint & colata, fa-
 cies potionē, ex qua cornu dabis animalibus diebus se-
 ptē, aut nouē curaturus, aut tepefactā digeras vt inspif-
 sentur, adiecto passo & aquæ illius copia in qua cocta
 sunt semina. Præterea aliquanti caput agninū tam diu
 decoquunt, donec omnis compago solvatur, abiectisq;
 ossibus terunt, adiectoq; ad ius ipsius melle, diebus se-
 ptem ad cornu digerunt. Quod si tussis ex faucibus ve-
 niat, myrrhę vncias iij. cardamomi vnciā j. nuclei sexta-
 rium, vñ passæ sextarium, deteres diligenter, additoq;
 melle agitando lentis carbonibus decoques, cum inte-
 puerit, pastillos ad nucis magnitudinē facies, quos ter-
 nos cum butyro diebus quinq; vel septem digeres. Itē
 si ex faucibus causa est, occisum pullum palpitantē ape-
 ries, & tollis eius ventriculum, quem cum suo stercore
 calentem & integrum in melle conuolues, & per can-
 nale digeres. certissimum ac ^c uerum remedium est. ^c vile.
 Si exasperatio gutturis mouerit tussim, murrhæ vncias
 duas, ^d piperis vncias duas] seminis lini frixi & contusi ^d M. s. non ha-
 sextarium, cardamomi ^e semiunciam, uñ passæ sexta- ^{bet}
 rium, nuclei sextarium, mellis pondo duo, diligenter ^e vnciam.
 trita commisces ac decoquis, pastillos ad nu-
 cis magnitudinem facies, ter-
 nos in die digeres.

De Tussi qua generatur ex humoris acerbitate.

Cap. LXVII.

^a vncias.^d M.s. non habet

TVssi quæ ex acerbitate humorum prouenit, tali ratione succurritur: In primis purgandum est corpus tussientis. Cucumerem itaq; syluaticū vel radices eius cum nitro Alexandrino conteres, adiunctoq; vino vetere per os dabis ad cornu. Quæ potio cum laxauerit vētrem, post diem tertium squillæ validioris ^a 3. quatuor contundes, & optimi laseris quantum fabæ patitur magnitudo cōmises, viniq; odorati sextarium, & olei veteris libram addis, & cum diligenter omnia cribraueris, triduo per os defundes ad cornu. ^b Item alia. Istis quoque suffimentis non minus quàm potionib. adiuuabis: Sandarici vncias iij. asphalti vncias iij. allij & ceparū vncias iij. quæ cū pariter triueris, in tres partes æqualiter diuides, & per triduum cooperto ori vel capiti subiectis carbonibus suffumiges, ut odor impleat nares. cuius tamē oculos prius ligabis, ne medicamenti acerbitate ledantur. Herbx quoque marrubij fasciculum quàm magnum volueris dereres, & cum ouo & vino succido admises, addita adipe ceruina, vel si defuerit, verbenaceam cum cera resoluis, & cū tepida ad cornu digeris. Grauiissimæ subuenit tussi si pillulas cypressi decoquas, & purges diligēter, addita axūgia, & anagallico, & folijs tenerioribus herbæ parietariæ, contundas in pila, & pastillos ad nucis magnitudinem facias, quos quotidie impares cum melle & oleo & vino passo, ouis intinctos deijcies. Si placet pro pillulis etiam folia cypressi confusa miscere cum omnibus superscriptis, poteris picis liquidæ facere potionem, & dare per cornu. Ad omnes tusses talem dedere plerique potionem: draganti, myrrhæ, spicæ nardi ana vnciam vnā, detriuerē solerter, & cum duobus sextarij passi per triduum diffudere.]

Ad

^a Ad tussim siccam, vel suspirium. Cap. LXVIII. ^a potio.

AD arteriam exasperatam, & ad spasmū: hyssopi ^b li-
 bram, fœnigræci selibrā, seminis lini, tracanti, ana- ^b librā semis.
 gallici, rutæ viridis singulas selibras, salis heminam di-
 midiam conteres, & vsq; ad tertiam decoques cum pas-
 so, tussienti per triduū, vulso per nouem dies dabis. Alij
 petroselinī macedonici vnciam j. semis, dauci vnciam
 vnam, myrrhæ, spicæ nardi, costi, tracanti, singulas vn-
 cias, prius in mulsa tepida diffusas, acori, piperis, ^c sacca- ^c croci, cassiæ.
 ri ana vnciam vnam, guttæ armeniacæ vncias duas, cas-
 siæ vnciam vnam, pariter deterunt, pastillos ex mulsa
 faciunt, pōst cum passo deſciunt tediāti. Ad tussim
 veterem, & ad suspirium, vel anhelitum, & ad synan-
 chen. Si mox dederis storacis rubeæ vncias iij. myrrhæ
 trogloditis vncias duas, opopanacis vncias duas, iris il-
 lyricæ vncias duas, galbani vncias duas, resinæ terben-
 tinæ vnc. iij. herbæ simponiacæ vnciam j. pariter cōmi-
 sces & deteris, pastillos facies cum melle. Præterea axun-
 giæ ^d libram semis, caricæ quindecim, ^e pineam combu- ^d libram.
 stam, & in puluerē redactam, liquaminis optimi hemi- ^e raucam.
 nā, mellis ^f libram cum cauliculis excoctis, offas faciunt ^f libram semis.
 & cum passo digerunt. ^g Aliquāti hederæ folia, item po- ^g M. s. non ha-
 puli albi folia æquo pondere deterunt, & cum vino al- ^{bet}
 bo per nares defundunt. Alij, rutæ folia cum melle de-
 terunt, & cū vino optimo per nares defundunt. Alia. Cu-
 cumeris syluatici folia fœno miscent, radicemq; ipsius
 contundunt, & cum lini semine & hordeo cōmixta of-
 ferunt. Experimento probatum est tussim suspiriumq;
 sanare. Alia. Sulphur viuum & rosmarinum cum melle
 & vino veteri per sinistram narem digeris. Aliquanti pa-
 nacis radicem detritam cum vini optimi hemina, & tri-
 bus cyathis olei, per cauernas naris sinistræ infun-
 dunt. Præterea rosmarini scrup. iij. myrrhæ scrupulos ij.

cum vini veteris sextario, olei hemina, per nares triduo defundunt, ita ut in die detur hemina. Aneti acetabulum, iri sillyricæ acetabulum, rutæ scrupulum j. olei heminā dimidiam per os digerūt. Suspirium quoq; ac tussim releuat, si radice mori ꝑ. j. herbæ heliotropij vncias ij. diligenter conteras, & cū hemina vini candidi per os defundas. Recens quoq; tussis experimēto curationis sedatur. Lentis sextarium semis emolis, farinamq; mollissimam facies, ex qua singulas heminas cum singulis heminis aquæ per os per triduum digeres. Vetus autem tussis aboleri creditur, si cyathos tres ex succo porri cū hemina olei pluribus diebus per fauces defundis. Tussientes ac vulsi hac portione curantur: panacis radice vncias ij. sulphuris viui vnciam j. thuris masculi vncias ij. myrrhæ trigloditis vnciā j. cōmixta in puluerē rediges, ex quo duo cochlearia cū duobus ouis, addita vini veteris hemina, diebus quinque vel septē per os dabis. Expertū dicitur, vltimi cinerē lētissimū, id est, fauillā aqua tepēti permiscere, & olei boni æquam mensurā addere, iunctisq; trib. ouis, diebus quot volueris dare per fauces.]

^a Potio.
^b vomitum.
^c lib. i.
^d vnum.

^a Ad ^b vomitam & tussim. Cap. LXIX.

^e dauci, cassiæ
fistulæ ana.

VAlidissima cōtra tussim & vomicas compositio est: succi marrubij expressi. ^c heminā, caricas siccas xxv. mellis attici vel cymini sextarium ^d semis, in olla noua ad medium decoques, post myrrhæ ^e trogloditis vncias ij. dauci vnciā j. cassiæ fistulæ vnciam semis, cinamomi semiunc. thuris masculi vnciā, aristologiæ vncias ij. opopanacis vnciam, iri sillyricæ vnciam semis, radice panacis vnciam, vniuersa conterito atque cribrato, & supra medicamento in quo mel & ficus coxeris mittito, & studiose agitans feruere facito paulatim carbonibus lentis, post in pixidem plumbeam vel ligneam condito, ex qua bina cochlearia cum hemina vini per os quotidie

quotidie digeres. Vulsis vel tussientibus prodest singu-
los sextarios lentis, fœnigræci, & lini seminis^a frigere se-^aterere
paratim & puluerem facere, & de singulis speciebus sin-
gula cochlearia cum succo^b anagalli, & succo planta-^bSymphiti
ginis quantum volueris addito vino per os dare.

Diuersæ potiones vulsorum & tussientium.

Cap. LXX.

VT diuersæ causæ sunt, ita & difficiles curæ. Quapro-
pter studiosè quæ experimentis nostris vel aliorū
probata cognouimus intimamus. Ad^c vnum itaq; ^cvnumquodq;
animal talis potio præparatur: fabæ frixæ sextarium si-
ne sale cum aqua decoquis quemadmodū hominibus
consuevit apponi. præterea fœnigræci sextarium sepa-
ratim mittis in cacabum, & cum feruere cœperit pri-
mam aquā fundes, post addis aquæ sextar. v. caricas xx.
liquiritiæ vnc. ij. tantum ferueat donec iij. sextarij rema-
neant, tunc fabam istam coctam, & fœnigræcum, cum
caricis vel liquiritiæ in mortario diligenter deteris, ad-
dis insuper butyri, sepi hircini ana vnc. ij. ad calorem dili-
genter resolutas. quæ cum omnia miscueris, addito iu-
re [*tepido*] in quo fœnigræci decoxeris tepefacta per cor-
nu plus quàm singulas heminas diebus singulis fauci-
bus digere: ^dquod si spissiore videris potionē, tantum ^dM. s. non ha-
passi addis vt possit per cornu exire. Barbarorū vsus ad-
bet
inuenit salutare remedium. Radicem herbæ, cui nomen
est enula, quam campanam plæriq; appellant, colliges,
in vmbra siccabis, postea deteres, in puluerem rediges,
ex quo terna maiora cochlearia in singulos sextarios vi-
ni veteris pridie infundis, & cum bene agitaueris clau-
des, ne odor herbæ salutaris exhalet, per os triduo, vel
quot volueris diebus digeres. Item alia. Lentis alexan-
drinæ, fœnigræci, lini seminis heminas singulas deco-
quis, addisq; ei traganti vnciam semis, pridie in tepida.

infundis, & anagallici vncias iij. diligētissimè resolutas, quæ cum omnia in mortario triueris, in cacabo nouo cum tribus aquæ sextarijs decoquis, exinde tertiam partem cum sextario passi tepidū per os dabis triduo. continuò sanare creditur vulsos. Si iumentum ex vulnerebus faucium tussis vrgebit, iris illyricæ vnciam j. piperis nigri semiunciā, succari 3. j. myrrhæ trogloditis semiunciam, thuris pollinis semiunciam, traganti prius infusi & triti vnciam j. oua quinque cum passi sextario commiscues, & triduo per fauces digeris ad cornu. Post mel, butyrū, axungiam, salem & piculam commiscues, offas facies, & in passo intinctas digereres. Si ab internis tussierit, succi ptisanæ heminam, defruti cyathum miscues, & per triduum dabis. Si grauius tussierit animal, fabæ frixæ & coctæ sextarium, seui hircini vncias iij. alij capita tria pariter decoquis, & in mortario deteris, & cum passo dabis. Curat autem vulsos & ruptos, scenigræci sextarium j. cum xx. caricis. fasciculo apij, & fasciculo rutæ in aqua ad medium decoquis, ita vt postmodum traganti resoluti vncias tres, & anagallici contusi vncias iij. alij tres addantur, & omnia conterantur, offulisq; ad nucis magnitudinem factis, ternæ, quinæ, septenæ per triduum digeruntur.]

De Scabie. Cap. LXXI.

Scabies iumentis deformem passionem, & interdum spericulum generat. Contagiosa nanq; est, & transit in plures. Cui nascenti medicamentis non oportet occurrere, ne præclusa cute in visceribus residens conuertatur in morbum. Sed^a ut eruperit foras, primo purgatio ventris adhibetur, ^b si puluerem ex radice cucumeris syluatici cum vino faucibus animalis infundis, vel certè si radicē cōcisam copiose cū hordeo subministras. Quòd

*cum
sicut puluis

cum

cum ex ratione processerit, interposito triduo, aliquantulum sanguinis, si caput & collū scabies infestat, de ceruice detrahes. Si verò scapuli vel armi aut pectus infesta est, de brachiolis sanguis emittitur.^a Cum spinam, vel ^aEt post lumbos, aut coxas pabulis æstuans contagio peruascerit, de femorū venis sanguis emittitur. Asphaltū, sulphur viuum, picem liquidam in butyrum æquis ponderibus pariter deteris, & in sole diutissimè cōfricans totum iumentum corpus perungis. [item] aceti acris sextarium, piculæ vncias iiij. cedrinæ vnc. iiij. pariter decoquis, scabiosum animal ex lotio humano & calida permixta diligentissimè perfricaturus,^b tunc penicillo in fuste ligato medicamentum inducis in sole, asphaltum & sulfur æqualiter cōteris addita adipe porcina, & olei veteris tantundem, quæ cum decoxeris, perunges in sole. Adipis libram, sulphuris viui vncias ij. bituminis vnciam j. olei selibram, picis liquidæ cyathos ij. omnia conteris & decoquis, & perungis sicut suprā scriptum est. Lotij veteris humani fecis ʒ. iiij. stercoris ouilli selibram, olei heminam, sulphuris viui vncias ij. picis liquidæ cyathos ij. omnia contere & decoque, & in sole calido animal semel in die perunge. Bituminis pondo duo, sulphuris viui selibrā, ceræ librā, manne thuris selibram cōmises in oleo in quo prius fasciculus ariculæ decoctus est, & perungis in sole. Alia. si minus habeat integras vires, Ranas in aqua decoquis, vinctāq; earum colligis, & cū polli ne lenticulæ, adipe & oleo permises, tepesfacto perungis. Item alia. Cucumeris syluatici radices lauas & tundis, in cacabo nouo cum oleo quantum sufficit decoquis, & vteris. Sulphur quoq; cum vino decoctum similiter iuuat. Si vetustate scabies occalluit, prius abradenda ferro vel testis, ad viuum est, insuper humano lotio cum aqua marina vel salsa mixto confricandum est, post sulphuris, bituminis, picis liquidæ, axungie vete-

^b M. s. non habet

ris, sepi caprini, ceræ, aluminis spissi singulas libras contundis, misces, & decoquis, & sic animal perungis in sole. Folia de rodedafnes cum oleo vetere decoques, addita pice liquida, & aceto, & cera, certū est de experimento remedium. Memineris tamen in omni vnctione, contra pilum iumentum in sole diutissimè cōfricandum.]

Si animal feno malo lædatur. Cap. LXXII.

^amucidum

Viciatum aliquoties vel ^amodicum fœnum ad similitudinem veneni animalibus nocet, quorum ista sunt signa: Oculos habebūt vagos & semper micantes, ipse gradus eorū erit incertus. His de matrice auferendus est sanguis, de brachiolis flebotomandi sunt, & potionandi ita, Caricis in vino odorato decoctis, rursus detritis, abstinendi ab hordeo & fœno, dandæ etiā ^bdiureticæ potiones.

^bdiureticæ

Si hordeo malo lædatur. Cap. XXXIII.

Simili obseruatione curantur, quæ nimio hordeo aut malo læduntur. Sed hæc etiam in aqua frigida aduersus torrentem diutissimè detinentur. Vtriq; remedium est, pelliculam de ventre pulli siccata fumo deterere, ^cadditisq; octo scrupulis piperis, & quatuor cochlearibus mellis, & vncia pollinis ex thure, cum sextario vini veteris tepefacto per os dare.

^cadditaq; vncia vna

^dDe fascinato animali

^dAd Fascinum. Cap. LXXIII.

Fascinatum animal triste est, grauatur incessu, macescit, & nisi subueneris incidet in morbum. Bituminis igitur & sulphuris parum cum granis lauri ex aqua defundis per nares. Præterea coriandrum vel semen ipsius cum sulphure & teda carbonibus circumferes, ex aqua feruenti animalcōsparges, suffumigabis. Vniuersis quadrup-

drupedibus remedium præstat ista fufumigatio, curat, atq; morbis refiftit.

Remedium contra omnes morbos. Cap. LXXV.

ADuerfus vniuerfas infirmitates & morbos equorum vel boum, vbi primū cœperint ægrotare potio ista succurrit: Radix^a scyllæ, radices populi, quæ^a rhamni, radices squillæ^a græcè appellatur rhamnos (nam est fuscior & nubellula) & sales communes quantum sufficit mittes in aquā, eamq; animalibus vsque ad sanitatem dabis in potu.]
^bQuod si desperatas valerudines præoccupare volueris, ne vnquam accidant animalibus tuis, incipiente vere hanc illis præparabis potionem, & per xiiij. dies continuos dabis in potu.

Si animal ledatur cum accipit potionem. Cap. LXXVI.

Ostendendum autem est potiones ipsas oportere curatione defundi. Siquidem frequenter euenit, vt dum animalia potionantur, tussiant, ^csudēt grauiter & tremorem musculorum omnium patiantur, ^dfollientes, & submisso capite se sustinere vix possunt. Quod accidit] si quando per imperitiā artis dantis, potio in arterias & spirituales partes pulmonis resilierit. vnde fit & periculum præsens. Quare obseruandum est ne tussienti iumento & pendenti adijcias potionē, sed statim eum soluas, paululumq; deambulet, & magis ei alia potione subuenias: aque tepide oleum rosatum cōmifces & agitas, & per os sæpius dabis. Pusca quoq; pulciata nares eius fouebis, & emendabitur culpa. Obseruandum quoque est, vt subtracto hordeo, & negato potu digerit animal potiones.

Si animal mordeatur à venenatis bestiolis.

Cap. LXXVII.

PLærung; à nociuis animalibus, id est, à colubris, scorpijs, sphalangijs, & muribus^c cæcis animalia feriunt. ^ccæterisq;

y

tur, & in periculum veniunt. Cuius ista sunt signa: fastidium ciborum, pedes trahuntur, & cum producuntur, succumbunt ad singulos gressus, per nares defluet sanies, grauedo nascitur capitis, ita ut deiciatur ad terram, ad surgendum uel incedendum deficiunt corporis vires. Generaliter curatio ista succurrit: Locus qui percussus est ante omnia fumigandus est succensis testis ouorum gallinae, quae prius infundes in aceto, addito etiam cornu ceruino vel galbano. Post fomentum loca ipsa scarificabis, & sanguinem ex his emittis: vel certe candenti ferro comburis loca venenata quae pestis attingit. Obseruare autem debes, ne aut supra articulos aut nervosis in locis in quacumque passione unquam cauterium imponas. Aduertis enim nervis vel articulis, perpetua debilitas consequetur. Sed diligenter considera, ut aut superius aut inferius pusillum quam nervi aut articuli sunt, cum necessitas fuerit, apponas cauteria. Animal autem quod venenata bestiola tetigerit expedit ut sudet, & calidis coopertoribus inuolutum deambulet, & farinam hordeaceam in cibisumat additis frondibus fraxineis & vitibus albis. In plaga autem mel atticum vel cuminum in vino veteri mixtum calefactum oportet imponi. Nonnulli stercus suillum recens & mel atticum cum vino miscet, & calefactum quasi cataplasma inducunt, addentes urinam humanam.

*melanthium**buprestem**Si buprestem animal comederit in feno.**Cap. LXXVIII.*

Equis si buprestem comederit in feno vel in pabulo, haec signa statim sequuntur: Venter ei inflatur, a cibis resilit, & stercora minutatim & frequenter reddit: qui statim sternendus est, & cogendus ad cursum. Post ei vena tangenda est de palato leuiter, ut sanguinem suum defluentem transglutiat, assidue deambulet, triticum cum passo infusum & porros adferes ad cibandum.

Vinum

Vinum autem tepesactū cum vua passa diligenter contritum ad cornu dabis eidem in potu.

Si animal vipera percusseris. Cap. LXXIX.

Vipera si momorderit iumentum, ex morſu eius pus consuevit exire. Nam si pręgnans erit, totum rumpitur corpus. Ad morſum tamen viperae, vel sphalangij, aut muris aranci, commune remedium est, terram formicarum cum vino miscere, & dare per fauces: Vel certe de ipsa terra frequentissime ² vuluam confricare. Ad ² vulnera quas causas etiam terra talparū creditur posse prodesse. Quod si in itinere aut in locis ubi desit copia fumentorum necessitas ipsa contingit, piperis grana xxx. cum sextario vini veteris tepesacto faucibus digeres, & herbā thymum tritam cum vino si dederis, prodesse creditur. Morſus viperae vel cuiuscūq; serpentis ostenditur, si humor putidus de plaga incipit currere. Pręsens remediū est, si hedum vel gallum vel agnū in recenti occideris, & calentes pulmones eius cum sanguine, vel corde, vel iecore vulneri apposueris, diligenterq; constrinxeris ut omne virus educat, daturus continuū potionem: acori pontici semiunciam tritā cum vini veteris sextario, salis triti heminam pariter mīscēs, & tepesactū faucibus digeres. Si perseverat tumor, vitem albam sylvestrem copiose comburito, & ex cineribus eius liximum facito, & in potionem triduo ad vnum sextarium dato. Cinerem quoq; ipsum cum aceto in modum cataplasmatidis vulneri imposito. Si nihil profecerit, cauterijs vrito, vsta senniter curato. Farinam quoq; hordeaceam cum vino & sale, oleoq; decoctam in cicatricem oportet imponi. [*vsq; dum sanus sit.*]

Si arenum comederit. Cap. LXXX.

Iumentum si in pabulo araneū comederit, hæc erunt signa: Totum corpus tumebit, sed circa auriculas, &

oculos, & nares inflatio cum indignatione maior apparet, cui hac ratione subuenis: De palato sanguinem tollas, cumq; exceptum cum sextario aceti & hemina salis miscebis, & circa plagam vel loca tumentia perunges, diligenterq; operies vt fudet. hac ratione sanabitur.

^aphalangius

Si ^aphalangius percusserit. Cap. LXXXI.

^bphalangius

S^bphalangius iumentum percusserit, his apparebit indicijs: Stat ei veretrum præ dolore, & videbis velle mingere, cui ista ratione subuenies: piperis vnciam j, piretri vnciam, vuæ syluaticæ vnciam, terito, & cum vino veteri per fauces dato.

De morsu muris aranei. Cap. LXXXII.

MVs areneus pestis venenata, & tam equis quàm bobus noxia, atq; ideo cum captus fuerit mersus necabitur in oleo, ibiq; in putredinem vertitur, ex quo medicamento cum animal mordetur, plaga linitur, & curatur animal. Vel si inuentus non fuerit, cuminum tritum cum pice liquida axungiaq; miscetur, ad spissitudinem malagmatis coquitur, impositumq; à periculo liberat & sanat. Quòd si in suppurationem fuerit plaga conuersa, lamina ferrea candenti aperienda est, & quicquid vitiosum est inurendum, atq; ita pice liquida vel oleo curandum. Ne autē mus araneus animal mordeat, ipsum animal vinum de creta circundabitur, quæ cum indurauerit, suspenditur in collum, & non contingetur à morsu certissimum est. Aduersus morsum comprobatur, allium tritum cum nitro, & si nitrum defuerit, cum sale & cymino permiscere, atq; ex eo puluere loca, quæ morsu contacta sunt, confricare. Quòd si eruperint vulnera venenata, hordeum combustum in puluerem rediges, & diluto aceto vulneri inspergis, & hac ratione sola curabis, daturus potionem, pol-
linem.

linem tritici, hordeum, cedriam, & vini sextarium per fauces digeres. Quòd si pragnans mus araneus fuerit qui percusserit, his agnoscitur signis: Pustulæ per totum corpus exeunt, sed simili, vt supra scriptum est, ratione curabitur.

Ad ictum scorpionis. Cap. LXXXIII.

SCorpius si iumentum percusserit, his agnoscitur signis: Genua contrahuntur, claudicat, non manducat, de naribus fluent pituitæ virides, vt accumbit vix resurget. Simili ratione curatur sicut serpentis ac viperæ morsus: stercus tamen asininum velocius in plagam oportet imponi.

De morfu canis rabidi. Cap. LXXXIIII.

CAnis rabiosi morsus & iumentis, & hominibus exitium inferre consuevit, vsq; eo vt ipsi qui contacti fuerint^a hydrophobos faciat, & cõuertat in rabiem: qui^a hydrophobicos. hac ratione curatur. Locus qui morsus est, ferreis, vel quod vtilius est, cuprinis cauterijs vrito, in loco tenebroso eum constituito: Sic etiam eum adligabis in tenebris^b ne quicquam videat. Quòd si canem ipsum occidere poteris, iecur eius decoctum dabis ad manducandum, vel detritum faucibus digeres. Foeni quoq; flores combures, & cum axungia veteri deteres, & ad morsum appones, salutare remediũ est. Sed specialiter prodest, si radicem cynorhodon, id est, herbæ quæ appellatur rosa canina effoderis, & lotam prius atq; contusam diligenter, siue homini siue animali, quod rabiosus canis momorderit, in plaga apposueris, contritamq; cum vino veteri propinaueris quotidie ad bibendum. Hac enim sola ratione nec hydrophobus fiet, & imminens crimẽ euadet. Canis rabidi morsibus subuenit, si tres scrupuli iudaici, bituminis scrupulum unum tritum cum he-

^b & sic ipsum pota vt aqua non videat.

mina vini veteris tepentis triduo per os digerat. Samsu-
ci quoq; grana vel succū de folijs aut de cortice expri-
mes, & cum vino veteri dabis in potu. Sed ² tunc efficax
est hæc potio, si de eo samsuco dederis, quæ non in ter-
ra, sed in alia arbore fuerit innata.

Si stercus gallina animal comederit. Cap. LXXXV.

Si fimum gallinarum animal in hordeo comederit,
vel fœno sumpserit, quasi à venenatis bestijs percus-
sum cruciatur continuò, internorum dolor & inflatio
subsequitur, ad similitudinem ^b quoq; strophæ & volu-
ratio ac tussis asperrima. Aduersus quam necessitatem,
apij seminis deteris vncias ij. & cum vini veteris sexta-
rio, & hemina mellis temperas, & per os defundis, & tã
diu deambulare compelles, donec potio ventrem mo-
ueat. Quod si nimius dolor etiam obrobatio fuerit
subsecuta, baccarum lauri ^c libram, nitri selibram, aceti
sextarios duos, olei sextarium, diligenter trita permisces,
& ad focū calefacies, & in loco calido per triduum vn-
ges, & contra pilum diligenter fricabis, certissimū da-
turus ex sudore remedium. Aduersus huiusmodi casum
physicum remedium experimenta docuerunt: Pullum
si occideris vel gallinam, vëtre mq; eius crudum & ad
huc calentem cum stercore suo equo vel mulo inuolu-
tum melle digerere per fauces, optimum creditur. Tres
pillulas gipsi cum vino veteri deterere, & tepidum per
os dare, eadē optimè sanare firmatur. Lixiurum quoq;
de arbore vlmī, vel cuiuscunq; generis ligni cinerem,
dummodo bene ^d cretum, cum oleo miscere, ac liqui-
dum & tepidum defundere per fauces, physicum & sa-
lutare laudatur.

FINIS LIBRI TERTII.

VEGE-

^a lancea.

^b strophæ sudor
quoque.

^c libræ semis,
nitri vnciam
vnam.

3

^d cribratum.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE

Liber quartus.

DE NUMERO ET POSITIONE

ossium. Cap. I.



Vmentum igitur habet in capite ossa duo, à fronte usq; ad nares alia duo, maxillaria inferiora duo, dentes quadraginta, id est, molares xxiiij. caninos iiij. rapaces xij. In ceruice autē sunt spondili^a viij. spatulae renum sunt octo, à renibus usq; ad anum septem, muscarium habet commissuras duodecim. In armis prioribus sunt^b regulae duae. Ab armis usq; ad brachiola duo. A^c brachiolis usque ad genua duo. In genibus parastaticae duae: à tibia usq; ad articulos duo, bases quae appellantur numero duae,^c usq; ad pumices vngulae ossa minuta sedecim, in pectore^d vnum. Costae tamen in interioribus triginta sex. Item^e à posterioribus à^f cumulari usque ad molaria duo, à molaribus usque ad vertebrae duo, costales duo. Ab acrocolesio usque ad gambam duo, à gamba usq; ad cirros tibiales duo, minuta usque ad vngulas sedecim. Et sunt ossa omnia centum septuaginta.

^a sex, spatulae
& renum sunt
octo. A^c renib.
ad dimidium sex
musculos ha-
bet: commissu-
ras vero.
^b regulae.
^c pumice duae.
^d duae.
^e in:
^f columellari,

De numero & qualitate membrorum, Cap. II.

*De mensuris
& numero.*

Nunc mensuras numerumque membrorum oportet exponi. In palato gradus sunt xij. longitudo linguae habet pedem semis, labrum superius habet uncias sex, inferius uncias quinque, maxillae singulae uncias decimas, à^h cirro frontis ad nares habet pedem, auriculae sin^h M. s. non habet.
gulae continent uncias senas. In oculis autem singulis bet.

^a musculum.^b subtus arterie duæ.^c musculum.^d Ragiola longitudo.^e M.s. non habet.^f geometria.^g Cæterū enim non dubitatur alicui esse minora, et alicui maiora.^h ancarum.ⁱ A' ceruice usque in armos vadit aliud quod est pedes iiij.^k genua.

vnciæ quaternæ,] à cirro vbi definit ceruix vsq; ad^a mercurium continentur ^b calculi octo. Spina continet subter spatulas triginta duas à commissuras renum (quod cumulare dicitur) vsque ad imum ^c muscarium commissuræ sunt xij. ^d Sagulæ longicia vncias ^e xij. ab armis vsq; ad brachiolum vncias vj. à brachiolis vsque ad genua longitudo continet pedem. Ab articulis vsque ad ungulas vncias] iiij. In longitudinem vel prolixitatem pedes sex. Hæc ^f eumetria equi conuenit staturæ honestæ ac mediæ. ^g Cæterū non dubitatur in buricis minora ista, & in primæ formæ equis esse maiora.

De numero & qualitate neruorum.

Cap. III.

Neruorum quoque numerus, qualitas, ac mensura pandenda est. A' medijs naribus per caput, ceruicem, ac mediam spinam, vsque ad imum ^h muscarium descendit filum duplex, quod continet pedes duodecim. ⁱ Duo nerui in ceruice palmarij continent pedes quatuor.] Ab armis vsque ad ^k geniculum nerui duo: à geniculo vsque ad basim nerui quatuor. In prioribus sunt nerui decem, in posterioribus decem. A' renibus vsque ad testes nerui quatuor. fiunt in se omnes nerui trigintaquatuor.

^l in narib. duæ.^m in ceruice duæ.ⁿ sub cruris.^o in.^p in.^q in femoribus duæ.^r & sunt omnes xxxij.

De [numero &] qualitate venarum

Cap. IIII.

Consequenter venarum quoque indicandus est numerus. In palato venæ sunt duæ [*temporales duæ.*] suboculares duæ, ^l in pectore duæ, ^m de brachiolis duæ, de ⁿ subcirris quatuor, ^o de talis duæ, ^p de coronis quatuor, ^q de feminibus quatuor, de fœmorib. verò duæ, de subgambis duæ, de [*in cristario*] muscario vna, ^r venæ matricis in ceruicibus duæ fiunt pariter venæ xxix.

De

De indicijs & ^a etate equorum.

Cap. V.

^a etatis.

A Etatem iumentorū ex dentibus alijsq; signis oportet agnosci, ^b ne velamentis imperitiæ subeamus ^b vel ementes per imperitiā. incōmodum, vel curantes ægotantis ignoremus ætatem. Quia sicut hominibus, ita & equis aliud conuenit cum ^c iumenta sunt feruida, aliud cum senectute iā ^d frigida. Manifestum est autem notas corporis cum ætate mutari. Pullis enim bimis & sex mensium medijs dentes superiores cadunt, quos lactantes vocant. Cum autem quartum annum agere cœperint, decidentibus his qui canini appellantur, alios supponent. Deinde intra sextū annum molares cadunt. Sexto anno quos primo mutauit ex æquat. Septimo omnes explentur æqualiter, & ex eo cauatos habere incipiunt dentes, ^e nec postea quot ^e postea verò. annorum sint scire ad fidem nullus potest, nisi signis alijs. quæ vsus edocuit. Decimo nanq; anno tempora cauari incipiūt, & supercilia nonnunquā canescere. Duodecimo anno nigredo in medietate dentium apparet. Pleriq; adserunt, domitis & freno assuetis animalibus rugas, quæ in labris sunt superioribus computandas, ita vt ab angulo vbi cœperit morsus incipientes, vsque ad extremum labrum perueniamus, quia annorum numerum rugarum [numerus] ostendit. Postremò rugarum multitudine, tristitia frontis, deiectione ceruicis, pigritia totius corporis, stupor oculorum, palpebrarumque ^f caluicie senectus ipsa se prodit. ^f canicie.

^g De signis quibus cognoscitur patria.

Cap. VI.

^g De permutandis & distrahendis equis, & signis patriæ.

IN permutandis equis vel distrahendis, maximā fraudem patriæ solet afferre mendacium. Volentes enim carius vendere, generosissimos fingunt. Quæ res compulit nos, qui per [occasione] tam diuersas & longinquas peregrinationes [adiuimus] equorum genera vniuersa ^h cognoscimus, & in nostris stabulis sæpe nutriui- ^h cognouimus.

Z

mus, vniuscuiusq; nationis explicare signa vel merita.
² equestribus. Nam vt viliora ministeria taceamus, ² equestribus usi-
²⁵ bus vel maximè necessarios constat, *prælijs circeis*, vel
⁵ ^b Volscorum. ad bellum ^b Hunnuscōrū longe primò docetur vtilitas
^c Burgundio. patientiæ, laboris, frigoris, famis. Toringos deinde &
^d Zelemcros. Burgundiones iniuriæ tolerantes. Tertio loco Frigi-
 scos, non minus velocitate quàm cōtinuatione cursus.
 inuictos. Postea Epirotas, ^d Samaricos, ac Dalmatas, licet
 contumaces ad frena ac viles, armis [*tamen habiles sunt*
cruribus cap.] ac bellis asseuerant cruribus. Capadocū
 gloriosa nobilitas, Hispanorū par vel proxima in circo
 creditur palma Nec inferiores propè Sicilia exhibet cir-
 co, quamuis Aphrica hispani sanguinis velocissimos.
^e ad vsum sellæ præstare consuevit ad ^e vsum sellæ. Persis prouincijs om-
 Persici prou. nibus præstat equos, patrimoniorum censibus æstima-
 om. meliores. tos, tam ad vehendum molles & pios incessibus, nobili-
 Præstat equos tate pretiosos sequuntur Armeni atq; Sapharenij in qua
 cens. æstim. ta- nec Epirotas Siculosq; despexeris, si mores ac pulchri-
 men ad vehen- tudo nō deserat. ^f Hetruscis grande & aduncum caput,
 dum molles, et extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta, cer-
 incessus ipsius uix & rigida, iubæ vltra genua pendentes, maiores costæ,
 nobil. præst. cō incurua spina, cauda ^g syluosa, validissime tibiæ, parue ba-
 sequuntur Arm. ses, plenæ ac diffusæ ungulæ, ilia cauata, totumq; corpus
 atq; Suffume- angulosum, nulla in clunibus aruina, nulli in musculis
 ni. thori, in longitudine magis quàm in altitudine statura,
^f Hetruscis. propensior venter exhaustus, ossa grandia, macies gra-
^g spinosa, vali- ta, & quibus pulchritudinē præstet ipsa deformitas, ani-
 dis. coxæ, tibiæ mus moderatus & prudens, & vulnerū patiens. ^h Persis
 parue, bases & statura, & positione à cæteris equorū generibus non
 plenæ. plurimū differt, ⁱ sed solius ambulaturæ quadam gratia
^h Persis. discernuntur à cæteris, gradus est minutus & creber, &
ⁱ sola ambula- qui sedentē delectet & erigat, nec arte doceatur, sed na-
 tione. turæ veluti iure præsterur. ^k Inter colatorios enim, &
^k his sicut pro- batū est, in bre- cos quos totonarios vulgus appellat, ambulatura eorū
 ui, etc. media.

media est, & cum neutri sint similes, habere aliquid creduntur ab utrisq; commune sicut probatum est. In breui amplius gratiæ, in prolixo itinere ^a sæuior patientia, ^a minor animus superbus, & nisi labore subiugatus, assidue aduersum equitem contumax mens, ^b tumens, prudens, ^b tamen, & quod mirum est, in tanto feruore cautissime decoris est ^c obseruantior, in] curuata in arcum ceruix, ut [men ^c M. s. non habet.] recumbere videatur in pectore.

De temporibus vita.

Cap. VII.

Aetas longæua Persis, Hunnicis, Epirotis, ac Siculis: breuior Hispanis ac Numidis. Frequens opinio est Barbaricis nulla adhibenda medicamina, quod vsque adeo naturæ beneficio ægroti conualescant, ut eis nocitura sit cura. Sed falsa erat ista persuasio. Nam quanto fortiora membra sunt, tanto diutius viuunt, si ex ^d aere ^d ex arte rebeuenientibus medela nō desit. Spadonibus tamen inter ^e mens. authores ^e constitit, sanguinem de matrice nunquam, ^e constat. nisi fortè ex nimia & extrema necessitate, tollendum: propterea quòd caloris maximam partem cū testibus amiserunt. De palato tamen si non impediatur negligentia, omnib. propè mensibus tam spadonibus, quàm resticulatis, minuendus est sanguis. ^f Admissarij verò si co ^f Emissarij. hibeantur à venere, ^g vbi dematriculati fuerint, cæcari ^g nisi de matrice fuerint minuti. sæpe dicuntur: quamuis eo anno quo admissum faciunt, non sit eis vena laxanda, ne generationi intentum corpus ^h cura geminæ necessitatis exhauriat.] Studiosis eorum, quæ cura stabuli, qui alimentorum cultus, ^h ex minutione quæ obseruationis sollicitudo præstanda sit, primus ac ⁱ deficiat. secundus indicat liber. Nunc decursis omnibus his, quæ huius artis doctrina possidet, ad compositiones necessariorum potionum medicamentorumq; descendimus, ⁱ in quibus & explorata congeessimus, & ea quæ ⁱ M. s. non habet. non tam ad vtilitatem curandi, quàm ob caritatem e-

mendi Mulomedicorum cupiditas inflauerat, submo-
nimus. Constat nanque non tã multis neque pretiosis
speciebus, sed paucis, & ad causam de qua agitur ac-
cõmodis posse sanari.] Primum igitur vt pingua sint
iumenta tan in ^acurrilibus quàm in ^bsellaribus decet:
deinde vt sana permaneant, pòst vt ægrota curentur,
confectiones (vt dictum est) medicaminum profere-
mus electas ex authoribus multis, de experimentis ma-
nifestissimis approbatas.

^a curribus.^b sellaribus.

Potio [Chironis] ad reficienda animalia. Cap. VIII.

TRaditur Chiron ad reficienda iumenta vel curan-
da, hanc ædidisse potionẽ, qua internos extergeat
morbos, qua tussim reprimat, vulsos ac tussicos curet:
Ptisanæ ^csextarium, lini seminis heminam, croci vnciã
unam, intestinũ porcinum recens, quod longanonem
vocant, prius diligenter lotum, vel acronem: quæ si in
presentia fortè non suppetunt, hedinum caput cum pe-
dibus & intestinis ac ventre, & diligẽter quasi ad homi-
num vsus curatum, in cacabum mittis, addes superiori-
bus hyssopi fasces duos, cochleas germanas purgatas
quindecim, bulbos quindecim, ficus duplices viginti, ru-
tæ fasciculum vnum, baccarum Tauri sextarium vnum.
tritum, dactylos viginti, allij purgati capita tria, sepi ca-
prini vncias sex, pulegij sicci fasciculum. Quæ omnia tri-
ta decoquis in aqua cisternina vel cœlesti, donec lique-
facta carne defluant ossa: sed aquam sæpius adijcies, ne
medicamentum vstura constringat. ^dSed cum spissum
videris, colabis, abiectisque excrementis & ossibus,
tracanti vncias tres pridie calida infusas vt inturgescat
& solui possit, adijcies, passi sextarios tres, oua cru-
da sex, olei rosati, oua plena sex, butyri resoluti vncias
tres, ^eanagallici vncias tres, amili vncias tres, pulue-
ⁱpollinis fabæ, ris quadrigarij vncias tres, ^flomenti fabæ, id est farinæ
sextarium:

^a sextarios.
duos.^a cum.^a symphiti tri-
ti.ⁱ pollinis fabæ.

sextarium: hæc omnia ita temperabis, vt per cornu defluant & sextarios singulos ieiunis animalibus per triduum dabis. Et si volueris septem diebus interpositis repetis, & das à capite potionem. Iumenta, à morbis vindi dicat & custodit: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ trogloditis, rasuræ eboris, & baccarum lauri æquis ponderibus puluis immixtus, ex quo grande cochleare plenum sumis. Ad des hyssopi triti scrupulos quatuor, mellis vel passi vncias tres, vini sextarium, ^a gisni resoluti ^a fac pastillos pastillum vnum, post cursum siue post laborem conditi bene ^b piperati heminam adijcies, æstate ^c roris vel ab- ^b pensatos quēlibet unc. j. ex quibus vnum ^b preparati & faciem confouebis, oua quoq; trita cum hemina vini veteris optimi faucibus infundis, vt per oui refrigeriū vini virtus acrescat. Maciem languoremq; depellit, si semiunciam sulphuris cum myrrhæ scrupulis iij. in puluerem resolutis ouum crudum & vini veteris sextarius addatur, frequenterq; per fauces detur. Diapentron ^d est ^d quod (vt supra retulimus) necessariū pluribus causis ac morbis, & semper diligenti confectione seruandum: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ, rasuræ eboris, & baccarum lauri, de recentibus speciebus in vnū redactis minutissimus puluis, ex hoc febrientibus plenum cochleare cum tribus vncijs mellis, & aque tepidæ sextario, in qua radices iunci, & apium sufficiens decoctum fuerit, per os dabis, ita vt triduo similiter cura procedat. Idem puluis si vltra cochlearium cum sextario vini veteris, & olei viridis hemina detur, animal à quibuslibet venenis, vel serpentum, aut ^e bestiolarum morsibus liberat. Cui si pi- ^e mustellarum peris atq; pulegiij, necnon etiam cymini pulueris aliud cochleare addideris, & cum vini veteris sextario dederis, omne frigus expellit.

TVssim quoq; insanabilem cura cum hemina passi, & tribus vncijs olei & ouo crudo, si per triduum defundis faucibus, addito fabę polline, & fœnigræco binis cochlearibus. Præterea valde tussientibus prodest fabæ frixæ sextarius sine sale coctus, sepi caprini vnciæ iij. [*butyri vncia iij.*] allij purgati capita 3. decocta cum succo ptisanæ, data per triduum. Quo medicamentum validius creditur: ficus sicca pondera 2. fœnigræci sextarium, tracanti vnciam, pridie in calida infusa, ^aanagallici vnciam, rutę viridis fasciculum, apij fasciculos tres pariter in aqua diutissimè decoques, & faucibus per triduum defundes. Curare etiam vulsos creditur, si ^bseptem vncias cineris mundissimi [*ex vlinis*] colligas, addasq; olei vncias tres, bulbos tritos vij. anagallici vnciam, butyri vnciam, sepi caprini vnciam, mellis vncias 3. plantaginis viridis trita vncias 3. passi heminam, ptisanæ vel lini seminis heminam: quæ ita temperata vt per cornu defluant, per triduum, vel ut necessitas cogit per plures dies, ieiunis singulos sextarios dabis. Desperatam tussim sæpe curauit potio vilis ac facilis: pulueris ex faba vncias sex, pulueris ex fœnigræco vncias sex, enulæ tunscę pulueris vncias 6. pulueris anagallici tunsi vncias 3. butyri vncias 6. quæ omnia cum tribus boni vini sextarijs additoq; passi sextario ^cvno semis, pariter agitas, & vni equo ieiuno ante lucem bina cornua per os dabis, donec omnem ebibat. ^dPotionem. Curam quoq; non parum profuisse experimenta docuerunt, hac ratione compositam: fabę frixę sextarium sine sale decoques, addesq; sepi hircini resoluti vncias 3. butyri vncias v. in mortario deteres vniuersa. Præterea fœnigræci sextarium bene purgatum seruere facies, primamq; aquā inter initia feruores effundes, addesq; aquę sextarios v. pinguißimas caricas xx. & liquiritię vncias ^ex. pariter decoquas

^asymphiti^bex^cvno^dPotionē hanc^etres

coques, donec aqua ad ^atres sextarios redigatur: in mor-^aquatuor
tario deteris fœnigræcum, liquiritiâ & caricæ, mîſcesq;
cum faba, ſuperfundis etiã calidã in qua caricę cum
cæteris coctę ſunt: cõparatisq; omnibus ſi liquor ſpiſ-
ſior fuerit, tantum paſſi addis, vt per cornu facile poſſit
exire. diebus plurimis ex eo per os ſingulos ſextarios
ſufficientibus dabis.

Ad coſſos, vermes, vel tineas. Cap. X.

COSſos, vermes, vel tineas, cęteraq; animalia ventris
extinguit, ſi hemina cineris ex oliuę ligno arido
collecti, cum hemina olei viridis per triduum dabis ad
cornu. Alia quoq; confeſtio, ^b ſed aquę ſępe mortife- ^bque eandem
ram liberat paſſionem: pulueris ſantonici, itemq; ab-
ſyntij pontici, necnon lupini crudi, & herbę centaureę,
& erui pollinis, & ſeminis raphani binas vncias mittis,
addisq; cornu ceruini vnciam, [*apud ſeminis vnc. i.*] ſino-
pidis pontici paſtillos tres, opopanacis ſemiunciam, vi-
ni tenerani vel alterius austeri ſextarios 2. olei viridis ſe-
xtarium, quę reſeſacta ita animali defundis, vt per os
cornu accipiat, in ^ccliuo conſtitutum, quatenus ſuccus ^cdeclui
facilius ad interiora perueniat. Poſtero die idem animal
conſtituatur in cliuo, & per clyſterem [*intestino*] illius
tepidę potionis ſextarius ingeratur, quatenus alternis
diebus ex vtraq; parte inieſta potio, ^d coagulare quod ^dlongaonem
appellatur, poſſit infundere, in quo illæ noxiæ beſtiolę
coguntur, & pertuſo ventriculo ex cruciata doloribus ^ecogregantur
animalia ^fpereunt. Eſt & tertiã confeſtio non minus va- ^fperimunt
lida: Radicis capparis ſiculi, vel baccas cum folijs ad v-
nam librã deteris, pariterq; cõmiſces, addisq; [*ſextariũ
vini, capparis hemina & ſeminis erucę tere ſimul, miſce ad-
dens aceti H.S.*] aceti ſextarios 2. Quod medicamentum
interdũ per os (ſicut ſuperius dictũ eſt) interdũ per inte-
ſtinum inieciſis animali, vt internos hoſtes potionis auſte-
ritate conſumas.

Aduersum omnia genera morborum. Cap. XI.

ADuersum omnia genera morborum salutaris con-
fectio præparanda est, vt inter ipsa initia ex condi-
tis possit occurri. ^aCausa enim medicinæ quærenda est] Myrrhæ libram, thuris masculi libram, mali punici corij
^a Cassa est e-
nim medicina,
quæ sera est
tunsi lib. piperis vncias iij. croci vncias iij. acatiæ rufæ se-
libram, ^bcathimiæ butrotis selibram, ^cresinæ vstæ seli-
^b casmiæ buty-
ri
bram,] absynthij pontici selibram, ^dpulueris serpilli seli-
^c M. s. non ha-
bet
bram, betonicæ selibram, centaureæ selibram, sagapini
^d M. s. non ha-
bet
selibram, saxifragæ selibram peucedani selibram, quæ o-
^e diebus singu-
lis
mnia bene tunsa & cribrata in mellis optimi iij. sextarijs
miscet, & ad carbones leuiter paululum coquis, post in
vase stagneo vel vitreo condita seruas, ex qua confectio
ne morbidis [etiam] si februit^e ad diem singula cochlea-
ria maiora cumulata cum hemina aquæ tepidæ & olei
floris tribus vncijs dabis. Quod si absq; febre sunt mor-
bidi, vel conualescere etiam cœperint, cum vino & oleo
plurimis diebus dabis, donec animal liberetur. quàm
validissimam & approbatam noueris potionem.

Confectio suffimentorum salutaris. Cap. XII.

Suffimentorum compositio fascinum pellit, lustrat
animal, fugat dæmones, submouet morbos. Odor
nanq; fumi ac spiritus per os ac nares ingrediens, pene-
trat ad ^fulcerū omnes recessus, ac curat sæpius loca, quæ
^fviscerum
§ nec tangere.
sicut etiam in
hom. suff. vapo-
re præcipue
sanatur
potiones non potuerunt curare. § Etiam in hominibus
suffimentorū vapor præcipue sequitur.] Deniq; despe-
ratos & periculosissimos morbos, aut sicut Mulomedi-
ci adserunt, non ex pabulo aut aquarum vitio, sed aëris
corruptione descendentes. Et ideo facilius languorem
quem pestilens morbus ingessit, suffimenti salubris hu-
ius curat adflatus. Ac talis compositio suffimentorum:
^h M. s. non ha-
bet
Sulphuris viui libram, ^hbituminis iudaici libram,] opo-
panacis vnciam, galbani selibram, castorei selibram,
ciceris

^aciceris crudi selibram, albitis] selibram, salis armoniaci ^aaris crudi se-
vnc. iij. rasuræ cornu ceruini vnc. iij. ^bsinopidis vnc. iij. ga libram, sulphu
gatis foemina vnc. iij. lapidis gagatis vnc. iij. lapidis ema ris vnam, ther
titis vnc. j. lapidis sideritis vnc. j. lapidis argeritis vnc. j. ca binthina
balliones marinos 7. ^cstellas marinas iij. pallas marinas ^blapidis gaga-
vij. caudas marinas vij. vngues marinos vij. vna marina tis foemina &
vnc. iij. ^dmedullæ tedæ pineæ pondera iij. cedriæ] pond. maris ana vnc.
iij. picis liquidæ pondera. ^eiii. ossa sepia vij. hæc siccata pa tres
riter deteruntur atq; miscentur, ex quibus vnū cochlea ^fstineos, cabal-
re, cū opus fuerit, viuis carbonibus aspergis, & cooper los marinos a-
to capite, vt fumū per os naresq; suscipiat animal suffis. na vnc. vij.
Quod suffimentū præter curam iumentorum, sanat in ^dpineæ, cedriæ
currentes hominū passiones, grandinēq; depellit, dēmo ana
nes abigit & laruas. ^eduo

Compositio pulueris quadrigarij. Cap. XIII.

Quadrigarium puluerem vocant, qui ex diuerso pi-
gmentorum genere mixtus & per se adiuuat ani-
maha, & alijs potionibus pro modo vel curatione mi-
scetur. Huius Chiron talem compositionem saluberri- ^fdedit
mam ^fcredit: Tracanti pondera iij. aloë vnc. ^gvj. myrrhæ ^gseptem
vnc. vj. & ^j. costi vnc. j. & ^j. ^harmoniaci vnc. j. & ^j. ⁱcas. ^hAmomi, myr-
sæ vnc. j. ^k& ^j. gentianæ lib. j. aristologiæ lib. centaureæ rhæ, costi, ca.
lib. betonicæ lib. saxifragæ libram, samfuci lib. opij lib. sæ, ana vnc.
abrotani lib. eupatoriij vnc. vj. cardamomi vnc. vj. folij vij.
vnc. iij. spicæ nardi vnc. iij. spicæ celticæ vnc. vi. asari lib. ⁱcasæ
dauci vnc. iij. castorij vnc. vi. opopanax vnc. vi. galbani ^kgentianæ ari
vnc. vi. struthij vnc. vi. panacis radice vnc. liquiritiæ vnc. stolochia, meli
vi. absynthij fascies iii. succi herbæ peristerei sicca & cri loti, cetauræ,
bratæ vnc. v. hæc] omnia pariter conteres, & diligentissi betonicæ, saxi
fragiæ, cynari-
A
vnc. v. j. folij, spicenardæ ana vnc. iij. spicæ celticæ vnc. v. j. Asari lib. j. Dauci ci, hyssopi, abro
vnc. iij. Castorei, oppopanax, Galbani, struthij, radice panacis ana vnc. v. j. Li tani ana lib. j.
quiritiæ, aristolochiæ longæ ana vnc. iij. absynthij fasciculos iij. Succiperyste. Eupatoriij Car
reon cyathos duos, radicū peristerion vel foliorū pulueris vnc. v. j. hæc &c. damomi ana

^aM. s. non habet

mè in vase vitreo vel stagneo seruabis.^aPelagonius verò quadrigarij pulueris eiusmodi composuit confectiōē: Cinnamomi, spicæ syriacæ, spicæ indicæ, croci siculi, myrrhæ trogloditis, sciēni, piperis nigri, piperis longi, manne croci, betonicæ, catiæ nigræ, trixaginis, folij, nardi lentici, id est, cepe indici, nardi, storacis, acori pontici, thuris masculi, iris illyricæ, thymi cretici, piperis albi, calami aromatici, asari pontici, petroselini, mannæ croci, mali terreni, gentianæ, rosæ aridæ, cassiæ fistulæ, enulæ: omnia æquis ponderibus pro modo animalium misces, conteris, cribras, in pixide vel vitreo dolio condis, & cū opus fuerit, singula cochlearia, vel amplius, si vires patiuntur iumentis singulis dabis, addito vino & oleo. Interdum alijs potionibus misces si ratio artis vel cura mandaue-rit. Absirtus quadrigarium puluerem hac ratione composuit: Folium, spica nardi, crocus, piper album, piper longum, piper nigrum, opopanacis radix, cassia nidafan- tis, cassia marmalitis, cassia nardina, iris illyrica, apij se- men, malum terræ, peucedanum, saulina, gentiana, herba rosina, thymum, myrrha, trixago, costum, thus mascu- lum gessemantium, malum punicum, calamum aroma- ticum, rosa sicca, ruta agrestis, petroselinum, aristologia longa amomum, calamum syriacum, herba artemisia: hæc omnia pro numero animalium præparas æquis pon- deribus intermiscēs & tundis, cribrasq; & seruabis, ad- uersus passiones vsurus.]

^b smyrnæ & thuris anā vnc. v. j. Bdellij vnc. ij. Ceca propo- leos vnc. ij. Op- ponacis vnc. ij. Castorei, Gal- bani, storacis a- na vnc. ij. Me- dulle ceruinæ pondo ij. Axun- gie pond. ij. Re- sinæ pond. ij. Therebenti- næ lib. j. Resi- næ abietis lib. j. Visci vnc. iij.

Compositio Causlici. Cap. LXXVIII.

CAuslicum humectata siccatur, laxata constringit, lu- xata parat, læsa cōfirmat. Huius Chiron talem com- positionē demonstrat: Bituminis iudaici pondera duo, bituminis apollonij pondera duo.^h manne thuris vn- cias sex, bdellij arabici vncias duas, medullæ ceruinæ pon- dera duo, propulei vncias duas, galbani vncias duas, gut- ta sto-

æ storacis vncias duas, cerę cōmunis pondera duo, re-
 sinę cabialis libram vnā, visci italici vncias iij. apoximę
 vnc. duas, succi hyssopi vnc. 2. guttę armoniacę vnc. 2. pi-
 cis^a brittię libram.^b Pelagonius causticum, quod suffu-
 siones vesicasq; siccaret in genibus vel articulis, hac ra-
 tionē cōposuit: Cerę puniceę libram, resinę pondera duo
 & semis, galbani vnc. iij. asphalti iudaici pondera 2. myr-
 rhę secundarię pondera 2. bituminis librā, armonici vn-
 cias 6. costi vncias 6. Verū cætera decoquis in cacabo fi-
 stili nouo, qui cum refrixerit, addis asphaltum & armo-
 niacū & costum pro mensura, qua scriptū est, tritum ad
 modum farinae, & agitabis, & iterum coques vt sit vna
 substantia, quo vteris aduersum venas & vesicas & suffu-
 siones, quæ nascuntur in genibus, aut in tibijs, aut inter
 nodos, aut in articulis, vsq; eo vt ossulaginē curare cre-
 dantur. Malagma quoq; causticum hac voluit ratione
 cōponi: Picis pondera duo, cerę pondera ij. galbani vn-
 cias iij. resinę librā, adipis taurinæ pondera ij. bdellij vn-
 cias vij. thuris pollinis vncias iij. resinę terebinthinæ vn-
 cias sex, visci pondera ij. glutis vncias iij. Absirtus hu-
 iusmodi causticum hac ratione composuit, glandularis
 resinę frixæ vncias iij. picis duræ vncias iij. bituminis iu-
 daici vncias iij. euisci vncias iij. galbani vncias iij. bitumi-
 nis græci vncias iij. hæc omnia in vino decoquis. Bitu-
 men verò contundis & superimmittis.

^abrutiæ^bliquefacienda

liquefac, pulue

rem aliorū ad-

dens agita &

coque, vt sit v-

na substantia,

quo vteris ad-

uersus vesicas

& suffusiones

quæ nascuntur

in genibus &

tibijs & no lis

& articulis, &

glandulas &

ossulaginē cu-

rare creditur.

Compositio malagmæ. Cap. XV.

Compositio malagmę ad tumores^c duros & vete-^cneruorum
 res: Galbani vncias duas, resinę libram, armonia-^dbrutiæ
 ci selibrā, picis^d britiæ selibrā, cerę libram semis,
 olei quod tēperare possit. Item malagma ad tumores
 duros & veteres Galbani libras ij. armoniaci selibrā, resi-^e& longi vn-
 nę terbinthinę selibrā, opopanacis librā, storacis librā, ^{ciam vnā. bac-}
 cerę rufæ libram bdellij lib. piperis albi^e vnc. j. baccæ ^{cæ lauri lib.}

^abrutæ

lauri lib. piperis longi vnc. l. picis^a briticæ selib. olei irini quantum sufficit.

Compositio Collyrii fistularis. Cap. XVI.

^bM. s. non habet.

^clactis;

Collyrium fistulare, quod conficitur ut mittatur in fistulas vulnerum; quæ ab initio curata fuerint negligenter formatur autem ad mensuram ipsius fistulæ, ut cum immisum fuerit eadem possit implere, ut celerius iam consumpta duricia, caro viua ducat solidam cicatricem: ^bMisi libram, fæculæ lib. eruginis lib. calcitis libram, cymini vncias sex: teres cum aceto, & collyria facies. Item aliter componitur collyrium fistulare: Misi, [terebinthinæ] eruginis, calcitis lib.] singulas, mellis vnc. sex ^czungitis pondera duo coquas ex vino veteri, pastillosq; inde facies fistulis inferendos.

Compositio malagma crudæ. Cap. XVII.

Alcis viuæ libras duas, sinopidis alexandrini librâ, ficus siccæ vncias vi. axungia quantum sufficit, immiscēs, contundis, & vteris.

Compositio syncrifma. Cap. XVIII.

^dM. s. non habet.

^eolei cyprini
lib. s. eruginis
lib. i. axungia
vet. lib. vnam.

^fTragmanti

Eræ rufæ pondera duo, resinæ fricæ pondera duo, olei lauriui libram, sepi taurini libram, ^daxungia libram, medullæ ceruinæ lib. ^eolei cyprini, eruginis, hyssopi, axungia veteris libras singulas:] hæc omnia pariter ad carbonēs decoquis, & vteris.

Compositio Traumatici. Cap. XIX.

^gconsumpta:

Traumaticum medicamentum curationi vulnerum valde conuenit. Nam ^gabsumpta putredine, viuam carnem ad sanitatē reducit. Huius talis est compositio: Misi libram, calcitis pondera 2. eruginis libram, pariter colabis, & supra tegulam in ignem pones, & coques ut rubeum.

rubecum fiat. Pōst in mortario teres, & ad similitudinē farinę puluerem facies. Deinde duos sextarios mellis in olla noua coquis cum vino; & cū feruere cōeperit, puluerem suprascriptum agitabis, & pariter decoques, refrigeratoq; ad cancrōmatas plagas, ad fāmicem & cicatrices reducendas vteris. ^a Traumaticum quoq; hac ratione componitur: Misi, cathimiæ, aloes (acori) libras ^a M. s. non habet. singulas, eruginis libras ij. calcitis libram, mellis lib. ij. in olla noua decoques, refrigeratoq; vteris.]

Compositio malagmæ Basilicæ. Cap. XX.

MAlagmæ quoq; istiusmodi compositio approbata: Est: Mellis libram, galbani, ^b storacis, bdellij, piperis albi singulas libras, armoniaci pondera duo, medullæ ceruinæ, baccarum lauri ana libram, thuris pollinis vncias ij. sepi caprini vncias v. ^b propoleos.

Compositio alia malagmæ. Cap. XXI.

MAlagmæ quoq; medicamentum hac ratione componitur: Armoniaci vncias tres, ceræ libram, nitri floris vncias 2. resinæ terbentinæ pondera duo, storacis vnc. 3. baccarum lauri vnc. 6. olei cyprini vnc. 3. olei laurini vnc. 3. medullæ ceruinæ vnc. 6. olei rosati vnc. 3. adipis anserinæ vnc. 6. hyssopi vnc. 4. adipis ceruinæ vnc. 6. opopanacis vnc. 6. piperis albi vnc. 2. galbani vnc. 3. axungię veteris libram, aceti acerrimi heminam, thuris masculi vncias quatuor. ^c M. s. non habet, sequentia tria cap.

Compositio prima anacollimatis. Cap. XXII.

Absirtus compositionem anacollimatis eiusmodi composuit & prodidit: Floris nitri sextarium, opopanacis vncias tres, croci siculi vnc. 2. piperis albi vnc. 1. pollinis thuris vnc. 3. cochleas cōtusas x. bulbos xx. auelanas xx. quæ omnia contusa & permixta; si aceto tem-

A 3.

peratis, diuulsa coniungis. Efficacius tamen est, si locis dolorosis emissum sanguinem ipsius animalis addideris. Compositio syncrisma. Storacis vncias 4 armoniaci vncias tres, medullæ ceruinæ vncias 2. olei glaucini vnc. 6. olei cyprini vnc. iij. seui taurini vnc. 3. resinæ terbetinæ vnc. 4. adipis vrsinæ vnc. iij. adipis leoninæ vnc. 4. propulei vnc. iij. olei veteris vncias 6. axungiae veteris libram, olei saurenensis lib. opopanacis, galbani vnc. iij. hæc ad carbones lentis vaporibus decoquantur, & vntionem saluberrimam præstant.

Compositio malagma crude. Cap. XXIII.

Compositio malagmæ crudæ talis est: ceræ punicæ selibram, armoniaci selibrā, bdellij vncias tres, storacis vncias 2. sagapini vnc. 4. thuris pollinis vnc. 6. olei veteris vnc. 4. populei vncias 2. medullæ ceruinæ vnc. 6. sepi taurini vncias 2. resinæ frixæ vnc. 2. adipis vrsinæ vnc. 2. adipis leonis vncias 2. opopanacis, baccarum lauriana vnc. 2. olei cyprini vnc. 4. gentianæ vncias tres, resinæ colophoninæ vnc. 6. galbani vncias 6. Item alia compositio malagmæ: Ceræ, armoniaci ana lib. storacis vncias 6. sagapini vnc. tres, thuris pollinis vncias tres, medullæ ceruinæ vnc. 4. opij hispani vnc. 2. populei vncias 4. sepi caprini vncias 6. galbani vnc. 6. picis^a britiæ vnc. 4. resinæ terbetinæ vnc. tres, resinæ frixæ vncias 4. aceti acerrimi vncias 4. olei lentiscini vncias 6. olei irini vncias quatuor.]

Compositio malagma ad vligines. Cap. XXIII.

Compositio malagmæ ad vligines. Salis afri lib. i. bulbi libram [nitrum] sulphuris libram vnam, missi libras duas, olei libr. his coctis diligenter vteris.

Compositio

Compositio malagmæ ad neruos. Cap. XXV.

Sulphuris viui, [nitri] aluminis, resinæ, picis^a britiæ^a brutiæ.
Sana lib. i. ceræ pond. 2. medullæ ceruinæ lib. i. hæc om-
nia pariter diu agitas aut verberas.

Compositio^b Traumatici. Cap. XXVI.

Compositio^c traumatici. Gallæ vnc. 4. æris vsti vnc.
^d iij. corticis mali punici vnc. iij. mifi vnc. 4. vini
vnc. i. aceti vnc. iij.] in olla noua excoquis & vteris.

Compositio Collyrium. Cap. XXVII.

Compositiones collyriorum Absirti, Pelagonij, Chi-
ronisq; subieciimus. Ad album enim de oculis tol-
lendum & abstergendum Absirtus tradidit: nuces auel-
lanas combustas donec redigantur in cineres, in morta-
rio deteres, addesq; mannæ thuris idem pondus, quæ
diutissimè trita, & melle optimo adiecto comprehen-
dantur, & sic inungatur animal. Idem Absirtus eiusmo-
di collyrium laudat. Piperis albi grana 8. mellis attici
vnc. 2. croci vnc. 2. sepia marinæ (diligenter statissim) &
rutæ vncias 2. balsami vnc. 1. Pelagonius tale collyrium
monstrat. (propter) Oleum, sal, resinam, cerusam, opo-
balsamum, addito melle, deteris atque componis, alter-
nis diebus inducis usque ad sanitatem. Nardinum quo-
que collyrium hac ratione composuit. Violæ vnc. i. spi-
cæ nardi vncia semis, cassiæ, myrrhæ vnc. tres, croci vnc.
tres, olei cyprini vnc. 6. piperis albi vncias duas, cymini
vncias tres. Item alia collyria composuit: opobalsami,
croci, myrrhæ, salis hispani, lepidis, ossis sepia singu-
las vncias, cathimiæ vncias duas, afromitri vnciam vnā,
mellis attici libram. Chiron etiam vetera glaucoma-
ta hac collyrij indicat confectio purgari. Cornu bu-
bulini extremum, vbi solidū est, combures, [*& terebis*]
ac thuris masculi puluerem, stercoreis quoque humani.

^b Tragmanti-
ci.^c Tragmanti.^d corticis mali

pun. mifi ana

drachmastres,

vini, aceti ana

vnc. tres.

^e M. S. princi

piū huius cap.

non habet.

16

^a myrrhæ.^b M. s. non habet.^c In huius libri fine monemus.

combusti & salis armoniaci ^a pari mensura puluerem facies,] piper longum, ossa sepiæ, flos eruginis. ^b vetus vinum] crocus, ruta, [ana] pariter detrita cōmīscēs, addito optimo melle quod sufficit, & inungis. Aliud quoque collyriū simile composuit. Ossa sepiæ marinæ, crocus, myrrha trogloditis: itē sal ac stercus crocodili, hæc omnia pariter ac diutissimè deterūtur, & bene trita cernuntur, additoque optimo melle vnctionis vtilitatem animalibus præstat. ^c Licet parua & propè nulla de his, quæ diuersi authores retulerunt (præterissent) doceamus, tamen quæcunq; videbantur probata conscripsimus. Verum ne longior liber confusionē magis legentibus, quàm instructionem videretur afferre, modū plenum credimus faciendum.] Aliud iterum verumque commonentes, vt diligenti cura passionum occurratur exordijs. Nam etiam incurabiles ægritudines, si præsentēs fuerint vi, medentis arte vincuntur. Inueteratas causas etiam faciles, curari sæpe non posse legi.

Alia quedam medicamentorum genera.

Cephalicum, quod facit ad omnia vulnera difficilia claudēda & supplenda: Herbæ panacis radices, thus masculum, myrrham, pollinem erui, rosæ folia arida bene trita & cribrata: hic puluis confectus difficilia vulnera claudit ac curat. Nunc etiā si melle decocto, & huic medicamento mixto collyrium facias, & altis sub vulneribus fistulæ subiicias, citius supplere & sanare cogit.

Medicamentum consuetum, in vsu quotidiano necessarium, propter compendium & moras ita facies: Eruginem, chalcitem, æris florem, æs vstum: hæc bene trita & cribrata equo pondere catasta tictū faciunt, quod carnem supercrefcentem comedendo effouet. Hoc idem cum aceto & melle decoctum ad mellis crassitudinē, facies medicamentum, quod facit ad omnia vulnera & caneros

cancros elympidanda, & ossa scabrosa,

Chlora medicamentum quod facit ad omnia vulnera completè elympidanda, vel sine difficultate claudenda, ceram punicam, resinā terbentinā, medullam ceruinam, eruginem, oleum, ita conficies quantum sufficit.

Tetrapharmacum, quod facit ad omnia vulnera elympidanda, & velocius curanda (* valde per hoc medicamentum cataloticum) adipem taurinam, ceram, picem, oleum. Igitur medicamentum, quod supra dixi cataloticum est.

Glicium, quod facit ad omnia vulnera sordida & cācrofa: amurcam, salem, acetum: his mixtis quantum volueris ad crassitudinem mellis vteris.

Ossoclare medicamentum, quod facit ad omnia ossicula, & (* darscus quo loco factum si deijciendum volueris) picem liquidam, axungiam veterem, eruginem bene tritam & admixtam, colas bene coctum, post decoctionem superscripta. purgat vulnera diligenter.

Stypticum, quod facit ad omnia vulnera humecta, & fongos exiccandos: Alumen scissum, gallas minores, cortices mali granati, subcorticē de ipsa arbore. hęc omnia trita, pulvis ipsius vulnerib. exiccādis valde prodest.

Medicamentū quod facit ad omnia vulnera claudenda: Absynthiū, sinopidē lepidā hęc tria bene cōmixta faciūt medicamētū siccū, quod ad omnia vulnera pdest.

Implectoricum medicamentum, quod facit ad omnia caua supplenda: Pollinem thuris, pollinem herbi, lepidam. hęc bene trita medicamentū faciunt ad supplenda vel elympidanda vulnera.

Ad oculorum rupturas, & tuniculas seruandas prodest, si fel capriū lacti caprino misceatur, & sic penna nigra oculi inungantur. Ad oculorum album siue glaucomata sic facies: vini sextarios 4. gariofloris sextarium vnum, mellis vncias 4. pariter decoquis & vteris. Ad (vecentem) ocularem percussū: Croci, myrrhæ, thu-

ris masculi, gummi, medullæ veruccinæ, anagallici succi, mellis, cardami, binas vncias.

Syncriisma: Ceræ rufæ pondera 2. axungia pondera 4. opopanacis vncias 2. olei veteris pond. 2. galbani vnc. 3. myrrhæ pond. 4. armoniæ pond. 3. olei cyprini pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 2. hyssopi pond. 2. storacis pondus 4. olei lentiscini pond. 4. *Ad alia genera*: Galbani pond. 2. opopanacis pond. 1. ceræ pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 3. thuris masculi pond. 2. piperis albi pond. 1. resinæ terbentinæ pond. 3. storacis pond. 1. adipis anserinæ pond. semis, euforbij vnc. 6. adipis leoninæ, mellis, castorei libras singulas, olei myrrhæ lib. 2. olei lentiscini pond. 2. olei syriaci lib. 2. olei veteris lib. 2. olei mellini pondera 2. olei storacis pond. 2. opij pond. 3.

Lipparia sic facies: Spumæ argenti pondus 1. cerusæ vncias 2. vini sextarios 3. olei pond. 3. & semis, omnia cōficiēs, & sic vteris. *Alio genere* sic facies: Spumæ argenti, cerusam, thus masculum, acetum album, oleum. hæc omnia in vnum conteres, & cum vino mellicrato admisces, & sic vteris.

Traumaticum sic facies: Chalcitidis pond. 1. mifi pond. 1. semis, eruginis vnciam 1. stercoris columbini pond. 1. adarcis vnc. 3. & scrupulos 3. decoquis vnâ, & sic vteris. *Item alio genere ad flegmonas tollendas*: Sinapis alexandrini vnc. 6. fici afræ vnc. 3. axungia veteris vncias 6. aceti scrup. 3. *Item alio genere ad verucas tollendas*: Floris chalcitis vnc. 2. nitri. vnc. 2. lasari vnc. 3. aceti heminam. *Item alio genere ad suffraginosos*: Eruginis, aluminis ana pond. 5. herbæ tyderitis, ferrariæ pond. 1. aceti acri sextarium vnum. *Ad flegmonas discutendas*: Radicis, erui, axungia, aceti acris, linis in linteo, & sic vteris. *Causticum ad nervos crassos, vel quæcunque in notitia sunt*: Galbani, opopanacis, medullæ ceruinæ, resinæ terbentinæ, armoniaci, propulei, violæ, thuris polinis bina pondera, resinæ frixæ pond. 5. bituminis pond. 3. picis

picis duræ pond. 5. resinæ pituinæ pond. 5. ceræ pond. 5. olei cerini pond. 3. incomij pond. 2. storacis pond. 2. visci pond. 2. *Ad neruorum dolores*, Galbani, storacis, violæ, propulei, resinæ singula pond. colophonæ vnc. 6. resinæ terbentinæ pond. 6. opopanacis pond. 1. thuris pollinis, hyssopi, armoniaci, baccæ lauri singula pond. picis britiæ pond. 1. & semis, vini (inei) pond. 1. semis, resinæ bituminis pond. 1. hæc omnia in vno cacabo coques, in linteolo induces calida.

Malagmam costicam sic facies: Ceræ albæ, galbani vncias singulas, resinæ terbentinæ pond. 2. adipis taurinæ pond. 3. hyssopi pond. 2. bdellij pond. 1. semis, iris illyricæ pond. 2. adipis anserinæ pond. 1. hæc omnia decoquis & vteris. *Ad neruorum dolorem*, Ceræ vnc. 6.

adipis ceruinæ vnc. 3. galbani, piperis, armoniaci, resinæ terbentinæ vncias ternas, tracanti vnc. 5. singula cōtundis, permisces, & vteris. *Ad neruos vexatos*, Mentæ, galbani, rubricæ, storacis, violæ ana pond. 6. similaginis pond. 4. Hæc omnia cum similagine & vino decoques in cacabo, & liquida facies, deinde similaginem & vinū in vnum permiscebis, inlinis in linteolo, & alligabis feruentia.

Ad tumores sic facies: Ceræ vncias 6. adipis ceruinæ vnc. ij. galbani vnc. ij. violæ, piperis albi vncias ternas, armoniaci vnciam, resinæ terbentinæ vnc. ij. storacis vnc. ij. gentianæ vnc. 1. singula contundis, postea permisces in vino, & sic vteris. *Emplastrum*, Ceræ viridis pond. 1. & semis, olei cyprini vnc. ix. olei myrtini vnc. ij. adipis anserinæ vnc. ij. thuris pollinis vnc. ij. hæc omnia in cacabum mittis, coquis, & linteolis inlinis.

Cerorum ad vlcera (strumenta) pond. ij. ceræ ruffæ pond. x. olei myrtini pond. vj. olei veteris pondera viij. aluminis pond. ix. olei cyprini pond. x. calcis pond. 5.

Fomentum ad tumores siue ad duriciam quamlibet sic facies: euiscum ex vino decoctum conteris cum axungia, & sic vteris. Si minus, herbam sauinam conteris, &

ex rosacio concoquis, & sic vteris ad sanitatem.

Compositio ad colices. Asari pontici, petroselini, foeniculi vncias singulas, piperis nigri vnc. ij. marrubij. masc. vnc. j. abrotani vnciam semis, mellis optimi pond. ij. coques & despumabis, & hæc omnia contundes & cernes, & sic in melle commiscebis, inde figuram facies nucis auellanae, & ex aqua dabis, & aquæ congiū i. in potum. Item diebus quibus eo morbo tenetur, foeniculi seminis cū vino cochlearia tria aut quatuor fricabis in mortario, adijcies vini cibarij sextarium j. mittes in ampullam aut cornu, & dabis vt bibat, & cū sagis bene munies.

Malagma ad nervos claudos. Sepi hircini libram, mollidenæ selibram, resinæ libram, eruginis selibram.


Compositio ad genua. Aceti hemina, salis pusillum, æris vsti selibram, sinopidis quod satis est.

Potio hyemalis. Croci, costi, petroselini macedonici, murrhæ, thuris masculi, tracanti, cymini alexandrini, crocomagma, piperis vncias singulas, vini & olei quod sufficit (oua). hæc omnia permisces, & dabis cum succo ptisanæ, cui immittis palmas xxv. bulbos. xxv. hyssopi fascem (caprinos adipēs, catulum breuem viuū mitis) quem cum madefactum videris, tunc omnia excabis, & adijcies olei quod sufficit, tunc illa omnia permisces & potionabis.

Potio æstivalis. Traganti, croci, abrotani, cardamomi, glaucij, petroselini macedonici binas vncias, gingeris vnc. j. hæc temperas, & cum dare cœperis, mittis quottidie heminas singulas singulis iumentis. Adde porri sectiui, porcelæ, sil gallici, thus, apium, olei afri heminam, temperabis quod sufficit & vteris. Sed hæc vide lib. i. cap. 57.

FINIS.

mi.
alc.
co.
nes,
ucis
am
mi.
nor
rel.
ics
col.
um,
nici,
ini,
rod
uc-
To-
ir.
ic-
er.
no.
gi-
tis
es
e-
-





ex Angeli Politiani Epistol. l. 10. ep. ult.

Angelus Politianus Franciscus Virino suo. S.D.

Exigebas a me superioribus diebus, ut ponderum nomina, et
mensurarum brevissimè tibi colligerem, sed quorū potissi-
mū sit apud Vegetium Renati mentis libris, quod
nunc in manibus sumpseris, quo medicina veterinaria
pertractat. Sera tibi morè, sed et libenter mi Franciscus. nō
tu su Peai medicis alumni, patroniq. mei sis amicus, ipsū cum
iis solariis educatus, excellentis, et indolis, et virtutis, et ingenij
iuvens, idemq. singularis erga me semper humanitatis, nihil
est utique, quod magis ex animo faciam, quā quod esse tibi quā
gratissimū sentiam. Præter igit. de ponderibus accipe, mox
vero, et de mensuris. Minimū pondus ē, qui latine scripu-
lus, et idē Syce dicitur obolus: pendens is putatur siliquas
omnino sex, quæ Ceratia Syce nominant. hoc ē. quantū lenis
otto semina. Tres vero scrupuli drachmā faciunt, quod ē.
argenti pondus. Duplex drachmā scilicet facit. Drachmæ
additus scrupulus sextulū creat. Sextulū unciā senā
habet. sextulū duæ ducta vocant. Octo drachmæ sed dunt
unciā, quæ scrupulos omnino continet quatuor, et viginti.
sed, et uncia duodecim Romana libra constat: nāq. Attica

minor est, ut quæ Dracmis conficiatur sexcentis,
et septuaginta, cū Romanis sex, et non aginta.
Sic Drachmæ centū minā constituent, maiorem
Dracmis quatuor Romana librā. Talentum
uero Atticū maius est, ac minus: quod minus his,
minas habet sexaginta, quæ sex millia Dracmarū
sunt: quod maius tres, et octoginta minas, sed
et uncias insuper quatuor: nec maius ullam
pondus Attico talento. Dixi de ponderibus, dicam
uero, et de mensuris, illis inquit non quibus agros,
sed quibus aut fruges, aut liquores demetimur. Incipien-
dum uero ab Amphora consecrata Romanis in Capitolio,
ne cui uiolaretur. Caput hęc omnino quantū aspera quoque
uersus in area pedum quatuor. Pes autem sedecim con-
stat digitis. Duplex Amphora modius est, aut si maioris Sige-
medimnus: eademque triplex efficit sextariū: sextarij di-
midij cotulā ducatur, et Hemina: quatuor uero sextarij
choenica complent, ita sex Congium, quū Latine Chus
dicitur. Inde forsitan sextarij nomen quod est sexis
Congius capit. Scribit En Pollux Cotulā Choenicis





Notz in Vegetij Mulomedicinam.

digestz y numeros margini
descriptos.

n.º 1 in Prologo l. 1. animalia sua canibus dedant

codex. S. l. casibus dent. Veget. infra Prolog. l.

2. negligentiz casibus dedunt. lego igitur:

animalia sua casibus dedant.

n.º 2 l. 1. c. 23. Sciendum est propterea castra:
ta animalia nunquam oportere depleui.
causa hæc est. in marg. causa herbz d.
quã iam etc.

depleis uerbum medicor. ut annotat
Barb. Sinus aduers. l. 6. c. 10. — Vegetius
nosr l. 3. c. 40. de arui sanguinem
ei detrahes. depleto hac tunc curabis.

n^o 3 l. 3. c. 105. *Physica remedium*. *Res uti?*
hoc capite Vegetius. Vido Bart. Si aduers.
l. 7. c. 10. et l. 11. c. 21.

n^o 4 natura dixit Vegetius pro membro pudendo
masculi animalis. l. 1. c. 33. uide Bart. l. 11.
c. 21. Aduers.

n^o 5 Hunnicor. l. 4. c. 6^o foris Hunnicor. ut ait
c. sequenti. uide que ad hunc locum Bart.
l. 9. c. 32 — Salmas. in Capitol. f. 104 —
retinet. Hunnicor., et f. 124 — —

n^o 6 l. 2. c. 17 si auroso colore fuerit. Agalcius
de herbis c. 95 — flores aurosf. et c. 120
lactem habens aurosum. uide glossas apud
Bart. l. 27. c. 23 —

n^o. 7. l. 2. c. 22. donec feruor desinat. ms.

F. l. donec feruura desinat.

Vide Vossium. l. 3. c. 12. de vitis serm.

p. 420 - de hac uoc^e feruura.

n^o. 8. l. 3. c. 23. et Symplicium, et tragidorum

paleis quæ traduntur dicitur. Salmas. in

Achid. part. p. 50. legit. et Symplicium

è tragidorum pallijs, quæ traduntur dicitur.

Apuleius Apol. p. 15. tragoedi Symplic

historionis. ad quod loc^{us} Triclus. p. 29 -

ecolucius p. 230. et Scipio Sent. p. 109

tragidus. pro tragoedus dici posse Salmas.

in Sertull. de pallio p. 434. —

n^o 9 - L. 3. c. 2. p. 104 - in ar exordia igit. tediante
doui etc. Salmas. in Hist. Aug. p. 207 - ad
illa Lamprij verba in Alex. Sever. p. 124 -
neq. unquam tediavit, aut morosus, aut iratus
resedit. Voss. de vitij term. l. 4. c. 27. p. 755
Vegetius nosse sup. l. 1. c. 17. faucibus tedeantis
(seu tediantis) infundit. Martinus Lex. Phil.

n^o 10 l. 1. c. 56. p. 52. sed ipsos equos, quos vulgi
trepidarios, militari verbo Tottonarios
vocant - Salmas. in Hist. Aug. p. 245 -
et sequent. -

n^o 11 L. 4. c. 6 sed solius ambulatur, gratia, et pau:
lo post ambulatur eor. medius est. verbi
insolens. Salmas. in Hist. Aug. p. 245 - et
ubi alia etiam Vegetij huius capituli explicat.

n^o 12 —

frequens hoc uerbum fasciare Vegetio mo
ut optime adnotat Sauronius in Sidonius
p. 102 — Sidonius l. 2. ep. 2. Tu endromi:
datus exterius, intussecus fasceatus. —
l. 5. ep. 11. uostigia fasceata. Capitol.
de Anton. Pio. p. 22. edit. Salmasianz.
fuit statura elevato decorus, sed cum
eget longus, et senex incuruaretur q.
tiliaceis tabulis in pectore positis fasci-
abat, ut rectus incederet. —

Martialis l. 12. ep. 57 —

Nec fasciato naufragus loquax tunc.
ubi cadens mallet. asciato. quod non placet.
Vopiscus l. 4. c. 10 de uitijs sermon.
Hec exempla minime adducio, —

118
[Faint, illegible handwritten text in a medieval script, likely Latin or Italian, arranged in approximately 15 lines.]

n^o 13. L. 3. c. 23 deinde quod impitos deci-
pit species sanitatis meo periculo legi
impitos. sic n. scriptum fuisse arbi-
tror litterar. compendio. impitos.

n^o 14 L. 1. c. 5. 6. dum astus incanduit.
notum est illud Virgilij L. 3. Georg. ii.
479. = totoq. Autumni incanduit astu.
attamen, incaluit reponerem, ut stylo
Vegetij magis congruum, incanduit. n.
nescio quid poeticum sapit.

n^o 15 L. 4. c. 6. Cappadocū gloriosa nobilitas.
 unde quē ~~de~~ de equos. Cappadocū
 Generositate habet Jacob. Nicol. Loensis
 L. 4. c. 7. Miscellan. ex Oppiano, et Olym:
 pio nemoriano cuius uersus Vegetij nri
 uerba maximè illustrant; dixerat. n. Vege:
 tius. Cappadocū gloriosa nobilitas, Hispanos.
 par, uel proxima in circo credit. palmā.
 etc. nemoriano uero Cyneq. u. 240
 = Cornipedes igitur lectos des. Sapias nobis
 = Cappadocumq. notas referat generosa propego:
 = Armata, et palmis nuper præ omnis auctorum.
 de Generositate eorumdem nonnulla Janus
 Vitijs in Commentarijs ad nemoriano p. 396
 et ante eū Petrus Coluius in notis ad Apuleiū
 p. 105 — ad quos Lectore adlego.

n.º 16 — L. 4. c. 6. init. —

In permutandis equis, ut dissuadendis
maximā fraudem patrij solet affer-
re mendacium. Volentes n. carius
vendere generosipimos fingunt. =
Sic pater ille Apuleianus metamor-
phos. l. 6. interrogatus cuius es pater
Asinus = Cappodocē, et satis forticu-
lam denuntiat. ut animaduertit
V. Clariss.^{summaq. eruditionis} Jo. Præcius in notis. p.
450 — citat hunc Vegetij locū
Janus Vitorius in eruditissimis Comm.
ad Greg. Olymp. nemesiani p. 394
ubi plurima de patria Equorum.

n^o 17 ~~L. 3. c. 4. p. 117~~ ^{spilis} Salis Hispani. et L. 4. c. 27.
Sidonius L. 9. ep. 12. Venit in n^{ras} a^{te}
profecta pagina manus, quæ trahit multā
similitudinē d^e Sale Hispano in iugis
caso Tanaconensibus. Solinus. c. 126 ^{de Hisp.}
non coquunt ibi sales, sed effodiunt.
Cato de Origini bus apud Gellium L. 2. c. 22
cū de Hispanis Alpinijs scriberet. Mons ex
Sale vero magnus, quantum demas, tantū
accrescit. Insignis est Plinij locus L. 31.
c. 7 ubi Sal Hispanū omnibus alijs in medi:
cina antepositur. in Hispania (inquit) quorū
citeriore Egelaste caditur, gl^{ori}is ^{penē} translu:
centior, cui iam pridem palma a plerisq.
medicis inter omnia salis genera perhibetur.
de hoc Sale Bernard. Somersius de Sale L. 2. p. 270

n^o. 10 L. 3. c. 2 Eryngion autem herba dicitur
etc. de Eryngio plurima Jo. Bodrus
in Theophrasto de Hist. plant. p. Dio
et seq. = paulo post Vegetius.
Florem habet quasi auream, uel galbi-
neum. de hoc colore. Turnebus Adu.
L. 17. c. 15, et Salmas. in Vopiscum
p. 372. qui Vegetij testimonio utuntur
ut probent galbinum ad auri colorem
proxime accipisse. Vide etiam Dierb.
Phinian. p. 594 —

n^o 19 L. 3. c. 10 et pannos, uel Lemniscos ex
aceto sub cute ꝫ foramina trahit —
Salmasius in Vopiscū p. 407. ex his uerbis
colligit pannū, et Lemniscū pro eadē re
usurpari.

n^o 20 L. 3. c. 50. sacis cooperiunt, ut iudet.

certissima emendatio Casauboni in
notis ad Capitolinum. p. 63. sagis
cooperiunt ut iudet. ex ipsomet

Regorio qui capite 25. eius de lib.
ait, operitū grauioribus sagis donec
iudet. et L. 2. c. ... et L. 3. c. ...

praecipit animalia sagis cooperiri.

Capitolinus in Vero. ^{quem} ~~quoniam~~ ^{sub} equo loquitur

Imperator in delicijs sagis fūco tinctis
cooperitū in Siberiana ad se adduci
iubebat

n^o. 21. L. 3 Prologo. pedestriq. sermonē — —
quid significet apud Vegetium pedestris
sermo explicauit Causabonus in notis ad
Trebelliu Pollionē p. 212 — humilem namq.
et facilem orationem denotat, et sublimi
oppositam. quod patet ex Vegetij insequen-
tibus uerbis = cuius erit praeipua felicitas
si eū nec scholasticus fastidiat, ~~et~~ subtil-
cus intelligat. notissimū est illud
Horatij in ^{Arte} Poetica
et tragicus plerunq. dolet sermonē pedestri
hocq. stylo dimisso, et minimū tragico.
sic Flauius Iulianus in Probo. p. 241 —
= longius amore Imperatoris optimi pro-
= gredior, quā pedestris sermo desiderat.
dixerat. n. in initio libri eiusdē. p. 234
illud tantū constatū uolo, mō, et rem
scripsisse, quā si quis uoluerit honestius,
et loquio edisiorē demonstrat. ubi

aperte uidetur sermonem pedestrem opponi
eloquio colitioni —

n. 22. P. 1. c. 10. rasuras eboris. Scribon. largus
Composit. 16. eboris scolis meminit.

~~uide quae citat auctores~~ nec non
Cornel. Celsus P. 5. c. 5 —

Marcellus Empiricus rasam non parit
Celsus Aurel. senagine ceruini
cornu dixerunt pro rasura. ut adno:
tat Casaub. in Capitolino p. 605 —

n^o. 23 L. 2. c. 16 —
= quod cum accidit oculus uidet. incolumis.
nullius lacrymis, nullo sanguine, nullo
indignatione etc. ms. H. L. nullis lacry-
mis. Sequitur mox.

= quod in pupillis ipsius tanquam in speculo
imaginem tuam uidere non potes.

Julius Capitolinus in Pertinace p. 59 — et eadie
qua occisus est negabant in oculis eius pu-
pillas cum imaginibus quas sed dunt spec-
tantibus uisas.

n^o. 24 L. 2. c. 59
sub sellis, aut sagmis — quid sagma, et qui
equi sagmarij Casaub. in Lampriod. Helio-
gabalum p. 102 — ad ea uerba = que silentis,
que equo sagmario, que asino ueheretur.
uidendus etiam Mart. Mart. in Lex. Philo-
gico in u. sagma, et sagmarius.

n^o. 25 L. 4. c. 6 prælii Circeis. pro Circensi
bus. Salmas. in Capitolini Gordianos
p. 269 —

n^o. 26 L. 1. c. 10 coquearium cumulatam.
Turneb. l. 20. c. 21. Advers. —

n^o. 27 L. 1. c. 56 acronom salsu. Salmas.
Dipert. Plin. p. 219 —

n^o. 28 L. 1. c. 56 fecus duplices. quibus
sic dicant. explicat Turneb.
Advers. l. 13. c. 1. ^{diverse} Toront. in Horat.
L. 2. Satyr. 2. u. 122.

n^o. 29 L. 1. c. 56. ~~pau~~ stratus pontilis.
Salmas. Dipert. Plinian. 1268 —

n^o. 30 L. 1. c. 10 Ad siphonem aquam gaulatim
infundes. — Salmas. in Lampridiū p. 196
notat illud ad siphonem et exemplis
Vegetij et alior. confirmat. pro siphone
infundere.

Ita etiam explicat eiusdem Vegetij uerba
ad cornu infundere L. 1. c. pro cornu
infundere in notis ad eundem Lampridiū
p. 104 — ubi notandum D. Vegetium
de Re militari, et de Re Veterinaria eun-
dem epō apud Salmasiū —
pro Vegetius L. 3. c. 4. de virg. ad
siphonem. ita. n. legendum est non
siphonem ut quidam habent mss. codices.

n^o 31 L. 12. p. 50 ff malagmas et causticum —
malagma genere foeminino. Salmas.
in Lampid. p. 199 — Adde ipsius Regesij
exempla L. 3. c. 4. etc. 20 —

n^o 32. L. 12. c. 50. ut cordiscu imponat. Salmas.
In Julii Capitol. f. 105. A. scordiscu legis.

n^o 33. Lib. 12. c. 6. cu folijs caulium. etc.

hic fortasse folia caulium usurpat Reges.
pro fol. Rasicar, apud ^{no. n.} caulo, a uoc
Latina caulis donitasse existimo. Iua-
dent hoc uerba Jidori, ex l. 17. c. 10. Orig.
Caulis, inquit, est generaliter herbar. et
obruu medius subex, qui uulgo Syriac
dicit, quod a terra sursum concondit: ex

quo derivatum est, ut specialiter quoddam genus
 obliquo caulis dicerebatur; quia obliquus ipsius
 amplius quod obliquo crebescit, id est adscit.
 non est igitur opus ad hanc derivationem
 confugere, cum obliqua sit Latina proximior. quem-
 admodum monos. fl. Ital. l. qui caulo obli-
 quos derivavit. Isidori verba clarescit,
 Brasicę enim caulis, sine thyrso (a quo nostra
 vox torso) maxime crescit; adeo ut torso sine
 ulla additione apud nos sit torso di caulo.
 unde etiam caulo torsuto, cui maxima caulis.
~~Brasicę caulis~~ ~~est~~ eadem fortasse cum
 caulo Plinij l. 20. c. 9. Item Plinius
 confirmat l. 17. c. 24 de vitis loquens.
 Edidit, et caulem, et olusomum. notissimum
 vitis, et Brasicę odium ex scriptis veterum,
 qui de Agricultura commentati sunt. Pallad.
 l. 9. c. 5 — Constant. ^{et l. 12. c. 17} l. 5. c. 11. Plinius
 ipse l. 20. c. 9 inimica vitibus, dixit. —


+
 videtur legimus


Theophr. l. 4. c. 20 ~~Histor. Plant.~~ —


non est igit. hanc quæstionem dubitandum Plinio
Loco superius citato cautum accipiendum pro
brassicis. Quia in caulibus, a brassicis distingue-
re videtur, si emendata lectio est. l. 2. de
nat. Deor. f. 232. 31. Jam vero uisum est.
quin etiam a caulibus, brassicisq. si prope
sint, ut a pestiferis, et nocentibus, refugere
dicuntur, nec eos ulla ex parte contingere.


notandum est insuper. Vegetij comediam ex farina
ordeacea, et caulium folijs contusis, similis omnino esse
illi, quod Cato docet c. 164 de Brassica. —


34 vulgesterij. Cap. 15. l. 3. Pedi como Eggo
Vop. d. Orig. et Progr. Idolol. l. 4. c. 96.
f. 1636. —













005644182